

**Pakiet nr 5**

**Oferowane meble muszą odpowiadać opisanym parametrom**

Meble i wyposażenie - nowe , nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m<sup>3</sup> zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

**Konstrukcja: korpus i front**

Elementy o konstrukcji pływowej w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów).

**Stelaże do szaf**

Meble na stelażu metalowym ( rama spawana z czterema nóżkami wysokości 10cm) wykonanym w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju 40 x 40 mm, malowanych proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi posiadającymi Atest Higieniczny. Stelaże wykonane z gotowych elementów złączonych na stałe za pomocą spawów. Nie dopuszcza się montażu za pomocą śrub. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzną boku stelaża. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

**Biurka i stoły robocze**

Wszystkie stelaże do stołów i biurek wykonane w całości z zamkniętych kształtowników stalowych , dwa komplety pionowych nóg z kształtownika o

przekroju 50 x 50 mm z regulacją wysokości spięte ze sobą poprzeczką i dodatkowo połączone centralną belką przebiegającą po środku konstrukcji. Malowane proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi posiadającymi Attest Higieniczny. Stelaże wykonane z gotowych elementów złączonych ze sobą za pomocą spawów. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży szlifowane na równo z powierzchnią kształowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzną boku stelaża. Elementy metalowe (stelaże, profile, nóżki) kolorystycznie ujednolicone, malowane 100 % poliestrową farbą proszkową odporne na zarysowania, zabezpieczone dodatkowo lakierem bezbarwnym. Blaty biurek o grubości min. 25mm i blaty robocze na szafkach o grubości min 38 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej) z płyty 18 mm, o wymiarach: 70cm x 35cm, na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu oraz zawieszki metalowe pod komputer mocowane do blatu.

#### **Blaty robocze na szafkach :**

Blaty robocze wykonane w technologii postforming o grubości min. 38 mm jednostronnie zaokrąglone o profilu C z uszczelką podblatową, oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące. Występujące w zestawach przyściennych blaty robocze ciągle na całej długości zabudowy – w przypadku konieczności łączenia blatów oraz zabudowy narożnej – miejsca łączenia należy zabezpieczyć maskującą listwą aluminiową.

#### **Krawędzie**

Wszystkie wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

#### **Półki**

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów zgodna z międzynarodowym standardem (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).

#### **Szuflady**

Szuflady płycinowe , na prowadnicach typu Tandem -3/4 wysuwu ze zintegrowanym systemem amortyzacji przy zamykaniu. System amortyzacji oparty o olej silikonowy. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dopasowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wytrzymałość min. 60.000 cykli i trwałość po 80 tys. cykli.

#### **Zawiasy**

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych typu CLIP top BLUMOTION, z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie.

Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich montować w ilości 3szt na skrzydło. Wytrzymałość zawiasów min, 80 tys. cykli i trwałość po 200 tys. cykli

Drzwi klapowe szafek na systemie uchylnym, montowane na dwóch podnośnikach gazowych dostosowanych do wielkości i ciężaru frontu .

#### **Uchwyty**

Uchwyty stalowe o rozstawie min 160mm

#### **Zamki**

We wszystkich szafach i komodach zastosować zamki patentowe z kluczem łamanym, w kontenerach zamki centralne z kluczem łamanym (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).

#### **Kolorystyka**

Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

Wykonawca powinien posiadać Certyfikat wdrożenia i funkcjonowania systemu jakości ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji i montażu mebli biurowych i laboratoryjnych.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie realizacji umowy) wprowadzenia nieznacznych korekt (w porozumieniu z Wykonawcą) dotyczących wymiarów zamówionych mebli, jeżeli wyniknie to z konieczności dopasowania wyposażenia meblowego do konkretnych pomieszczeń.

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionej z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyły wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 10%, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.

### B. FORMULARZ CENOWY

L.p	Przedmiot zamówienia	Opis oferowanego wyposażenia (typ, model lub symbol katalogowy, producent)	Producent	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
<b>CHIRURGIA</b>										
<b>Sekretariat ( meble biurowe)</b>										
	<b>Lada recepcyjna :</b>									
<b>1</b>	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160/80x 160/60x 75/115 (cm), b) front lady wykonany z płyty akrylowej w połysku, blaty robocze wykonane z laminatu hpl, boki lady wykonane z płyty grubości min. 25mm			1	szt					

	c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60x60x75(cm)									
<b>2</b>	<b>Szafa ubraniowa</b>									
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 40 x 230(cm),									
	b) wyposażona w dwie półki u góry i drążek na ubrania c) szafa wyposażona w 1drzwi z zamkiem			1	szt					
<b>3</b>	<b>Szafa :</b>									
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 230 (cm),									
	b) 5 półek tworzących sześć przestrzeni			3	szt					
	c) z przegrodą pionową d) szafa wyposażona w 2 drzwi z zamkiem									
<b>4</b>	<b>Szafa metalowa kartotekowa dwuszufladowa:</b>									
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 48 x 60 x 81 (cm), b) szuflady przystosowane do przechowywania dokumentów formatu B4 poziomo			3	szt					

	<p>c) szafa wykonana z blachy stalowej o grubości :          -fronty szuflad 1,2 mm          -korpus szafy 1,0 mm          -korpus szuflady 0,8 mm</p> <p>d) szuflady na prowadnicach kulkowych</p> <p>e) system uniemożliwiający otwieranie wszystkich szuflad naraz (jedna szuflada otwarta, pozostałe zamknięte</p>									
<b>Pok. lekarski ( naprzeciw sekretariatu)</b>										
	<b>Biurko lekarskie :</b>									
<b>5</b>	<p>a) wymiary (szer./głęb./wys.):          160 x 70 x 77 (cm),</p> <p>b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</p> <p>c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener 3-szufladowy z zamkiem centralnym owym. 43X45x61 (cm)</p>			1	szt					
<b>6</b>	<p><b>Kanapa</b> rozkładana, tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p> <p>Skład: warstwa wierzchnia -100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <p>Gramatura 685g/m2.</p>			1	szt					

	<p>Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p> <p>Wymiary  Szerokość (cm) 200  Wysokość (cm) 90  Głębokość (cm) 80</p> <p>Powierzchnia spania (cm) 200x117</p> <p>Zastosowane technologie : sprężyny bonelowe</p> <p>Pojemnik na pościel</p>									
7	<b>Stolik :</b>									
	<p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 60 x 40 (cm),</p> <p>b) podstawa stołu złożona z czterech nóg stalowych fi 25x1,5mm, uchwyt łączący blat wykonany z profilowanego elementu stalowego 40x1,5mm.</p> <p>c) stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) blat wykonany z płyty grubości min. 25mm pokrytej laminatem hpl</p>			1	szt					
<b>Pok. Lekarski (obok sekretariatu)</b>										
8	<b>Biurko kształtowe :</b>									
	<p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160/70x100/50x77(cm),</p>			1	szt					

	<p>b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</p> <p>c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener z jedną szufladą i szafką z zamkami o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60x50x77(cm),</p>								
9	<b>Szafa :</b>								
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 220 (cm),								
	b) wyposażona w 5 półek , tworzących 6 przestrzeni			1	szt				
	c) jednodrzwiowa , zamykana na zamek								
1	<b>Kanapa rozkładana,</b>								
	<p>tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p> <p>Skład: warstwa wierzchnia -100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <p>Gramatura 685g/m2</p> <p>Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p> <p>Wymiary Szerokość (cm) 200 Wysokość (cm) 90 Głębokość (cm) 80</p>			1	szt				



	Powierzchnia spania (cm) 200x117									
	Zastosowane technologie : sprężyny bonelowe									
	Pojemnik na pościel									
	<b>Stolik :</b>									
1	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 60 x 40 (cm), b) podstawa stołu złożona z czterech nóg stalowych fi 25x1,5mm, uchwyt łączący blat wykonany z profilowanego elementu stalowego 40x1,5mm. c) stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną d) blat wykonany z płyty grubości min. 25mm pokrytej laminatem hpl			1	szt					
<b>Pok. lekarski 1</b>										
	<b>Biurko kształtowe :</b>									
1	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160/70x100/50x77(cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener z jedną szufladą i szafką z zamkami o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60x50x77(cm),			1	szt					
1	<b>Kanapa</b> rozkładana,			1	szt					

	<p>tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p> <p>Skład: warstwa wierzchnia -100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <p>Gramatura 685g/m2</p> <p>Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p> <p>Wymiary Szerokość (cm) 200 Wysokość (cm) 90 Głębokość (cm) 80</p> <p>Powierzchnia spania (cm) 200x117</p> <p>Zastosowane technologie : sprężyny bonelowe</p> <p>Pojemnik na pościel</p>								
1	<p><b>Stolik :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 60 x 40 (cm),</p> <p>b) podstawa stołu złożona z czterech nóg stalowych fi 25x1,5mm, uchwyt łączący blat wykonany z profilowanego elementu stalowego 40x1,5mm.</p> <p>c) stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) blat wykonany z płyty grubości</p>			1	szt				

	min. 25mm pokrytej laminatem hpl								
<b>Pok. lekarski 2</b>									
	<b>Biurko kształtowe :</b>								
<b>1</b>	<p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160/70x100/50x77(cm),</p> <p>b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</p> <p>c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener z jedną szufladą i szafką z zamkami o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60x50x77(cm),</p>			1	szt				
	<b>Kanapa rozkładana,</b>								
<b>1</b>	<p>tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p> <p>Skład: warstwa wierzchnia -100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <p>Gramatura 685g/m2</p> <p>Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p> <p>Wymiary Szerokość (cm) 200 Wysokość (cm) 90 Głębokość (cm) 80</p> <p>Powierzchnia spania (cm) 200x117</p>			1	szt				

	Zastosowane technologie : sprężyny bonelowe									
	Pojemnik na pościel									
1	<b>Stolik :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 60 x 40 (cm), b) podstawa stołu złożona z czterech nóg stalowych fi 25x1,5mm, uchwyt łączący blat wykonany z profilowanego elementu stalowego 40x1,5mm. c) stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną d) blat wykonany z płyty grubości min. 25mm pokrytej laminatem hpl			1	szt					
<b>Pok. lekarski 3</b>										
1	<b>Biurko kształtowe :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160/70x100/50x77(cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener z jedną szufladą i szafką z zamkami o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60x50x77(cm),			1	szt					
1	<b>Kanapa</b> rozkładana, tapicerowana tkaniną o wysokiej			1	szt					

	<p>ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p> <p>Skład: warstwa wierzchnia -100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <p>Gramatura 685g/m2</p> <p>Odorność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p> <p>Wymiary Szerokość (cm) 200 Wysokość (cm) 90 Głębokość (cm) 80</p> <p>Powierzchnia spania (cm) 200x117</p> <p>Zastosowane technologie : sprężyny bonelowe</p> <p>Pojemnik na pościel</p>								
2	<p><b>Stolik :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 60 x 40 (cm),</p> <p>b) podstawa stołu złożona z czterech nóg stalowych fi 25x1,5mm, uchwyt łączący blat wykonany z profilowanego elementu stalowego 40x1,5mm.</p> <p>c) stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) blat wykonany z płyty grubości min. 25mm pokrytej laminatem hpl</p>			1	szt				
<b>Pok. Lekarski (główny)</b>									

2	<b>Stanowisko pracownicze 3-osobowe :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 420 x 80 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w 3szt podwieszanych metalowych wózków pod komputer , 3szt szuflad pod klawiaturę oraz 3szt kontenerów 4- szufladowych , zamykanych zamkiem centralnym			1	szt				
2	<b>Stanowisko pracownicze 4-osobowe :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 560 x 80 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w 4szt podwieszanych metalowych wózków pod komputer , 4szt szuflad pod klawiaturę oraz 4szt kontenerów 4- szufladowych , zamykanych zamkiem centralnym			1	szt				
2	<b>Biurko lekarskie :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener 3-szufladowy z zamkiem centralnym			1	szt				
2	<b>Stół konferencyjny :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 210 x			1	szt				

	140 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl									
<b>2</b>	<b>Szafa na dokumentację medyczną:</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 40 x 215(cm), b) przegroda pionowa c) górna część z siedmioma półkami w każdej sekcji zamykana pozioma żaluzją z zamkiem d) dolna część do wysokości 77 cm z jedną półką wyposażona w 2 drzwi z zamkiem			1	szt					
<b>2</b>	<b>Biblioteczka przeszklona na książki:</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 35 x 215(cm), b) przegroda pionowa c) górna część z 4 półkami w każdej sekcji z regulacją wysokości zamykana drzwiami szklanymi w ramce w profilu aluminiowym d) dolna część do wysokości 77 cm z jedną półką wyposażona w 2 drzwi z płyty z zamkiem			1	szt					
<b>2</b>	<b>Regał otwarty na książki :</b> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 180 x 35 x 215(cm), b) trzysekcyjny , wyposażony w 6 półek w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości			1	szt					

	c) plecy regału widoczne , wykonane z płyty laminowanej								
2	<p><b>Szafka pod drukarkę :</b></p> <p>a) wymiary dostosowane do wielkości drukarki</p> <p>b) mobilna na kółkach, w tym dwa kółka z możliwością blokady</p> <p><b>Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania szafki pod drukarkę zgodnie z posiadаныmi wymiarami drukarek</b></p>			2	szt				
2	<p><b>Zabudowa socjalna rogowa :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 180/60 x 160/60 x 90 (cm),</p> <p>b) wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ blat roboczy zgodny z opisem technicznym</li> <li>➤ szafka jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)-1szt</li> <li>➤ szafka jednodrzwiowa o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm) 1szt</li> <li>➤ szafka jednodrzwiowa z półką i szufladą u góry , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 56 x 85 (cm)-2szt</li> </ul>			1	szt				



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ szafka wisząca , dwudrzwiowa z chromowanym ociekaczem na naczynia, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72(cm)-1szt</li> <li>➤ szafka wisząca, jednodrzwiowa z dwiema półkami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 40 x 32 x 60(cm)-1szt</li> <li>➤ szafka wisząca, jednodrzwiowa z dwiema półkami , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 32 x 60(cm)-2szt</li> </ul>								
<b>3</b>	<p><b>Lodówka podblatowa z zamrażalnikiem , kolor inox -1szt</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 54,6x57,1x84,5 (cm),</p> <p>b) pojemność użytkowa chłodziarki [l]: 93</p> <p>c) pojemność użytkowa zamrażarki [l]: 12</p> <p>d) roczne zużycie energii [kWh]: 161</p> <p>e) klasa energetyczna:A+</p> <p>f) liczba drzwi 1</p> <p>g) liczba termostatów 1</p> <p>h) liczba agregatów 1</p> <p>i) liczba pojemników na warzywa 1</p>			1	szt				

	j) liczba półek 3								
3	<b>Zlewozmywak 1-komorowy ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat - 1szt</b> a) wymiary (długość/szerokość/głębokość): 43 x 48 x 18 (cm), b) bez ociekacza c) wykończenie strukturą dekoru d) grubość stali 700 q e) Bateria z wylewką typu 'U', zlewozmywakowa, sztorcowa -1szt f) Zasięg kranu (wylewki):170 mm g) Wysokość od blatu do perlatora:200mm h) Wysokość baterii:280mm i) Głowica: Ceramiczna, 35mm j) Korpus:Konstrukcja wykonana ze stali			1	szt				

	<p>k) Wężyki podłączeniowe:35cm</p> <p>l) Atesty:Produkt posiada atest PZH</p> <p>m) Kolor:Chrom</p> <p>n) Rodzaj wylewki: Obrotowa</p>									
<b>Kuchenka oddziałowa</b>										
<b>3</b>	<p><b>Stanowisko przyściennie , robocze :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 321 x 60 x 90 (cm),</p> <p>b) wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ blat roboczy zgodny z opisem technicznym</li> <li>➤ szafkę jednodrzwiową z półką i szufladą u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)- 3szt</li> <li>➤ szafkę dwudrzwiową z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 56 x 85 (cm)- 1szt</li> <li>➤ szafkę z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 1szt</li> </ul>			1	szt					

3	<p><b>Stanowisko przyściennie , robocze :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 241 x 80 x 90 (cm),</p> <p>b) wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ blat roboczy zgodny z opisem technicznym</li> <li>➤ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 76 x 85 (cm), - 1szt</li> <li>➤ szafka jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 76 x 85 (cm)-1szt</li> <li>➤ szafka jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 76 x 85 (cm)-1szt</li> <li>➤ szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany w blat, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 76 x 85 (cm), - 1szt</li> </ul>			1	szt				
3	<p><b>Zlewozmywak 1-komorowy ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat - 1szt</b></p> <p>a) wymiary(długość/szerokość/głębokość): 43 x 48 x 18 (cm),</p> <p>b) bez ociekacza</p> <p>c) wykończenie strukturą dekoru</p>			1	szt				

	<p>d) grubość stali 700 q</p> <p>Bateria z wylewką typu 'U', zlewozmywakowa, sztorcowa -1szt</p> <p>a) Zasięg kranu (wylewki):170 mm</p> <p>b) Wysokość od blatu do perlatora:200mm</p> <p>c) Wysokość baterii:280mm</p> <p>d) Głowica: Ceramiczna, 35mm</p> <p>e) Korpus: Konstrukcja wykonana ze stali</p> <p>f) Wężyki podłączeniowe:35cm</p> <p>g) Atesty: Produkt posiada atest PZH</p> <p>h) Kolor: Chrom</p> <p>i) Rodzaj wylewki: Obrotowa</p>								
<b>3</b>	<p><b>Bateria stojąca umywalkowa z korkiem click-clack -1szt</b></p> <p>a) Wymiary produktu : 95 x 162 x 244 mm</p> <p>b) Waga : 1.24 kg</p> <p>c) Materiał wykonania : mosiądz chromowany,</p> <p>d) bateria wyposażona w głowicę ceramiczną, głowica 35mm</p>			1	szt				

	<p>e) Przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar : 4,9 l/min</p> <p>Zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, ze stali nierdzewnej, wpuszczany w blat -1szt</p> <p>a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 80x 48 x 19 (cm),</p> <p>b) w komplecie z syfonem</p> <p>c) wykończenie strukturą dekoru lnu</p>								
<b>3</b>	<p><b>Stanowisko przyścienne , robocze :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 310 x 80 x 90 (cm),</p> <p>b) wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ blat roboczy zgodny z opisem technicznym</li> <li>➤ stelaż metalowy pod blat</li> <li>➤ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 76 x 85 (cm), - 1szt</li> <li>➤ szafka dwudrzwiowa z półką , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 76 x 85 (cm), - 1szt</li> </ul>								
<b>Pom. socjalne pielęgniarek</b>									
<b>3</b>	<p><b>Stanowisko przyścienne , robocze :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 241 x</p>			1	szt				

	<p>60 x 90 (cm),</p> <p>b) wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ blat roboczy zgodny z opisem technicznym</li> <li>➤ szafkę jednodrzwiową z półką i szufladą u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)- 3szt</li> </ul>									
<b>3</b>	<p><b>Szafka zamykana wisząca :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72 (cm),</p> <p>b) dwie półki ruchome tworzące trzy przestrzenie</p> <p>c) szafka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem</p>			3	szt					
<b>3</b>	<p><b>Szafka zamykana wisząca z ociekaczem:</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72 (cm),</p> <p>b) szafka wyposażona w dwoje drzwi</p> <p>c) ociekacz chromowany dwupoziomowy</p>			1	szt					
<b>4</b>	<p><b>Szafka wnękowa :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 135 x 31 x 100 (cm),</p> <p>b) trzysekcyjna, wyposażony w 4 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości</p> <p>c) szafka wyposażona w troje drzwi z zamkiem i jedną przestrzeń otwartą</p>			1	szt					

4	<p><b>Szafka wnękowa :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 186 x 31 x 100 (cm),</p> <p>b) czterosekcyjna, wyposażony w 4 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości</p> <p>c) szafka wyposażona w czworo drzwi z zamkiem i jedną przestrzeń otwartą</p>			1	szt				
4	<p><b>Szafa schowkowa:</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 60 x 220(cm),</p> <p>b) 12 oddzielnych schowków z jedną półką, zamykanych niezależnie od siebie na zamek</p>			1	szt				
4	<p><b>Stół :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 80 x 74 (cm),</p> <p>b) podstawa stołu wykonana w całości z rur stalowych fi 32 , dwie nogi połączone ze sobą pod kątem 45stopni poziomym profilem i połączone dwiema belkami z drugim takim samym elementem</p> <p>c) stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) blat wykonany z płyty grubości min. 18mm</p>			1	szt				
4	<p><b>Stolik :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 60 x 40 (cm),</p> <p>b) podstawa stołu złożona z czterech nóg stalowych fi 25x1,5mm, uchwyt</p>			1	szt				



	<p>łączący blat wykonany z profilowanego elementu stalowego 40x1,5mm.</p> <p>c) stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) blat wykonany z płyty grubości min. 25mm pokrytej laminatem hpl</p>									
4	<p><b>Krzesło stacjonarne</b></p> <p>a) wymiary (szer./gł./wys.): 49,6/48,6/77 (cm)</p> <p>b) Krzesło z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego</p> <p>c) Rama wykonana jest ze stalowych rur Ø18x2.0mm, Ø18x1.5mm pokryta chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) Siedzisko i oparcie w formie kubelka z tworzywa sztucznego (PP)</p> <p>e) Stopki z tworzywa sztucznego</p> <p>f) Produkt powinien posiadać :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atest wytrzymałościowy: EN1022, EN1728, EN13761, EN15373 poziom2</li> <li>• Atest higieniczny</li> </ul>			4	szt					
4	<p><b>Kanapa rozkładana,</b> tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p>			1	szt					

	<p>Skład: warstwa wierzchnia -100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <p>Gramatura 685g/m2</p> <p>Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p> <p>Wymiary Szerokość (cm) 200 Wysokość (cm) 90 Głębokość (cm) 80</p> <p>Powierzchnia spania (cm) 200x117</p> <p>Zastosowane technologie : sprężyny bonelowe</p> <p>Pojemnik na pościel</p>								
<b>Pok. wyznaczania kolejki</b>									
<b>4</b>	<p><b>Biurko kształtowe :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140/70x100/50x77(cm),</p> <p>b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</p> <p>c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener z jedną szufladą i szafką z zamkami o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60x50x77(cm),</p>			1	szt				
<b>Korytarz</b>									

4	<p><b>Stół :</b></p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 80 x 74 (cm),</p> <p>b) podstawa stołu wykonana w całości z rur stalowych fi 32 , dwie nogi połączone ze sobą pod kątem 45stopni poziomym profilem i połączone dwiema belkami z drugim takim samym elementem</p> <p>c) stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) blat wykonany z płyty grubości min. 18mm</p>			3	szt				
<b>Rejestracja Przychodni</b>									
4	<p><b>Zabudowa w systemie konstrukcji aluminiowych wewnętrznych ścian szklanych:</b></p> <p>a) ściana działowa stała, 3-segmentowa o wymiarach wys. 250cm, szer. 300cm , każdy segment dzielony profilem na górna część oszklona szybą bezpieczną , matową , dolna część pełna.-1szt</p> <p>b) ściana działowa z drzwiami , 3-segmentowa o wymiarach wys. 250cm, szer. 300cm , każdy segment dzielony profilem na górna część oszklona szybą bezpieczną , matową , dolna część pełna. Środkowy panel- stanowią drzwi , przy bokach symetryczne ścianki o szer. 95cm</p> <p>c) lada rejestracyjna,</p>			1	szt				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wymiary (szer./głęb./wys.): 290 x 80 x 120(cm) -2szt</li> <li>➤ blat roboczy na wysokości 77 cm, wykonany z laminatu hpl</li> <li>➤ blat nadstawki wykonany z materiałów mineralno-akrylowych typu corian o gr. min 38 mm z zaokrąglonymi krawędziami , grubość okładziny min.11 mm,o głębokości 30cm</li> <li>➤ lada wyposażona w : <ul style="list-style-type: none"> <li>· podwieszany metalowy wózek pod komputer - -4szt</li> <li>· szufladę pod klawiaturę – 4szt</li> <li>· kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym- 4szt</li> <li>· szafa zamykana jednodrzwiowa o wym. 40x37x 220 (cm)</li> <li>· przestrzeń od blatu nadstawki do wysokości 220 cm odgradzona szkłem bezpiecznym w ramie aluminiowej , całość zamykana opuszczaną antywłamaniową roletą od sufitu do blatu lady</li> </ul> </li> </ul>									
<b>Sale chorych</b>										
<b>5</b>	<b>Panel ścienny z wieszakami :</b>			16	szt					

	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 1,8 x 160 (cm), b) panel z 4szt haczyków podwójnych do wieszania ubrań c) wykonany z płyty laminowanej w kolorach UNI dopasowanych do istniejącej kolorystyki sal chorych									
5	<b>Lustro ścienne :</b> a) wymiary (długość./szerokość.): 60 x 50 b) lustro z 1,5cm szlifem na wszystkich krawędziach c) na tylnej ścianie przyklejone mocowania do haczyków.			16	szt					
<b>RAZEM</b>							x		x	x

Wartość netto oferty: ..... zł (słownie: ..... zł).

Wartość brutto oferty: ..... zł (słownie: ..... zł).

..... dnia .....

.....

*/podpis i pieczętka przedstawiciela /*