



Pakiet nr 4:

A. Opis Przedmiotu zamówienia:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Parametr	Minimalne wymagania	Parametr ofertowany
1.	Wanna do kąpieli kończyn górnych		Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych przeznaczone do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzanego przez pompę.	
		Pojemność robocza niecki maksymalna (do przelewu)	45 l	
		Minimalna (zalne wszystkie dysze)	30 l	
		Funkcje:	ciepłego prysznica	
			system automatycznego napełniania	
			elektronicznie sterowane odkamienianie	
		Długość	maks. 900 mm	
		Szerokość	maks. 950 mm	
		Wysokość	maks. 920 mm	
		Liczba dysz:	min. 40	
		Zabezpieczenie pompy przed	„pracą na sucho”	
			wskazanie temp. wody w niecce	
		System powiadamiania	o konieczności odkamieniania.	
panel sterowania	elektroniczny panel sterowania pracą wirówki			



			regulacja intensywności masażu	
			Krzesełko obrotowe w standardzie	
2.	Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa		Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody wzbudzanego przez pompę	
			Ekonomiczne zużycie wody możliwość napełniania automatycznego do poziomu standardowego i ekonomicznego	
			Stopień do wanny	
			Spuszczanie wody z instalacji oraz pompy	
			System spustu i napełniania o dużych średnicach	
		Liczba dysz:	min 12 (2 sekcje)	
		Zabezpieczenie pompy przed	„pracą na sucho”	
			Wskazanie temp. wody w niecce	
			Automatyczne napełnianie	
		System powiadomiania:	o konieczności odkamieniania.	
		panel sterowania	Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki	
	Możliwość kontroli kierunku strumienia wody			
3.	Wanna do kąpieli stóp i podudzi		Urządzenie do masażu wirowego stóp i podudzi przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii za pomocą strumienia wody, wzbudzanego przez pompę.	
		Pojemność robocza niecki maksymalna (do przelewu)-	60 l	



Minimalna (zalne wszystkie dysze)	40 l (+/-5 l)
Funkcja ciepłego prysznica	obecna
	Elektronicznie sterowane odkamienianie
	System automatycznego napełniania
Długość	maks. 980 mm
Szerokość-	maks. 900 mm
Wysokość-	maks. 620 mm
Liczba dysz	min. 35
Zabezpieczenie pompy przed	„pracą na sucho”
	Wskazanie temp. wody w niecce
System powiadamiania o	o konieczności odkamieniania
panel sterowania	Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki
	Regulacja intensywności masażu za pomocą pokrętki
	Krzesełko obrotowe w standardzie

A. FORMULARZ CENOWY

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis oferowanego wyposażenia (typ, model/ symbol/ nr katalogowy)	Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT (%)	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Wanna do kąpieli kończyn górnych			2 szt					



2	Wanna do kąpielii kończyn dolnych i kręgosłupa			1 szt					
3	Wanna do kąpielii stóp i podudzi			2 szt					
RAZEM:					X	X		X	

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/