

PAKIET NR 3A:

Pozycja nr 1 – Wózek hydrauliczny do przewozu pacjentów – 1 szt

(Dostawa: **Oddział Neurologii**)

1.	Producent	Podać	
2.	Nazwa	Podać	
3.	Kraj pochodzenia	Podać	
4.	Rok produkcji 2018, urządzenie fabrycznie nowe	TAK/Podać	

A. Opis Przedmiotu zamówienia:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)	Parametry oferowane (podać zakres lub opisać)
1.	Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)	
2.	Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach. Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca.	
3.	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem na butlę z tlenem oraz z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu.	

4.	Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg	
5.	Długość całkowita wózka: 2100 mm +/- 50 mm	
6.	Szerokość całkowita wózka: 850 +/- 50 mm	
7.	Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): długość min. 1900 mm, szerokość min. 760 mm	
8.	Składane ergonomiczne uchwyty/rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca.	
9.	Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża.	
10.	Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem	
11.	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej.	
12.	Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjną - jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.	
13.	Barierki boczne, chromowane, składane wzdłuż leża, wysokości co najmniej 33 cm i długości co najmniej 140 cm zlokalizowane po obu stronach wózka. Zewnętrzne wykończenie	

	barierki bocznych z tworzywa sztucznego.	
14.	Narożniki wózka wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany przed otarciami oraz listwa odbojowa na całej długości leża po obu stronach	
15.	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej od 55 do 90 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)	
16.	Manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganie sprężyn gazowych w zakresie co najmniej 0°-90°	
17.	Segment pleców przezierny dla promieni RTG	
18.	Pozycja Trendelenburg/ anty Trendelenburg regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej ±18° przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka	
19.	Odbojniki nad kołami kolorowe	
20.	Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka	
21.	Materac piankowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny, o grubości ok.10 cm +/- 2 cm niepalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie	
22.	Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką.	
23.	Rolka na podkłady higieniczne /szer. nie mniejsza niż 63 cm/	

24.	Wózek fabrycznie nowy, rok produkcji 2018	
25.	Kolorystyka do uzgodnienia	

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

B. FORMULARZ CENOWY

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa, producent, nr katalogowy /W przypadku, gdy poszczególne elementy składowe urządzenia zawierają własne nr katalogowe, należy podać te numery/	Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT (%)	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Wózek hydrauliczny do przewozu pacjentów - o parametrach technicznych określonych w części A pozycji 1			1szt					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/