

Białystok, dnia 29.11.2018r.

Numer pisma: DA.ZP.242.93.1.2018

Wszyscy zainteresowani

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na, **dostawę wyposażenia i aparatury medycznej**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.93.2018.**

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 1986) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania i odpowiedzi:

DOTYCZY PAKIETU NR 1

1. Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy posiadające uchwyt mocujący wbudowany na stałe w pompę? Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwi pracę z urządzeniem, gdyż nie wymaga każdorazowego montażu uchwyty w razie potrzeby.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Pkt 16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy posiadające zabezpieczenie przed wilgocią wg EN 606529 IP 22?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Pkt 26. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania pomp z możliwością regulacji podaży bolusa bezpośredniego w zakresie 50 – 1200 ml/h, natomiast bolusa programowanego w zakresie 0,1 - 1200 ml z automatycznym wyliczeniem czasu?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Pkt 36. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pompy wyposażone w tryb nocny, w którym dźwięk klawiszy jest wyciszony, lampki infuzji są mniej jaskrawe, a ekran przyciemniony?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Pkt 48. Czy Zamawiający dopuści do postępowania statyw jezdny do montażu pomp z blokadą kół z możliwością dołączenia listwy zasilającej na 3 lub 5 gniazd ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Pkt 53. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania stacji dokujących bez ekranu graficznego? Proponowane stacje dokujące posiadają centralizację sygnałów alarmowych, która zapewnia użytkownikowi wzrokową kontrolę wszystkich podłączonych pomp.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Pkt 55. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania stacji dokujących bez biblioteki leków? Każda proponowana w postępowaniu pompa wyposażona jest w bibliotekę leków.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

8. Pkt 56. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania stacji dokujących bez możliwości zależnego zaprogramowania dwóch pomp?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

9. Pkt 57. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stacje dokujące nie posiadające możliwości wpisywania danych pacjenta?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

10. Pkt 58. Czy Zamawiający dopuści do postępowania stacje dokujące nie posiadające możliwości wyświetlania informacji zbiorczej ze wszystkich pomp podłączonych do stacji?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową o zaokrąglonym kształcie kopuły o wymiarach 23 – 33 cm co jest parametrem równoważnym do wymaganego?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową o konstrukcji nie wymagającej uchwytów brudnych z możliwością łatwego jej pozycjonowania?



Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w 6 diod LED, które zapewniają oświetlenie o parametrach lepszych od wymaganych przez Zamawiającego i znacznie większej żywotności niż oczekiwana przez Zamawiającego?

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia 70 000 luksów co jest parametrem lepszym niż wymagany przez Zamawiającego?

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową ze współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 96 co jest parametrem lepszym niż wymagany przez Zamawiającego?

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową, w której regulacja natężenia światła realizowana jest poprzez bryzgoszczelny panel dotykowy?

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową o poborze mocy 28W co jest wartością nieznacznie większą od wymaganej i pozytywnie wpływa na jakość światła lampy?

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową której żywotność źródła światła jest równa 60 000 godzin co jest wartością większą od wymaganej i korzystniejszą dla użytkownika?

Pytanie 9

Czy ze względów ekonomicznych Zamawiający będzie wymagał, aby w lampie była możliwość wymiany pojedynczych diod LED, co pozwoli na obniżenie kosztów serwisu lamp?

Pytanie 10

Czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający będzie wymagał, aby obudowa czasz była pokryta powłoką antybakteryjną, co pozwoli na zachowanie wysokiej higieny na bloku operacyjnym?

DOTYCZY PAKIETU NR 5

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy do pozycjonowania lampą? W lampach tego typu i przy tak niewielkich rozmiarach czasz uchwyt sterylny jest w zupełności wystarczający do pozycjonowania lampą (czaszą).

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów po 3 diody białe) ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.


Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganiem.

Odpowiedź: Dopuszczamy.


Dotyczy pakietu nr 5 – lampa diagnostyczna (1 szt) – załącznik nr 1.5

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z podstawą jak na poniższej wizualizacji, wyposażoną w 5 kółek fi 50mm (co najmniej trzy z blokadą)? - dotyczy l.p.1



Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 350mm, która nie posiada uchwyty brudnego? Pozycjonowanie lampy za pomocą uchwyty sterylne (3 uchwyty dostarczane przy dostawie) - poniżej poglądowa wizualizacja lampy. – dotyczy l.p. 2 i 4



Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w 36 diod LED, gwarantujących natężenie oświetlenia wymagane w SIWZ?? – dotyczy l.p. 8

Odpowiedź: Dopuszczamy.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z poborem mocy 25W? – dotyczy l.p. 13

Odpowiedź: Dopuszczamy.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 5 tygodni? Prośbę swoją motywujemy znacznym wydłużeniem terminów dostaw na podzespoły do lamp od naszych poddostawców spowodowane zbliżającym się końcem roku. Dodatkowym argumentem jest spiętrzenie zamówień w ostatnim kwartale roku, związane między innymi z wieloma inwestycjami na rynku ogłoszonymi przez sektor publiczny, w tym jednostki służby zdrowia.

Odpowiedź: Termin realizacji nie ulega zmianie.

10. Czy Zamawiający dopuści nowocześniejsza lampę wyposażoną w 12 białych diod LED tym samym natężeniu, tj. 60000 lux?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

11. Czy Zamawiający dopuści wgłębność oświetlenia 70 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania barw Ra 93?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ.

13. Czy Zamawiający dopuści regulację natężenia oświetlenia realizowaną dotykowo, ale za pomocą niewystających i zintegrowanych przycisków na obudowie lampy?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

14. Czy Zamawiający dopuści pobór mocy 50W?

Odpowiedź: Dopuszczamy pobór mocy $\leq 30W$.

15. Czy Zamawiający dopuści uchwyt brudny jako ergonomiczny łącznik lampy ze statywem umożliwiający jej wygodne pozycjonowanie? Dodatkowo lampa posiada jeszcze wymagany wymienny uchwyt sterylizowany.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową o zaokrąglonym kształcie kopuły o wymiarach 23 – 33 cm co jest parametrem równoważnym do wymaganego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową o konstrukcji nie wymagającej uchwytów brudnych z możliwością łatwego jej pozycjonowania?



Odpowiedź: Dopuszczamy.

18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową wyposażoną w 6 diod LED, które zapewniają oświetlenie o parametrach lepszych od wymaganych przez Zamawiającego i znacznie większej żywotności niż oczekiwana przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę zabiegową o natężeniu oświetlenia 70 000 luksów co jest parametrem lepszym niż wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 96 co jest parametrem lepszym niż wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, w której regulacja natężenia światła realizowana jest poprzez bryzgoszczelny panel dotykowy?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy 28W co jest wartością nieznacznie większą od wymaganej i pozytywnie wpływa na jakość światła lampy?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową której żywotność źródła światła jest równa 60 000 godzin co jest wartością większą od wymaganej i korzystniejszą dla użytkownika?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

24. Czy ze względów ekonomicznych Zamawiający będzie wymagał, aby w lampie była możliwość wymiany pojedynczych diod LED, co pozwoli na obniżenie kosztów serwisu lamp?

Odpowiedź: Dopuszczamy taką możliwość..

25. Czy ze względów epidemiologicznych Zamawiający będzie wymagał, aby obudowa czasz była pokryta powłoką antybakteryjną, co pozwoli na zachowanie wysokiej higieny na bloku operacyjnym?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

DOTYCZY PAKIETU NR 6:

1. Dotyczy Pakietu nr 6, projekt umowy

Prosimy o odstąpienia od przeprowadzenia montażu, instalacji i uruchomienia w w/w zakresie. Dołączenie do przedmiotu Zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi oraz eksploatacji, w naszej opinii, jest wystarczające dla wykwalifikowanego personelu medycznego i gwarantuje prawidłowe użytkowanie, uruchomienie oraz obsługę oferowanego przez nas sprzętu w w/w zakresie (laryngoskopy, resuscytatory). Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi, Zamawiający uzna tym samym za wystarczające dostarczenie przedmiotu Zamówienia za pomocą firmy kurierskiej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy Pakietu nr 6 pkt. 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zestawu z kompletem łyżek 2, 3, 4 typu MacIntosh oraz łyżkę do trudnej intubacji z ruchomą końcówką typu McCoy? W jakim rozmiarze łyżkę typu McCoy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kompletem łyżek 2, 3, 4 typu MacIntosh oraz łyżkę to trudnej intubacji w rozmiarze 4.

3. Dotyczy Pakietu nr 6 pkt. 2

Czy Zamawiający wymaga worka z rezerwuarem przeznaczonym do sterylizacji w 134⁰C?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

DOTYCZY PAKIETU NR 8:

1. **Dotyczy: Pakiet nr 8 : SIWZ, Rozdział 12. Termin wykonania zamówienia.**

Czy zamawiający dopuści w zadaniu numer 8 (pulsoksymetry) termin wykonania zamówienia do 7 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Termin realizacji pozostaje bez zmian.

2. Pakiet numer 8. (pulsoksymetry). Załącznik numer 1.8. Formularz Szczegółowy oferty Ad. 8. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetry z dokładnością pomiaru:

Dla saturacji: +/- 2% w zakresie 70-100% (Dorośli/Dzieci)

Odpowiedź: Dopuszczamy.

+/- 3% w zakresie 70-100% (Noworodki)

Odpowiedź: Dopuszczamy.

0-69% - nieokreślona

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dla tętna: +/- 3 P/min (brak ruchów pacjenta)

+/- 5 P/min (pacjent ruchliwy)

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Pakiet numer 8. (pulsoksymetry). Załącznik numer 1.8. Formularz Szczegółowy oferty Ad. 10. Czy zamawiający dopuści pulsoksymetry z pamięcią badań 4000 zestawów danych dla 99 pacjentów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Zadanie 8 – Pulsoksymetr – **Pkt. 7** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr z pracą w temperaturze 5 – 40 °C? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a ponadto w warunkach szpitalnych nie będzie miało żadnego znaczenia.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

DOTYCZY PAKIETU NR 9:

1. SIWZ, Rozdział 12. Termin wykonania zamówienia.

Czy zamawiający dopuści w zadaniu numer 9 (pulsoksymetr przenośny) termin wykonania zamówienia do 7 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Termin realizacji pozostaje bez zmian.

Zadanie 9 – Pulsoksymetr

2. – **Pkt. 6a** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr z sieci prądu stałego? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a ponadto w warunkach szpitalnych nie będzie miało żadnego znaczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. – **Pkt. 6b** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr z pojemnością akumulatora do 8 godzin pracy? Taki zakres jest całkowicie wystarczający do poprawnej analizy wewnątrzszpitalnej oraz w trakcie transportu a ponadto w warunkach szpitalnych nie będzie miało żadnego znaczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. – **Pkt. 9** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr z ochroną przed przedostaniem się płynu i ciał stałych IPX1? Jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego a ponadto w warunkach szpitalnych nie będzie miało żadnego znaczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. – **Pkt. 9** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Pulsoksymetr z zapamiętywaniem trendów monitorowanych parametrów z 15 dni wstecz z rozdzielczością 10 sekund? Parametr oferowany przez naszą firmę pozwoli na analizę parametrów pacjenta ze znacznie dłuższego czasu obserwacyjnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy:

1. Prosimy o zmianę zapisów § 14 wzoru umowy na następujące:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 1) 0,2% wartości brutto asortymentu, którego dotyczy, za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy względem terminów określonych w Umowie, a w szczególności w:

- a) § 2 ust. 2 pkt 5,
- b) § 6 ust. 1,
- c) § 8 ust. 2,
- d) § 10 ust. 4;
- e) § 11 ust. 2 – 4,
- f) § 11 ust. 8;

- 2) 0,2 % wartości brutto asortymentu, którego dotyczy, za każdy przypadek uchybienia obowiązkowi określone w § 11 ust. 9 - 10 lub § 12 ust. 3;

- 3) 0,2 % wartości brutto asortymentu, którego dotyczy, za każdy przypadek uchybienia warunkom określonym w § 2;

- 4) 5 % wartości Umowy brutto, określonej w § 9 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.