

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

L.p	Przedmiot zamówienia	Opis oferowanego wyposażenia (typ, model lub symbol katalogowy)	Producent	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
PARTER										
POM 0/1 REJESTRACJA (meble biurowe)										
1	Zabudowa w systemie konstrukcji aluminiowych wewnętrznych ścian szklanych: lada rejestracyjna, · wymiary (szer./głęb./wys.): 241 x 70 x 120(cm) -1szt · blat roboczy na wysokości 77 cm, wykonany z laminatu hpl · blat nadstawki wykonany z materiałów mineralno-akrylowych typu corian o gr. min 38 mm z zaokrąglonymi krawędziami , grubość okładziny min.11 mm,o głębokości 30cm · lada wyposażona w : · podwieszany metalową zawieszkę pod komputer - 2szt · szufladę pod klawiaturę – 2szt · kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym- 1szt · przestrzeń od blatu nadstawki do wysokości 220 cm odgradzona szkłem bezpiecznym w ramie aluminiowej , całość zamykana opuszczaną antywłamaniową roletą od sufitu do blatu lady				1	szt				
2	Szafa metalowa kartotekowa ośmioszufladowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 45 x 60 x 215 (cm), b)szuflady przystosowane do przechowywania dokumentów formatu B4 poziomo c) szafa wykonana z blachy stalowej o grubości : -fronty szuflad 1,2 mm -korpus szafy 1,0 mm -korpus szuflady 0,8 mm d) szuflady na prowadnicach kulkowych e) System uniemożliwiający otwieranie wszystkich szuflad naraz (jedna szuflada otwarta, pozostałe zamknięte				5	szt				
POM 0/2 ARCHIWUM (meble biurowe)										
3	Szafa metalowa kartotekowa ośmioszufladowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 45 x 60 x 215 (cm), b)szuflady przystosowane do przechowywania dokumentów formatu B4 poziomo c) szafa wykonana z blachy stalowej o grubości : -fronty szuflad 1,2 mm -korpus szafy 1,0 mm -korpus szuflady 0,8 mm d) szuflady na prowadnicach kulkowych e) system uniemożliwiający otwieranie wszystkich szuflad naraz (jedna szuflada otwarta, pozostałe zamknięte				10	szt				
4	Lustro ścienne : a) wymiary (długość./szerokość.): 60 x 50 b)lustro z 1,5cm szlifem na wszystkich krawędziach c) na tylnej ścianie przyklejone mocowania do haczyków.				1	szt				

5	Stanowisko przyściennie , socjalne : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 81 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · stelaż metalowy · szafka podblatowa z dwiema szufladami i szafką dwudrzwiową , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm), - 1szt · szafka wisząca dwudrzwiowa z dwiema półkami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72 (cm), - 1szt			1	szt					
POM 0/4 SALA ĆWICZEŃ INDYWIDUALNYCH (meble biurowe)										
8	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.			1	szt					
9	Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 81 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · stelaż metalowy · szafka podblatowa, dwudrzwiowa z jedną półką , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm), - 1szt · szafka wisząca dwudrzwiowa z dwiema półkami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72 (cm), - 1szt			1	szt.					
11	Panel ścienny z wieszakami : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 1,8 x 30 (cm), b) panel z 2szt haczyków powdójnych do wieszania ubrań c) wykonany z płyty laminowanej w kolorach UNI dopasowanych do istniejącej kolorystyki pomieszczeń			2	szt					
POM 0/5 POM. WYPOCZYNKU (meble biurowe)										
12	Zestaw wypoczynkowy 3+2+1: a) wymiary (szer./głęb./wys.): • fotel 85x74x72 • sofa dwuosobowa 136x74x72 • sofa trzyosobowa 186x74x72 b) konstrukcja mebli wykonana z drzewa liściastego i iglastego, płyty wiórowej laminowanej i płyty pilśniowej na stelażu metalowym c) siedzisko wykonane na sprężynie falistej i piance poliuretanowej o gramaturze T30 d) oparcie wykonane z pianki o gramaturze T18 i T16 e) poduchy wypełnione pianką poliuretanową mieloną			1	szt					

	<p>f) zestaw tapicerowany tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Skład: warstwa wierzchnia -100 % vinyl, podkład :100% poliester <p>Hi-Loft</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gramatura 685g/m2 · Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale 								
13	<p>Stolik :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 60 x 40 (cm),</p> <p>b) podstawa stołu złożona z czterech nóg stalowych fi 25x1,5mm, uchwyt łączący blat wykonany z profilowanego elementu stalowego 40x1,5mm.</p> <p>c) stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) blat wykonany z płyty grubości min. 25mm pokrytej laminatem hpl</p>			1	szt				
14	<p>Stolik :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 60 x 40 (cm),</p> <p>b) podstawa stołu złożona z czterech nóg stalowych fi 25x1,5mm, uchwyt łączący blat wykonany z profilowanego elementu stalowego 40x1,5mm.</p> <p>c) stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) blat wykonany z płyty grubości min. 25mm pokrytej laminatem hpl</p>			1	szt				
POM 0/9 SZATNIA PACJENTÓW MĘSKA (meble metalowe)									
15	<p>Szafa ubraniowa :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 49 x 180(cm),</p> <p>Każda komora szafy wyposażona jest w półkę oraz drążek z haczykami do zawieszania ubrań.</p> <p>Ciąg prostokątnej perforacji w narożnikach na tyle szafy wraz z otworami w drzwiach tworzą wydajny system wentylacyjny.</p> <p>Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w trzech punktach.</p> <p>Dwa wzmocnienia na całej wysokości drzwi, większa sztywność profili zamkniętych w drzwiach.</p> <p>Zagięte dolne krawędzie drzwi dodatkowo usztywniają cały panel.</p> <p>Wzmocnienie boku drzwi poprzez zastosowanie dodatkowych kołnierzy na całej wysokości, uniemożliwia wpadnięcie drzwi do środka szafy.</p> <p>Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy 0,8 mm.</p> <p>Ramki: boczne o grubości 24 mm, górna o gr. 40mm, dolna o gr 40 mm tworzą sztywną i trwałą konstrukcję korpusu.</p> <p>Światło pomiędzy półką wewnątrz a wieńcem górnym szafy wynosi 240 mm.</p> <p>Kolorystyka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • korpus RAL 7035 (jasny szary) 			13	szt.				

	<p>Szafa winna posiadać atest higieniczny oraz Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990, PN-F-06009:2001.</p> <p>Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym.</p>								
POM 0/9 SZATNIA PACJENTÓW DAMSKA (meble metalowe)									
16	<p>Szafa ubraniowa :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.):60 x 49 x 180(cm), Każda komora szafy wyposażona jest w półkę oraz drążek z haczykami do zawieszania ubrań. Ciąg prostokątnej perforacji w narożnikach na tyle szafy wraz z otworami w drzwiach tworzą wydajny system wentylacyjny. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w trzech punktach. Dwa wzmocnienia na całej wysokości drzwi, większa sztywność profili zamkniętych w drzwiach. Zagięte dolne krawędzie drzwi dodatkowo usztywniają cały panel. Wzmocnienie boku drzwi poprzez zastosowanie dodatkowych kołnierzy na całej wysokości, uniemożliwia wpadnięcie drzwi do środka szafy. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy 0,8 mm. Ramki: boczne o grubości 24 mm, górna o gr. 40mm, dolna o gr 40 mm tworzą sztywną i trwałą konstrukcję korpusu. Światło pomiędzy półką wewnątrz a wieńcem górnym szafy wynosi 240 mm. Kolorystyka : • korpus RAL 7035 (jasny szary)</p> <p>Szafa winna posiadać atest higieniczny oraz Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990, PN-F-06009:2001.</p> <p>Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym.</p>			10	szt.				
POM 0/11 POK. ZAPLECZA DIAGNOSTYCZNEGO (meble biurowe)									
17	<p>Biurko lekarskie :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.</p>			1	szt				
POM 0/12 FIZYKOTERAPIA (meble biurowe)									
	Biurko lekarskie :								

20	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.			1	szt					
22	Szafa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 50 x 220 (cm), b) dwusekcyjna, wyposażony w 4 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem			1	szt					
	Boks wydzielający : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 200 x 250 x 200 (cm), b) wykonany w sytnie rurowo-kulowym z wypełnieniem z płyty laminowanej			6	szt					
POM 0/13 POM. SOCJALNE (meble biurowe)										
23	Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 244 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafkę jednodrzwiową z półką i szufladą u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 2szt · szafka jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)-2szt · Szafka zamykana wisząca klapowa , o wym (szer./głęb./wys.): 60x 32 x 40(cm)-4szt			1	szt.					
24	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 70 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl			1	szt					
26	Kanapa rozkładana, tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. · Skład: warstwa wierzchnia -100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft · Gramatura 685g/m2 · Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale Wymiary Szerokość (cm) 190 Wysokość (cm) 90 Głębokość (cm) 80 Powierzchnia spania (cm) 190x120 Zastosowane technologie : sprężyny bonelowe Pojemnik na pościel			1	szt					
POM 0/14 MAGNETOTERAPIA (meble biurowe)										
28	Krzesełko drewniane			4	szt					
POM 0/15 HYDROTHERAPIA (meble biurowe)										

36	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.			1	szt.				
37	Półka do przechowywania piłek: a) wymiary (szer./głęb.): 180 x 53 (cm), b) metalowa, montowana do ściany			3	szt				
38	Szafa z nadstawką : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 100 x 60 x 220 (cm), b) dwusekcyjna, wyposażony w 4 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem a) wymiary nadstawki (szer./głęb./wys.): 100 x 60 x (cm), b) dwusekcyjna, wyposażony w 2 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości c) nadstawka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem			1	szt				
39	Panel ścienny z wieszakami : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 1,8 x 30 (cm), b) panel z 2szt haczyków powdójnych do wieszania ubrań c) wykonany z płyty laminowanej w kolorach UNI dopasowanych do istniejącej kolorystyki pomieszczeń			6	szt				

I PIĘTRO

POM 1/5 SALA GIMNASTYCZNA (meble biurowe)

40	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 60 x 220 (cm), b) wyposażony w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem			2	szt				
43	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.			1	szt				
	Stanowisko przyściennie , robocze, rogowe : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 180/60 x 240/ 60 x 90 (cm), b)wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym								

41	<ul style="list-style-type: none"> · szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafkę podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa, pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka otwarta z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 45 x 85 (cm)- 1szt · szafka otwarta pod komputer z szufladą u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 32 x 57 x 85 (cm)- 1szt · podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę-1szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-3szt · zlewozmywak wpuszczany w blat-1szt a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm 			1	szt					
42	<p>Panel ścienny z wieszakami :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 1,8 x 30 (cm), b) panel z 2szt haczyków powdójnych do wieszania ubrań c) wykonany z płyty laminowanej w kolorach UNI <p>dopasowanych do istniejącej kolorystyki pomieszczeń</p>			3	szt					
POM 1/8 POK. SOCJALNY (meble biurowe)										
	<p>Stanowisko przyścienne , robocze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 280 x 60 x 90 (cm), b)wyposażone w : <ul style="list-style-type: none"> · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa dwudrzwiowa pod zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z chromowanym ociekaczem -1szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru 			1	szt					

43	d) grubość stali 600 qm								
44	Szafa schowkowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 45 x 57 x 220(cm), b) 4 oddzielne schowki z jedną półką, zamykane niezależnie od siebie na zamek			1	szt				
45	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl			1	szt				
46	Kanapa rozkładana, tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. · Skład: warstwa wierzchnia -100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft · Gramatura 685g/m2 · Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale Wymiary Szerokość (cm) 190 Wysokość (cm) 90 Głębokość (cm) 80 Powierzchnia spania (cm) 190x120 Zastosowane technologie : sprężyny bonelowe Pojemnik na pościel			1	szt				
47	Lodówka :			1	szt				
POM 1/9 POK. BADAŃ (meble biurowe)									
48	Szafa z nadstawką : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 100 x 60 x 220 (cm), b) dwusekcyjna, wyposażona w 4 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem a) wymiary nadstawki (szer./głęb./wys.): 100 x 60 x 80 (cm), b) dwusekcyjna, wyposażony w 2 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości c) nadstawka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem			2	szt				
49	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.			1	szt				
POM 1/10 PUNKT PIELEGNIARSKI (meble laboratoryjne)									
	Lada pielęgniarska : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 144x70/30x75/120 (cm),								

50	<p>b) font lady wykonany z płyty akrylowej w połysku, blaty robocze wykonane z laminatu hpl, boki lady wykonane z płyty gubości min. 25mm</p> <p>c) kontener o wym. 40x67x72,5 (cm) z czterema szufladami, zamykany na zamek -1szt</p> <p>d)szafka otwarta pod komputer z szufladą u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 32 x 67 x 72,5 (cm)- 1szt</p> <p>e) szuflada pod klawiaturę podwieszana pod blat-1szt</p>			1	szt					
51	<p>Stanowisko przyścienne , robocze:</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 240 x 60 x 90 (cm),</p> <p>b)wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 85 (cm)- 2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-3szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt <p>a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm),</p> <p>b)bez ociekacza</p> <p>c) wkończenie strukturą dekoru</p> <p>d) grubość stali 600 qm</p>			1	szt					
52	<p>Stanowisko przyścienne, robocze do pracy siedzącej :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 198 x 70 x 77 (cm),</p> <p>b)wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 67 x 73 (cm),- 2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z przegrodą pionową o wymiarze 99 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-2szt 			1	szt					
POM 1/11 POM. PRZYGOTOWAWCZE (meble laboratoryjne)										
53	<p>Szafa na leki :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 220 (cm),</p> <p>b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, z regulacją wysokości</p> <p>c) szafa wyposażona w 4 drzwi z zamkiem</p> <p>d) podświetlana wewnątrz</p>			1	szt					
	<p>Szafa na leki :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 30 x 220 (cm),</p> <p>b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, z regulacją wysokości</p>			1	szt					

54	c) szafa wyposażona w 4 drzwi z zamkiem d) podświetlana wewnątrz								
	Stanowisko przyściennie, robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 210x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm),- 2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 70 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-3szt · lodówka podblatowa na leki z zamrażalnikiem , kolor inox -1szt a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 56x84 (cm), b) pojemność użytkowa chłodziarki [I]: 84 pojemność użytkowa zamrażarki [I]: 13 c) roczne zużycie energii [kWh]: 163 d) klasa energetyczna:A+ e)liczba drzwi 1 f) liczba termostatów 1 g)liczba agregatów 1 h)liczba półek 3			1	szt				
55	Stanowisko przyściennie, robocze: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 258 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 58 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-1szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm			1	szt				
56	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 70 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl			1	szt				
57									
POM 1/12 KUCHNIA ODDZIAŁOWA (meble biurowe)									
	Stanowisko przyściennie, robocze:								

58	<p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 330 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka podblatowa dwudrzwiowa pod zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-4szt · zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany w blat-1szt <p>a)wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 78 x 43,5x 16 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru lnu d) grubość stali 0,6mm e)wymiary komory : 33,5x36,5x16(cm) f) stal nierdzewna AISI 304 18/10</p>			1	szt				
59	<p>Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 80 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</p>			1	szt				
POM 1/13 SEKRETARIAT (meble biurowe)									
60	<p>Szafa aktowa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 220 (cm), b) wyposażony w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem</p>			2	szt				
61	<p>Szafa ubraniowa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 40 x 57 x 220 (cm), b) wyposażony w 2 półki i drążek do wieszania ubrań c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem</p>			1	szt				
62	<p>Lada : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 180x70/30x75/120 (cm), b) font lady wykonany z płyty akrylowej w połysku, blaty robocze wykonane z laminatu hpl, boki lady wykonane z płyty gubości min. 25mm c) zawieszka metalowa pod komputer -1szt d) szuflada pod klawiaturę podwieszana pod blat-1szt e) pomocnik boczny do lady -1szt o wym. 100x50x75cm z czteroszufładowym kontenerem</p>			1	szt				
	<p>Szafa socjalna dolna ze zlewozmywakiem : a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 80 x 60 x 90 (cm), b) wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat</p>								

63	<ul style="list-style-type: none"> · wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), · bez ociekacza · wkończenie strukturą dekoru · grubość stali 600 qm c) dwudrzwiowa 			1	szt					
64	<p>Szafa socjalna górna :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72(cm), b)szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami 			1	szt					
POM 1/14 GABINET ORDYNATORA (meble biurowe)										
65	<p>Biurko gabinetowe : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 180 x 80 x 74 (cm), b) blat biurka gr. 38mm (górna część blatu 28mm, dolna część lekko cofnięta , c) obrzeże gr. 2mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> d) blat biurka lekko uniesiony, mocowany na dystansach w kolorze antracytu e)boki biurka gr. 28mm, obrzeże gr. 2mm, f) łączyna gr. 18mm , g)biurko na regulatorach poziomu w zakresie do 15mm 			1	szt					
66	<p>Pomocnik do biurka :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 115 x 45 x 65,5 (cm), b)mobilny na kółkach, c) posiada 3 szuflady (dwie płytsze, jedna głęboka) i drzwiczki zamykające boczne półki d)blat kontenera gr. 38mm (górna część blatu 28mm, dolna część lekko cofnięta ,obrzeże gr. 2mm) e) dolna podstawa i boki gr. 28mm , obrzeże gr. 2mm f) fronty szuflad i dno wykonane z płyty meblowej gr. 18mm g)system szuflad typu Metabox (boczki szuflad metalowe malowane proszkowo) h)górną szuflada zamykana zamkiem patentowym, dwie dolne nie zamykane i)kółka z oponką gumową , łożyskowane z hamulcem 			1	szt					
	<p>Zestaw szaf wysokich:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary zestawu (szer./głęb./wys.): 160 x 40 x 300 (cm) b) szafa wysoka z drzwiami pełnymi -1szt · wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 192,1 (cm) · cztery półki tworzące pięć przestrzeni segregatorowych formatu A4 i drążek na ubrania · top górny regału gr. 38mm (górna część topu 28mm, dolna część lekko cofnięta , obrzeże gr. 2mm) · korpus wykonany z płyty meblowej gr.18mm, · drzwi gr.18mm – obrzeże 2mm tył wykonany z płyty HDF jednostronnie lakierowanej 3 – 4 mm w kolorze Alu · trzy półki wewnątrz z regulowaną wysokością , jedna na stałe · uchwyty aluminiowane szlifowane o rozstawie 128mm 									

67	<ul style="list-style-type: none"> · regał posiada cokół i regulatory poziomu zamontowany zamek patentowy c) szafa wysoka z podziałem na drzwi dolne pełne i szklane w ramie aluminiowej górne - 1 szt · wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 192,1 (cm) · cztery półki tworzące pięć przestrzeni segregatorowych formatu A4 · top górny regału gr. 38mm (górna część topu 28mm, dolna część lekko cofnięta , obrzeże gr. 2mm) · korpus wykonany z płyty meblowej gr.18mm, · drzwi gr.18mm – obrzeże 2mm · tył wykonany z płyty HDF jednostronnie lakierowanej 3 – 4 mm w kolorze Alu · drzwi szklane lekko przyciemnione Antisol w aluminiowej ramie · trzy półki wewnątrz z regulowaną wysokością , jedna na stałe · uchwyty aluminiowane szlifowane o rozstawie 128mm · regał posiada cokół i regulatory poziomu zamontowany zamek patentowy d) nadstawka z drzwiami pełnymi -2szt • wymiary (szer./głęb./wys.): 80x40x108 (cm) • jedna półka tworząca dwie przestrzenie segregatorowe formatu A4 e) do zestawu szaf należy zastosować wspólny top górny wykonany w technologii takiej samej jak blat biurka 			1	szt					
68	<p>Stolik okolicznościowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary : fi 70, wys.62 (cm) b) blat gr. 38mm (górna część blatu 28mm, dolna część lekko cofnięta , obrzeże gr. 2mm) c) podstawa talerzowa z polerowanej stali inox o średnicy 49,5 (cm) 			1	szt					
POM 1/15 MAGAZYN SPRZĘTU (meble biurowe)										
69	<p>Szafa z nadstawką :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 120 x 45 x 220 (cm), b) wyposażony w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem i przegrodę pionową c) wymiary nadstawki (szer./głęb./wys.): 80 x 50 x 80 (cm), d) wyposażona w 2 półki z możliwością regulacji wysokości e) nadstawka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem 			1	szt					
70	<p>Regał metalowy :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 90 x 50 x 300 (cm), b) Słupy i półki profilowane z blach zimnowalcowanych, a następnie lakierowane farbą proszkową c) maksymalne obciążenie całego regału wynosi 800 kg a jednej półki 150 kg d) montowane za pomocą śrub i nakrętek M8. 			3	szt					
POM 1/16 HYDROTERAPIA (meble biurowe)										
	Szafa dolna :									

90	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 40 x 57 x 230 (cm), b) wyposażona w 4 półki c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem			1	szt				
91	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 230 (cm), b) wyposażona w 4 półki c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem			1	szt				
92	Szafa dolna : a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 70 x 57 x 90 (cm), c) dwudrzwiowa z półką d) blat roboczy zgodny z opisem technicznym			2	szt				
93	Szafa górna : a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 70 x 32 x 72(cm), b) szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami			2	szt				
94	Biurko do ćwiczeń dla pacjenta : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 105 x 60 x 80/100 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) szafka otwarta pod komputer z szufladą pod klawiaturę specjalistyczną u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 32 x 67 x 72,5 (cm)- 1szt e) nadstawka na stelażu metalowym pod monitor o wymiarze (szer./głęb./wys.) 105x20x20(cm)			1	szt				
2/7 GABINET PSYCHOLOGA (meble biurowe)									
95	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 230 (cm), b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem			2	szt				
96	Szafa aktowo-ubraniowa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 230 (cm), b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości i drążek na ubrania c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem			1	szt				
97	Szafa dolna : a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 100 x 57 x 90 (cm), c) dwudrzwiowa z półką d) blat roboczy zgodny z opisem technicznym			1	szt				
98	Szafa górna : a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 100 x 32 x 72(cm), b) szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami			1	szt				
	Biurko lekarskie kształtowe prawe : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140/70 x 100/45x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl								

99	c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener dostawiany do biurka o wym. 43x45x77 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.			1	szt					
100	Biurko do ćwiczeń dla pacjenta : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 105 x 60 x 80/100 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) szafka otwarta pod komputer z szufladą pod klawiaturę specjalistyczną u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 32 x 67 x 72,5 (cm)- 1 szt e) nadstawka na stelażu metalowym pod monitor o wymiarze (szer./głęb./wys.) 105x20x20(cm)			1	szt					
2/8 POK. LEKARSKI (meble biurowe)										
101	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 135 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.			6	szt					
102	Szafka zamykana wisząca : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 67 x 33 x 40(cm), b) szafka wyposażona w drzwi z klapowe			10	szt					
103	Półka wisząca: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 270 x 38 x 20(cm), b) szafka wyposażona w drzwi z klapowe			2	szt					
104	Półka wisząca: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 135 x 38 x 20(cm), b) szafka wyposażona w drzwi z klapowe			1	szt					
105	Szafa na dokumentację medyczną: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 57 x 220(cm), b) górna część z sześcioma półkami , wyposażona w 2 drzwi z zamkiem c) dolna część do wysokości 77 cm z jedną półką wyposażona w 2 drzwi z zamkiem d) wyposażona w przegrodę pionową			1	szt					
106	Regał otwarty na druki : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 40 x 40 x 220 (cm), b) wyposażony w 6 półek z regulacją wysokości			1	szt					
	Szafka pod drukarkę : a) wymiary dostosowane do wielkości drukarki			1	szt					

107	b) mobilna na kółkach, w tym dwa kółka z możliwością blokady			1	szt				
108	Stanowisko przyściennie, robocze: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 110x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : <ul style="list-style-type: none"> · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 2szt · szafka zamykana ,wisząca, jednodrzwiowa o wymiarze 60 x 32 x 72 (cm),z chromowanym ociekaczem na naczynia-1szt · szafka zamykana ,wisząca, jednodrzwiowa o wymiarze 50 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-1szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-1szt a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm			1	szt				
2/9 PUNKT PIELEGNIARSKI (meble laboratoryjne)									
109	Lada pielęgniarska : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140x70/30x75/120 (cm), b) font lady wykonany z płyty akrylowej w połysku, blaty robocze wykonane z laminatu hpl, boki lady wykonane z płyty gubości min. 25mm c) kontener o wym. 40x67x72,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami-1szt d)metalowa zawieszka pod komputer-1szt e) szuflada pod klawiaturę podwieszana pod blat-1szt f) szafka dostawiana do lady o wym. 60x70x75 z czterema szufladami			1	szt				
	Stanowisko przyściennie, robocze: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 240 x 60 x 90 (cm), b)wyposażone w : <ul style="list-style-type: none"> · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 2szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-3szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm),			1	szt				

110	b) bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm								
111	Stanowisko przyściennne, robocze do pracy siedzącej : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 200 x 70 x 77 (cm), b) wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 67 x 73 (cm),- 1szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z przegrodą pionową o wymiarze 100 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-2szt			1	szt				
2/10 POK PRZYGOTOWAWCZY (meble laboratoryjne)									
112	Szafa na leki : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 220 (cm), b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, z regulacją wysokości c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem			1	szt				
113	Szafa na leki : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 40 x 220 (cm), b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, z regulacją wysokości c) szafa wyposażona w 4 drzwi z zamkiem			1	szt				

114	<p>Stanowisko przyściennie, robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 240x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 2szt · szafka podblatowa , dwudrzwiowa z półką o wymiarach (szer./głęb./wys.): 70 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-3szt · lodówka podblatowa na leki z zamrażalnikiem , kolor inox -1szt <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 56x84 (cm), b) pojemność użytkowa chłodziarki [l]: 84 pojemność użytkowa zamrażarki [l]: 13 c) roczne zużycie energii [kWh]: 163 d) klasa energetyczna:A+ e)liczba drzwi 1 f) liczba termostatów 1 g)liczba agregatów 1 h)liczba pojemników na warzywa 1 i)liczba półek 3</p>			1	szt					
115	<p>Stanowisko przyściennie, robocze: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 258 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka podblatowa , dwudrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa ,jednodrzwiowa, częściowo zaślepiąca pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 98x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-1szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt <p>a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm</p>			1	szt					
116	<p>Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 70 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</p>			1	szt					

2/11 POK SOCJALNY (meble biurowe)

117	<p>Stanowisko przyściennie , robocze: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 300 x 60 x 90 (cm), b)wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 40 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z chromowanym ociekaczem -1szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt <p>a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm</p>			1	szt					
118	<p>Szafa schowkowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 40 x 57 x 220(cm), b) 4 oddzielne schowki z jedną półką, zamykane niezależnie od siebie na zamek</p>			1	szt					
119	<p>Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</p>			1	szt					
120	<p>Kanapa rozkładana, tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Skład: warstwa wierzchnia -100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft · Gramatura 685g/m2 · Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale <p>Wymiary Szerokość (cm) 190 Wysokość (cm) 90 Głębokość (cm) 80 Powierzchnia spania (cm) 190x120 Zastosowane technologie : sprężyny bonelowe</p>			1	szt					
121	<p>Lodówka : max 136cm wysokości (włącznik światła)</p>			1	szt					

132	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 194 (cm), b) wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości			1	szt					
133	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 130 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl			1	szt					
134	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.			1	szt					
135	Lustro logopedyczne : a) wymiary 120x60(cm)			1	szt					
III PIĘTRO										
3/1 SALA GIMNASTYCZNA (meble biurowe)										
136	Regał otwarty wnękowy : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 69 x 60 x 260 (cm), b) wyposażony w 6pólek z możliwością regulacji wysokości			1	szt					
137	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 120 x 90 x 210 (cm), b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w 3 drzwi z zamkiem			1	szt					
138	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.			1	szt					
3/1/1 MAGAZYN SPRZĘTU (meble biurowe)										
139	Szafa z nadstawką : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 120 x 60 x 235 (cm), b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem i przegrodę pionową c) wymiary nadstawki (szer./głęb./wys.): 120 x 60 x 65 (cm), d) wyposażona w półkę z możliwością regulacji wysokości e) nadstawka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem			1	szt					
	Regał metalowy : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 90 x50 x 250 (cm), b) Słupy i półki profilowane z blach zimnowalcowanych, a następnie lakierowane farbą proszkową c)maksymalne obciążenie całego regału wynosi 800 kg a jednej półki 150 kg d)montowane za pomocą śrub i nakrętek M8.			3	szt					

3/2 POK SOCJALNY FIZJOTERAPEUTÓW (meble biurowe)

141	Stanowisko przyścienne , robocze: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 235 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka podblatowa dwudrzwiowa, pod zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 75 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 75 x 32 x 90 (cm),z trzema półkami-1szt · szafka zamykana ,wisząca, jednodrzwiowa o wymiarze 60 x 32 x 90 (cm),z chromowanym ociekaczem -1szt · szafka zamykana ,wisząca, jednodrzwiowa o wymiarze 40 x 32 x 90 (cm),z półką -1szt · szafka zamykana ,wisząca, jednodrzwiowa o wymiarze 60 x 32 x 90 (cm),z półką i otwartą półką na wstawienie mikrofali -1szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b) bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm			1	kpl					
142	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl			3	szt					
3/3 GAB USG (meble biurowe)										
143	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.			1	szt					
144	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 70 x 40 x 194 (cm), b) wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem			1	szt					
3/4 SZATNIA MĘSKA (meble metalowe)										
	Szafa ubraniowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 49 x 180 (cm),									

<p>Każda komora szafy wyposażona jest w półkę oraz drążek z haczykami do zawieszania ubrań.</p> <p>Ciąg prostokątnej perforacji w narożnikach na tyle szafy wraz z otworami w drzwiach tworzą wydajny system wentylacyjny.</p> <p>Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w trzech punktach.</p> <p>Dwa wzmocnienia na całej wysokości drzwi, większa sztywność profili zamkniętych w drzwiach.</p> <p>Zagięte dolne krawędzie drzwi dodatkowo usztywniają cały panel.</p> <p>Wzmocnienie boku drzwi poprzez zastosowanie dodatkowych kołnierzy na całej wysokości, uniemożliwia wpadnięcie drzwi do środka szafy.</p> <p>Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy 0,8 mm.</p> <p>Ramki: boczne o grubości 24 mm, górna o gr. 40mm, dolna o gr 40 mm tworzą sztywną i trwałą konstrukcję korpusu.</p> <p>Światło pomiędzy półką wewnątrz a wieńcem górnym szafy wynosi 240 mm.</p> <p>Kolorystyka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • korpus RAL 7035 (jasny szary) <p>Szafa winna posiadać atest higieniczny oraz Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990, PN-F-06009:2001.</p> <p>Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym.</p>			21	szt					
--	--	--	----	-----	--	--	--	--	--

145

3/4 SZATNIA DAMSKA (meble metalowe)

<p>Szafa ubraniowa :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.):60 x 49 x 180(cm),</p> <p>Każda komora szafy wyposażona jest w półkę oraz drążek z haczykami do zawieszania ubrań.</p> <p>Ciąg prostokątnej perforacji w narożnikach na tyle szafy wraz z otworami w drzwiach tworzą wydajny system wentylacyjny.</p> <p>Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w trzech punktach.</p> <p>Dwa wzmocnienia na całej wysokości drzwi, większa sztywność profili zamkniętych w drzwiach.</p> <p>Zagięte dolne krawędzie drzwi dodatkowo usztywniają cały panel.</p> <p>Wzmocnienie boku drzwi poprzez zastosowanie dodatkowych kołnierzy na całej wysokości, uniemożliwia wpadnięcie drzwi do środka szafy.</p> <p>Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy 0,8 mm.</p> <p>Ramki: boczne o grubości 24 mm, górna o gr. 40mm, dolna o gr 40 mm tworzą sztywną i trwałą konstrukcję korpusu.</p> <p>Światło pomiędzy półką wewnątrz a wieńcem górnym szafy wynosi 240 mm.</p>			42	Szt					
---	--	--	----	-----	--	--	--	--	--

153	<p>b)mechanizm krzesła synchroniczny z możliwością regulacji głębokości siedziska c)regulacja siły oporu oparcia d)regulowana wysokość krzesła w zakresie 99-117 cm e)regulowane podłokietniki f)podstawa: czarna, poliamidowa z włóknem szklanym o wym. fi 64cm j)samohamowne kółka do powierzchni twardych k)tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. Skład: warstwa wierzchnia -100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft Gramatura 685g/m2</p> <p>Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p>			26	szt				
154	<p>Taboret obrotowy: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 63 x 63 x 53 (cm), b)miękkie, tapicerowane siedzisko tkaniną o ochronie przeciwbakteryjnej , przeciwgrzybiczej i odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale c) płynnie regulowana wysokość krzesła przy pomocy podnośnika pneumatycznego d)metalowa pięcioramienna podstawa z nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze białym i czarnym</p> <p>e)produkt winien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych</p>			14	szt				
155	<p>Taboret obrotowy: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 63 x 63 x 78,5 (cm), b)miękkie, tapicerowane siedzisko tkaniną o ochronie przeciwbakteryjnej , przeciwgrzybiczej i odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale c) płynnie regulowana wysokość krzesła przy pomocy podwyższonego podnośnika pneumatycznego z podnóżkiem d)metalowa pięcioramienna podstawa z nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze białym</p> <p>e)produkt winien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych</p>			19	szt				
156	<p>Fotel wypoczynkowy: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 69 x 76 x 81 (cm), b) na metalowym stelażu w formie płyzy c) oparcie, siedzisko i podłokietniki scalone w całość w formie kubelka d) fotel tapicerowany tkaniną o wysokiej odporności na ścieranie</p>			4	szt				
	<p>Krzesła dla pacjentów terapii zajęciowej a) wymiary (szer./gf./wys.): 54,5/42,5/80 (cm) b)krzesło na metalowej ramie z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego</p>								

157	<p>c) nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm</p> <p>d) stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.</p>			63	szt					
158	<p>Krzeseła do pok. socjalnego fizjoterapeutów</p> <p>a) wymiary (szer./gł./wys.): 54,5/42,5/82 (cm)</p> <p>b) rzesło na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem</p> <p>c) nogi i wsporniki oparcia wykonane ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonano z rury stalowej fi 18x1.5mm pokrytej chromową powłoką galwaniczną.</p> <p>d) Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatką gąbki o gęst.25kg/m3 – gr. 30 mm, osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego</p> <p>e) oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm oklejony formatką gąbki o gęst.21kg/m3 – gr.25 mm, osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. f) Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni</p> <p>g) krzesło tapicerowane tkaniną o ścieralności min.</p> <p>Krzeseło metalowe tapicerowane materiałem łatwozmywalnym</p>			21 + 12	tapicero wane materiał m łatwozmy walnym	szt				
159	<p>Krzeseło stacjonarne</p> <p>a) wymiary (szer./gł./wys.): 49,6/48,6/77 (cm)</p> <p>b) Krzesło z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego</p> <p>c) Rama wykonana jest ze stalowych rur Ø18x2.0mm, Ø18x1.5mm pokryta chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) Siedzisko i oparcie w formie kubelka z tworzywa sztucznego (PP)</p> <p>e) Stopki z tworzywa sztucznego</p> <p>Produkt powinien posiadać :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atest wytrzymałościowy: EN1022, EN1728, EN13761, EN15373 poziom2 • Atest higieniczny 			10		szt				
160	<p>Stolik zabiegowy z dwiema metalowymi półkami, malowany proszkowo: wym. Wysk. 820 mm gł. 440 mm szer. 620 mm</p>			3		szt				

Wartość oferty:

netto:

Słownie

VAT:

%

brutto:

Słownie:

Podpis upoważnionego przedstawiciela