

5	Stanowisko przyściennie , socjalne :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 51 x 60 x 80 (cm),							
	b) wyposażone w :							
	· blat roboczy zgodny z opisem technicznym							
	· stelaż metalowy							
	· szafka podblatowa z dwiema szufladami i szafką dwudrzwiową , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 75 (cm), - 1 szt							
	· szafka wisząca dwudrzwiowa z dwiema półkami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 100 x 32 x 72 (cm), - 1 szt							
POM 0/4 SALA ĆWICZEŃ INDYWIDUALNYCH (meble biurowe)								
8	Biurko lekarskie :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm),							
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl							
	c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.							
9	Stanowisko przyściennie , robocze :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 51 x 60 x 82 (cm),							
	b) wyposażone w :							
	· blat roboczy zgodny z opisem technicznym							
	· stelaż metalowy							
	· szafka podblatowa, dwudrzwiowa z jedną półką , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 78 (cm), - 1 szt							
	· szafka wisząca dwudrzwiowa z dwiema półkami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72 (cm), - 1 szt							
10	Panel ścienny z wieszakami :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 1,8 x 30 (cm),							
	b) panel z 2szt haczyków powdójnych do wieszania ubrań							
	c) wykonany z płyty laminowanej w kolorach UNI dopasowanych do istniejącej kolorystyki pomieszczeń							
POM 0/5 POM. WYPOCZYNKU (meble biurowe)								
11	Zestaw poczekalniany 3+2+1:							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.):							
	• fotel 77/50,5/77 (cm)							
	• sofa dwuosobowa 129/50,5x77 (cm)							
	• sofa trzyosobowa 179x50,5x77 (cm)							
	b) fotel i sofy w całości tapicerowane ze zintegrowanymi podłokietnikami, konstrukcja drewniana szkieletowa , obita płytą pilśniową, elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkretami.							
	c) szkielet siedziska wykonany z płyty wiórowej o gr. 18mm, oklejony formatką gąbki o gęst.35kg/m3-gr.50mm							
	d)oparcie oklejone gąbką o gęst. 25kg/m3-gr.20mm, zewnętrzna strona oparcia okejona jest gąbką o gęst.21kg/m3-gr.10mm							
e) stopki z tworzywa sztucznego								
	f) zestaw tapicerowany tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.							

	<p>· Skład: warstwa wierzchnia -100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <p>· Gramatura 650g/m2</p> <p>· Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p> <p>produkt winien posiadać atest wytrzymałościowy zgodny z : EN13761, EN1728, EN1022, EN15373 poziom 2</p>							
12	<p>Stolik :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 60 x 40 (cm),</p> <p>b)podstawa stołu złożona z czterech nóg stalowych fi 25x1,5mm, uchwyt łączący blat wykonany z profilowanego elementu stalowego 40x1,5mm.</p> <p>c)stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) blat wykonany z płyty grubości min. 25mm pokrytej laminatem hpl</p>	1	szt					
13	<p>Stolik :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 60 x 40 (cm),</p> <p>b)podstawa stołu złożona z czterech nóg stalowych fi 25x1,5mm, uchwyt łączący blat wykonany z profilowanego elementu stalowego 40x1,5mm.</p> <p>c)stelaż pokryty chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) blat wykonany z płyty grubości min. 25mm pokrytej laminatem hpl</p>	1	szt					
POM 0/9 SZATNIA PACJENTÓW MĘSKA (meble metalowe)								
14	<p>Szafa ubraniowa :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.):60 x 49 x 180(cm),</p> <p>Każda komora szafy wyposażona jest w półkę oraz drążek z haczykami do zawieszania ubrań.</p> <p>Ciąg prostokątnej perforacji w narożnikach na tyle szafy wraz z otworami w drzwiach tworzą wydajny system wentylacyjny.</p> <p>Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w trzech punktach.</p> <p>Dwa wzmocnienia na całej wysokości drzwi, większa sztywność profili zamkniętych w drzwiach.</p> <p>Zagięte dolne krawędzie drzwi dodatkowo usztywniają cały panel.</p> <p>Wzmocnienie boku drzwi poprzez zastosowanie dodatkowych kołnierzy na całej wysokości, uniemożliwia wpadnięcie drzwi do środka szafy.</p> <p>Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy 0,8 mm.</p> <p>Ramki: boczne o grubości 24 mm, górna o gr. 40mm, dolna o gr 40 mm tworzą sztywną i trwałą konstrukcję korpusu.</p> <p>Światło pomiędzy półką wewnątrz a wieńcem górnym szafy wynosi 240 mm.</p> <p>Kolorystyka :</p> <ul style="list-style-type: none"> • korpus RAL 7035 (jasny szary) <p>Szafa winna posiadać atest higieniczny oraz Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990, PN-F-06009:2001.</p> <p>Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym.</p>	13	szt.					
POM 0/9 SZATNIA PACJENTÓW DAMSKA (meble metalowe)								
	<p>Szafa ubraniowa :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.):60 x 49 x 180(cm),</p> <p>Każda komora szafy wyposażona jest w półkę oraz drążek z haczykami do zawieszania ubrań.</p>							

15	Ciąg prostokątnej perforacji w narożnikach na tyle szafy wraz z otworami w drzwiach tworzą wydajny system wentylacyjny.	10	szt.					
	Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w trzech punktach.							
	Dwa wzmocnienia na całej wysokości drzwi, większa sztywność profili zamkniętych w drzwiach.							
	Zagięte dolne krawędzie drzwi dodatkowo usztywniają cały panel.							
	Wzmocnienie boku drzwi poprzez zastosowanie dodatkowych kołnierzy na całej wysokości, uniemożliwia wpadnięcie drzwi do środka szafy.							
	Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy 0,8 mm.							
	Ramki: boczne o grubości 24 mm, górna o gr. 40mm, dolna o gr 40 mm tworzą sztywną i trwałą konstrukcję korpusu.							
	Światło pomiędzy półką wewnątrz a wieńcem górnym szafy wynosi 240 mm.							
	Kolorystyka :							
	• korpus RAL 7035 (jasny szary)							
	Szafa winna posiadać atest higieniczny oraz Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990, PN-F-06009:2001.							
	Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym.							
POM 0/11 POK. ZAPLECZA DIAGNOSTYCZNEGO (meble biurowe)								
16	Biurko lekarskie :	1	szt					
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm),							
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl							
c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.								
POM 0/12 FIZYKOTERAPIA (meble biurowe)								
17	Biurko lekarskie :	1	szt					
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm),							
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl							
c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.								
18	Szafa :	1	szt					
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 50 x 220 (cm),							
	b) dwusekcyjna, wyposażony w 4 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości							
c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem								
19	Boks wydzielający :	6	szt					
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 200 x 250 x 200 (cm),							
	b) wykonany w sytmie rurowo-kulowym z wypełnieniem z płyty laminowanej							
c) wyposażony w zasłonę wykonaną z 100% poliestru oraz metalowymi kółkami								
POM 0/13 POM. SOCJALNE (meble biurowe)								
Stanowisko przyścienne , robocze :								
a) wymiary (szer./głęb./wys.): 240 x 60 x 90 (cm),								
b) wyposażone w :								
· blat roboczy zgodny z opisem technicznym								

20	· szafkę jednodrzwiową z półką i szufladą u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 2szt · szafka jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)-2szt · Szafka zamykana wisząca klapowa , o wym (szer./głęb./wys.): 60x 32 x 40(cm)-4szt		1	szt.						
21	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 70 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl		1	szt						
22	Wersalka bez boków: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 191x 80 x 90 (cm), b) powierzchnia spania (cm) 191x120 c) tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. ·Skład: warstwa wierzchnia -100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft ·Gramatura 685g/m2 ·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale d) Zastosowane technologie : konstrukcja derwniana sosnowa , płyta wiórowa na oparciu i siedzisku sprężyny typu bonell+pianka pouliretanowa, włóknina puszysta wersalka posiada funkcję spania oraz pojemnik na pościel		1	szt						
POM 0/14 MAGNETOTERAPIA (meble biurowe)										
23	Krzesło drewniane : a) wymiary (szer./gł./wys.): 45/50/84,5 (cm) b) drewniane krzesło na 4 nogach , rama wykonana w całości z litego drewna bukowego, siedzisko i oparcie w kształcie kubelka wykonane z 8warstwowej sklejki bukowej o grubości 10,5mm c) produkt winien posiadać atest wytrzymałościowy zgodny z : EN16139:2013-07		4	szt						
POM 0/15 HYDROTHERAPIA (meble biurowe)										
24	Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : ·blat roboczy zgodny z opisem technicznym ·stelaż metalowy ·szafka podblatowa, dwudrzwiowa z jedną półką i przegrodą pionową , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 100 x 57 x 85 (cm), - 1szt ·szafka wisząca dwudrzwiowa z trzema półkami i przegrodą pionową, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 100 x 32 x 90 (cm), - 1szt		1	szt						
25	Panel ścienny z wieszakami : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 1,8 x 30 (cm), b) panel z 2szt haczyków powdójnych do wieszania ubrań c) wykonany z płyty laminowanej w kolorach UNI dopasowanych do istniejącej kolorystyki pomieszczeń		2	szt						
POM 0/16 SALA GIMNASTYCZNA (meble biurowe)										
26	Szafa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 60 x 220 (cm), b) wyposażony w 4 półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem		1	szt						
	Biurko lekarskie :									

27	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm),		1	szt					
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl								
	c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.								
28	Półka do przechowywania pilek:		3	szt					
	a) wymiary (szer./głęb.): 180 x 53 (cm),								
	b) metalowa, montowana do ściany								
POM 0/18 FANGO (meble ze stali nierdzewnej)									
29	Stanowisko przyściennie , robocze do mycia ze stali nierdzewnej:		1	szt					
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 158 x 60 x 85 (cm),								
	b) Stół z dwoma zlewami i szafką z drzwiami suwanymi								
	c) Wykonany ze stali nierdzewnej								
	d) Grubość blachy na blacie: 1,2 mm								
	e) Rant tylny wys. 40 mm								
	f) Regulacja nóg: ±20 mm								
g) Umieszczenie komór: z prawej i lewej strony									
POM 0/19 MASA FANGO (meble biurowe)									
30	Stanowisko przyściennie , robocze :		1	szt					
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 190 x 60 x 100 (cm),								
	b) wyposażone w :								
	· blat roboczy zgodny z opisem technicznym								
	· stelaż metalowy								
· szafka podblatowa, jednodrzwiowa z półką, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 47 x 57 x 96 (cm), - 4szt									
POM 0/22 SALA GIMNASTYCZNA (meble biurowe)									
31	Biurko lekarskie :		1	szt.					
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm),								
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl								
32	Półka do przechowywania pilek:		3	szt					
	a) wymiary (szer./głęb.): 180 x 53 (cm),								
	b) metalowa, montowana do ściany								
33	Szafa :		1	szt					
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 100 x 60 x 220 (cm),								
	b) dwusekcyjna, wyposażony w 4 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości								
34	c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem		6	szt					
	Panel ścienny z wieszakami :								
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 1,8 x 30 (cm),								
	b) panel z 2szt haczyków powdójnych do wieszania ubrań								
	c) wykonany z płyty laminowanej w kolorach UNI dopasowanych do istniejącej kolorystyki pomieszczeń								
I PIĘTRO									

35	Szafa :							
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 60 x 220 (cm),		2	szt				
	b) wyposażony w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem							
36	Biurko lekarskie :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm),		1	szt				
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszoną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.							
37	Stanowisko przyściennie , robocze, rogowe :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 180/60 x 241/ 60 x 90 (cm),							
	b)wyposażone w :							
	· blat roboczy zgodny z opisem technicznym							
	· szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt							
	· szafkę podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 1szt							
	· szafka podblatowa jednodrzwiowa, pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt							
	· szafka otwarta z dwiema półkami, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 45 x 85 (cm)- 1szt							
	· szafka otwarta pod komputer z szufladą u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 32 x 57 x 85 (cm)- 1szt		1	szt				
	· podwieszana pod blat szuflada pod klawiaturę-1szt							
	· szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami- 3szt							
	· zlewozmywak wpuszczany w blat-1szt							
	a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm),							
	b)bez ociekacza							
c) wkończenie strukturą dekoru								
d) grubość stali 600 qm								
38	Panel ścienny z wieszakami :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 1,8 x 30 (cm),		3	szt				
	b) panel z 2szt haczyków powdójnych do wieszania ubrań c) wykonany z płyty laminowanej w kolorach UNI dopasowanych do istniejącej kolorystyki pomieszczeń							
POM 1/8 POK. SOCJALNY (meble biurowe)								
	Stanowisko przyściennie , robocze:							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 281 x 60 x 90 (cm),							
	b)wyposażone w :							
	· blat roboczy zgodny z opisem technicznym							
	· szafka podblatowa dwudrzwiowa pod zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm)- 1szt							
	· szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 1szt							
· szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt								

39	·szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z chromowanym ociekaczem -1szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm	1	szt						
40	Szafa schowkowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 45 x 57 x 220(cm), b) 4 oddzielne schowki z jedną półką, zamykane niezależnie od siebie na zamek	1	szt						
41	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl	1	szt						
42	Wersalka bez boków: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 191x 80 x 90 (cm), b) powierzchnia spania (cm) 191x120 c) tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej ·Skład: warstwa wierzchnia -100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft ·Gramatura 685g/m2 ·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale d) Zastosowane technologie : konstrukcja drewniana sosnowa , płyta wiórowa na oparciu i siedzisku sprężyny typu bonell+pianka pouliretanowa, włóknina puszysta wersalka posiada funkcję spania oraz pojemnik na pościel	1	szt						
43	Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca w kolorze inox : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 54x59,5x170 (cm), b) klasa energetyczna -A+ c) pojemność całkowita-270 L d) pojemność chłodziarki-184 L e) pojemność zamrażarki-84L f) roczny pobór energii-257 kwh g) liczba drzwi-2 h) liczba półek: -1 szuflada na warzywa i owoce, -3 szuflady w zamrażarce, -4 półki szklane w chłodziarce, -4 półki w drzwiach	1	szt						
POM 1/9 POK. BADAŃ (meble biurowe)									
	Szafa z nadstawką : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 100 x 60 x 220 (cm), b) dwusekcyjna, wyposażona w 4 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości								

44	c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem a) wymiary nadstawki (szer./głęb./wys.): 100 x 60 x 80 (cm), b) dwusekcyjna, wyposażony w 2 półki w każdej sekcji z możliwością regulacji wysokości c) nadstawka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem		2	szt				
45	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszoną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.		1	szt				
POM 1/10 PUNKT PIELĘGNIARSKI (meble laboratoryjne)								
46	Lada pielęgniarska : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 124/30x146/70x120/75 (cm), b) font lady wykonany z płyty akrylowej w połysku, blaty robocze wykonane z laminatu hpl, boki lady wykonane z płyty gubości min. 25mm c) kontener o wym. 40x67x72,5 (cm) z czterema szufladami, zamykany na zamek -1szt d)szafka otwarta pod komputer z szufladą u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 32 x 67 x 72,5 (cm)- 1szt e) szuflada pod klawiaturę podwieszana pod blat-1szt		1	szt				
47	Stanowisko przyściennie , robocze: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 240 x 60 x 90 (cm), b)wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 85 (cm)- 2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami- 3szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm		1	szt				
48	Stanowisko przyściennie, robocze do pracy siedzącej : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 197 x 70 x 76 (cm), b)wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 50 x 67 x 72 (cm),- 2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z przegrodą pionową o wymiarze 98 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-2szt		1	szt				
POM 1/11 POM. PRZYGOTOWAWCZE (meble laboratoryjne)								
	Szafa na leki :							

49	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 220 (cm), b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, z regulacją wysokości c) szafa wyposażona w 4 drzwi z zamkiem d) podświetlana wewnątrz	1	szt					
50	Szafa na leki : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 30 x 220 (cm), b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, z regulacją wysokości c) szafa wyposażona w 4 drzwi z zamkiem d) podświetlana wewnątrz	1	szt					
51	Stanowisko przyściennie, robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 210x 60 x 90 (cm), b)wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm),- 2szt ·szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 70 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami- 3szt · lodówka podblatowa wolnostojąca na leki z zamrażalnikiem , kolor inox -1szt a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 56x84 (cm), b) pojemność całkowita netto [l]: 97 c) pojemność użytkowa chłodziarki [l]: 84 d) pojemność użytkowa zamrażarki [l]: 13 e) poziom hałasu 40dB(A) f) roczne zużycie energii [kWh]: 163 g) klasa energetyczna:A+ h) liczba drzwi 1 g) liczba agregatów 1 h) liczba półek 3	1	szt					
52	Stanowisko przyściennie, robocze: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 258 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 57 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm),- 1szt ·szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 2szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 75 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami- 1szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm	1	szt					
	Stół :							

53	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 70 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl		1	szt						
POM 1/12 KUCHNIA ODDZIAŁOWA (meble biurowe)										
54	Stanowisko przyścienne, robocze: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 331 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 1szt · szafka podblatowa dwudrzwiowa pod zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm)- 1szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm), z dwiema półkami-4szt · zlewozmywak dwukomorowy wpuszczany w blat-1szt a)wymiary (długość./szerokość./głębokość.) : 78 x 43,5x 16 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru lnu d) grubość stali 0,6mm e)wymiary komory : 33,5x36,5x16(cm) f) stal nierdzewna AISI 304 18/10		1	szt						
55	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 80 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl		1	szt						
POM 1/13 SEKRETARIAT (meble biurowe)										
56	Szafa aktowa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 220 (cm), b) wyposażony w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem		2	szt						
57	Szafa ubraniowa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 40 x 57 x 220 (cm), b) wyposażony w 2 półki i drążek do wieszania ubrań c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem		1	szt						
58	Lada : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 180x70/30x75/120 (cm), b) font lady wykonany z płyty akrylowej w połysku, blaty robocze wykonane z laminatu hpl, boki lady wykonane z płyty grubości min. 25mm c) zawieszka metalowa pod komputer -1szt d) szuflada pod klawiaturę podwieszana pod blat-1szt e) pomocnik boczny do lady -1szt o wym. 100x50x75cm z czteroszufladowym kontenerem		1	szt						
	Szafa socjalna dolna ze zlewozmywakiem : a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 80 x 60 x 90 (cm), b) wyposażona w zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany w blat · wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm),									

59	<ul style="list-style-type: none"> · bez ociekacza · wkończenie strukturą dekoru · grubość stali 600 qm 		1	szt					
60	<p>Szafa socjalna górna :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72(cm), b)szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami 		1	szt					
POM 1/14 GABINET ORDYNATORA (meble biurowe)									
61	<p>Biurko gabinetowe :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 180 x 80 x 74 (cm), b) blat biurka gr. 38mm (górna część blatu 28mm, dolna część lekko cofnięta) c) obrzeże gr. 2mm d) blat biurka lekko uniesiony, mocowany na dystansach w kolorze antracytu e) boki biurka gr. 28mm, obrzeże gr. 2mm, f) łączyna gr. 18mm , g) biurko na regulatorach poziomu w zakresie do 15mm 		1	szt					
62	<p>Pomocnik do biurka :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary (szer./głęb./wys.): 115 x 45 x 65,5 (cm), b)mobilny na kółkach, c) posiada 3 szuflady (dwie płytsze, jedna głębsza) i drzwiczki zamykające boczne półki d)blat kontenera gr. 38mm (górna część blatu 28mm, dolna część lekko cofnięta ,obrzeże gr. 2mm) e) dolna podstawa i boki gr. 28mm , obrzeże gr. 2mm f) fronty szuflad i dno wykonane z płyty meblowej gr. 18mm g)system szuflad typu Metabox (boczki szuflad metalowe malowane proszkowo) h)górną szufladą zamykaną zamkiem patentowym, dwie dolne nie zamykane i)kółka z oponką gumową , łożyskowane z hamulcem 		1	szt					
63	<p>Zestaw szaf wysokich:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymiary zestawu (szer./głęb./wys.): 160 x 40 x 300 (cm) b) szafa wysoka z drzwiami pełnymi -1szt · wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 192,1 (cm) · cztery półki tworzące pięć przestrzeni segregatorowych formatu A4 i drążek na ubrania · top górny regału gr. 38mm (górna część topu 28mm, dolna część lekko cofnięta , obrzeże gr. 2mm) · korpus wykonany z płyty meblowej gr.18mm, · drzwi gr.18mm – obrzeże 2mm tył wykonany z płyty HDF jednostronnie lakierowanej 3 – 4 mm w kolorze Alu · trzy półki wewnątrz z regulowaną wysokością , jedna na stałe · uchwyty aluminiowane szlifowane o rozstawie 128mm · regał posiada cokół i regulatory poziomu zamontowany zamek patentowy c) szafa wysoka z podziałem na drzwi dolne pełne i szklane w ramie aluminiowej górne -1szt · wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 192,1 (cm) ·cztery półki tworzące pięć przestrzeni segregatorowych formatu A4 · top górny regału gr. 38mm (górna część topu 28mm, dolna część lekko cofnięta , obrzeże gr. 2mm) · korpus wykonany z płyty meblowej gr.18mm, ·drzwi gr.18mm – obrzeże 2mm 		1	szt					

	<ul style="list-style-type: none"> · tył wykonany z płyty HDF jednostronnie lakierowanej 3 – 4 mm w kolorze Alu · drzwi szklane lekko przyciemnione Antisol w aluminiowej ramie · trzy półki wewnątrz z regulowaną wysokością , jedna na stałe · uchwyty aluminiowane szlifowane o rozstawie 128mm · regał posiada cokół i regulatory poziomu zamontowany zamek patentowy 							
	d) nadstawka z drzwiami pełnymi -2szt <ul style="list-style-type: none"> • wymiary (szer./głęb./wys.): 80x40x108 (cm) • jedna półka tworząca dwie przestrzenie segregatorowe formatu A4 							
	e) do zestawu szaf należy zastosować wspólny top górny wykonany w technologii takiej samej jak blat biurka							
64	Stolik okolicznościowy: a) wymiary : fi 70, wys.62 (cm) b) blat gr. 38mm (górna część blatu 28mm, dolna część lekko cofnięta , obrzeże gr. 2mm) c) podstawa talerzowa z polerowanej stali inox o średnicy 49,5 (cm)	1	szt					
POM 1/15 MAGAZYN SPRZĘTU (meble biurowe)								
65	Szafa z nadstawką : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 118 x 45 x 220 (cm), b) wyposażony w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem i przegrodę pionową c) wymiary nadstawki (szer./głęb./wys.): 118 x 50 x 80 (cm), d) wyposażona w 2 półki z możliwością regulacji wysokości e) nadstawka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem	1	szt					
66	Regał metalowy : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 90 x 50 x 300 (cm), b) Słupy i półki profilowane z blach zimnowalcowanych, a następnie lakierowane farbą proszkową c) maksymalne obciążenie całego regału wynosi 800 kg a jednej półki 150 kg d) montowane za pomocą śrub i nakrętek M8.	2	szt					
67	Regał metalowy : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 300 (cm), b) Słupy i półki profilowane z blach zimnowalcowanych, a następnie lakierowane farbą proszkową c) montowane za pomocą śrub i nakrętek M8.	1	szt					
POM 1/16 HYDROTERAPIA (meble biurowe)								
68	Szafa dolna : a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 81 x 55 x 84 (cm), c) dwudrzwiowa, z półką d)blat roboczy zgodny z opisem technicznym	1	szt					
69	Szafa górna : a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72(cm), b)szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami	1	szt					
70	Panel ścienny z wieszakami : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 1,8 x 30 (cm), b) panel z 2szt haczyków powdójnych do wieszania ubrań c) wykonany z płyty laminowanej w kolorach UNI dopasowanych do istniejącej kolorystyki pomieszczeń	3	szt					
POM 1/19 POK ODDZIAŁOWEJ (meble biurowe)								
71	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 60 x 230 (cm), b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości	2	szt					

	c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem							
72	Szafa aktowa :							
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 230 (cm),	2	szt					
	b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości							
73	c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem							
	Szafa ubraniowa :							
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 60 x 60 x 230 (cm),	1	szt					
74	b) wyposażona w 2 półki i drążek do wieszania ubrań							
	c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem							
	Biurko lekarskie kształtowe prawe :							
74	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160/70 x 100/45x 77 (cm),	1	szt					
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl							
	c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener dostawiany do biurka o wym. 43x45x77 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.							
75	Stolik okolicznościowy:							
	a) wymiary : fi 70, wys.62 (cm)	1	szt					
	b) blat gr. min 25mm, obrzeże gr. 2mm							
	c) podstawa talerzowa z polerowanej stali inox o średnicy 49,5 (cm)							
POM 1/20 GABINET MASAŻU (meble biurowe)								
76	Szafa :							
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 220 (cm),	1	szt					
	b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości							
77	c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem							
	Szafa dolna :							
	a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 90 (cm),	1	szt					
77	c) dwudrzwiowa							
	d)blat roboczy zgodny z opisem technicznym							
	Szafa górna :							
78	a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72(cm),	1	szt					
	b)szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami							
	Biurko lekarskie :							
79	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm),	1	szt					
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl							
	c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.							
80	Szafka :							
	a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 40 x 40 x 90 (cm),	2	szt					
	b) jednodrzwiowa, z dwiema półkami							
	d)blat roboczy zgodny z opisem technicznym							
II PIĘTRO								
81	Biurko lekarskie :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm),	1	szt					
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl							

81	c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.		1	szt				
82	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 50 x 220 (cm), b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem		3	szt				
83	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 65 x 80 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl		6	szt				
84	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 60 x 40 x 100 (cm), b) wyposażona w 3 półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem		2	szt				
85	Szafa z szufladami : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 50 x 150 (cm), b) wyposażona w 7 szuflad		1	szt				
2/6 GABINET PSYCHOLOGA (meble biurowe)								
86	Biurko lekarskie kształtowe lewe : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140/70 x 100/45x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i szafkę dostawianą do biurka o wym. 90x45x77 (cm) z 2 szufladami i szafką dwudrzwiową z półką, zamykana zamkami.		1	szt				
87	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 40 x 57 x 230 (cm), b) wyposażona w 4 półki c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem		1	szt				
88	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 230 (cm), b) wyposażona w 4 półki c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem		1	szt				
89	Szafka dolna : a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 70 x 57 x 85 (cm), c) dwudrzwiowa z półką d)blat roboczy zgodny z opisem technicznym		2	szt				
90	Szafa górna : a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 70 x 32 x 72(cm), b)szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami		2	szt				
91	Biurko do ćwiczeń dla pacjenta : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 105 x 60 x 80/100 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) szafka otwarta pod komputer z szufladą pod klawiaturę specjalistyczną u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 32 x 67 x 72,5 (cm)- 1szt e) nadstawka na stelażu metalowym pod monitor o wymiarze (szer./głęb./wys.) 105x20x20(cm)		1	szt				
2/7 GABINET PSYCHOLOGA (meble biurowe)								

92	Szafa :							
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 230 (cm),		2	szt				
	b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem							
93	Szafa aktowo-ubraniowa :							
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 230 (cm),		1	szt				
	b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości i drążek na ubrania c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem							
94	Szafa dolna :							
	a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 100 x 45 x 85 (cm),		1	szt				
	c) dwudrzwiowa z półką d) blat roboczy zgodny z opisem technicznym							
95	Szafa górna :							
	a) wymiary szafki (szer./głęb./wys.): 100 x 32 x 72(cm), b) szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z dwiema półkami		1	szt				
96	Biurko lekarskie kształtowe prawe :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140/70 x 100/45x 77 (cm),		1	szt				
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener dostawiany do biurka o wym. 43x45x77 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.							
97	Biurko do ćwiczeń dla pacjenta :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 105 x 60 x 80/100 (cm),							
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl							
	c) szafka otwarta pod komputer z szufladą pod klawiaturę specjalistyczną u góry, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 32 x 67 x 72,5 (cm)- 1szt		1	szt				
	e) nadstawka na stelażu metalowym pod monitor o wymiarze (szer./głęb./wys.) 105x20x20(cm)							
2/8 POK. LEKARSKI (meble biurowe)								
98	Biurko lekarskie :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 135 x 70 x 77 (cm),		6	szt				
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.							
99	Szafka zamykana wisząca :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 67 x 33 x 40(cm), b) szafka wyposażona w drzwi z klapowe		10	szt				
100	Półka wisząca:							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 270 x 38 x 20(cm),		2	szt				
101	Półka wisząca:							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 135 x 38 x 20(cm),		1	szt				

102	Szafa na dokumentację medyczną:							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 57 x 220(cm),							
	b) górna część z sześcioma półkami , wyposażona w 2 drzwi z zamkiem	1	szt					
	c) dolna część do wysokości 77 cm z jedną półką wyposażona w 2 drzwi z zamkiem d)wyposażona w przegrodę pionową							
103	Regał otwarty na druki :							
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 40 x 40 x 220 (cm), b) wyposażony w 6 półek z regulacją wysokości	1	szt					
104	Szafka pod drukarkę :							
	a) wymiary dostosowane do wielkości drukarki b) mobilna na kółkach, w tym dwa kółka z możliwością blokady	1	szt					
105	Stanowisko przyścienne, robocze:							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 110x 60 x 90 (cm),							
	b) wyposażone w :							
	· blat roboczy zgodny z opisem technicznym							
	· szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 85 (cm)- 1szt							
	· szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 2szt							
	·szafka zamykana ,wisząca, jednodrzwiowa o wymiarze 60 x 32 x 72 (cm),z chromowanym ociekaczem na naczynia-1szt	1	szt					
	·szafka zamykana ,wisząca, jednodrzwiowa o wymiarze 50 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami- 1szt							
	· zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-1szt							
	a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm							
	2/9 PUNKT PIELEŃNIARSKI (meble laboratoryjne)							
106	Lada pielęgniarska :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140x70/30x75/120 (cm),							
	b) font lady wykonany z płyty akrylowej w połysku, blaty robocze wykonane z laminatu hpl, boki lady wykonane z płyty gubości min. 25mm							
	c) kontener o wym. 40x67x72,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami-1szt	1	szt					
	d)metalowa zawieszka pod komputer-1szt							
	e) szuflada pod klawiaturę podwieszana pod blat-1szt f) szafka dostawiana do lady o wym. 60x70x75 z czterema szufladami							
107	Stanowisko przyścienne, robocze:							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 241 x 60 x 90 (cm),							
	b)wyposażone w :							
	·blat roboczy zgodny z opisem technicznym · szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 2szt · szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 59 x 57 x 85 (cm)- 2szt	1	szt					

107	· szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 73 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-3szt · zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm), b)bez ociekacza c) wkończenie strukturą dekoru d) grubość stali 600 qm		1	3szt				
108	Stanowisko przyściennie, robocze do pracy siedzącej : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 200 x 70 x 79 (cm), b)wyposażone w : · blat roboczy zgodny z opisem · technicznym · szafka podblatowa z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 67 x 73 (cm),-1szt · szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa z przegrodą pionową o wymiarze 75 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-2szt		1	1szt				
2/10 POK PRZYGOTOWAWCZY (meble laboratoryjne)								
109	Szafa na leki : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 220 (cm), b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, z regulacją wysokości c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem		1	1szt				
110	Szafa na leki : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 40 x 220 (cm), b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, z regulacją wysokości c) szafa wyposażona w 4 drzwi z zamkiem		1	1szt				
111	Stanowisko przyściennie, robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 244x 60 x 90 (cm), b)wyposażone w : ·blat roboczy zgodny z opisem technicznym ·szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm),- 2szt szafka podblatowa , dwudrzwiowa z półką o wymiarach (szer./głęb./wys.): 70 x 57 x 85 (cm),- 1szt ·szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami-3szt lodówka podblatowa wolnostojąca na leki z zamrażalnikiem , kolor inox -1szt a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 56x84 (cm), b) pojemność całkowita netto [l]: 97 c) pojemność użytkowa chłodziarki [l]: 84 d) pojemność użytkowa zamrażarki [l]: 13 e) poziom hałasu 40dB(A) f) roczne zużycie energii [kWh]: 163 g) klasa energetyczna:A+ h) liczba półek 3		1	1szt				
	Stanowisko przyściennie, robocze:							

112	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 258 x 60 x 90 (cm),								
	b) wyposażone w :								
	· blat roboczy zgodny z opisem technicznym								
	· szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm),- 1szt								
	· szafka podblatowa , dwudrzwiowa pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm)- 1szt								
	· szafka podblatowa ,jednodrzwiowa, częściowo zaślepią pod umywalkę/zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 96x 57 x 85 (cm)- 1szt								
	· szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami- 1szt								
	· zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt								
	a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm),								
	b)bez ociekacza								
c) wkończenie strukturą dekoru									
d) grubość stali 600 qm									
113	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 70 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl		1	szt					
2/11 POK SOCJALNY (meble biurowe)									
114	Stanowisko przyścienne , robocze:								
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 300 x 60 x 90 (cm),								
	b)wyposażone w :								
	· blat roboczy zgodny z opisem technicznym								
	·szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 57 x 85 (cm),- 1szt								
	· szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt								
	·szafka podblatowa dwudrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 40 x 57 x 85 (cm)- 1szt								
	· szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 2szt								
	· szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z dwiema półkami- 2szt								
	·szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 80 x 32 x 72 (cm),z chromowanym ociekaczem -1szt								
	·zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt								
	a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm),								
	b)bez ociekacza								
	c) wkończenie strukturą dekoru								
d) grubość stali 600 qm									
115	Szafa schowkowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 40 x 57 x 220(cm), b) 4 oddzielne schowki z jedną półką, zamykane niezależnie od siebie na zamek		1	szt					
116	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 70 x 77 (cm),		1	szt					

	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl							
117	Wersalka bez boków: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 191x 80 x 90 (cm), b) powierzchnia spania (cm) 191x120 c) tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej ·Skład: warstwa wierzchnia -100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft ·Gramatura 685g/m2 ·Odporność na ścieranie 300000 cykli Martindale d) Zastosowane technologie : konstrukcja derwniana sosnowa , płyta wiórowa na oparciu i siedzisku sprężyny typu bonell+pianka pouliretanowa, włóknina puszysta wersalka posiada funkcję spania oraz pojemnik na pościel	1	szt					
118	Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca w kolorze srebrnym : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 55x 63 x 124,1(cm), b) klasa energetyczna -A++ c) pojemność całkowita brutto-202 L d) pojemność chłodziarki brutto-157 L e) pojemność zamrażarki brutto- 45 L f) Liczba drzwi-2	1	szt					
2/14 BRUDOWNIK (meble biurowe)								
119	Szafa z nadstawką : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 120 x 60 x 220 (cm), b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem i przegrodę pionową d) wymiary nadstawki (szer./głęb./wys.): 120 x 60 x 75 (cm), e) nadstawka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem	1	szt					
120	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 60 x 60 x 130 (cm), b) wyposażona w 3 półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem	1	szt					
121	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 194 (cm), b) wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem	1	szt					
122	Szafa ubraniowa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 60 x 40 x 194 (cm), b) wyposażona w 1 półkę i drążek na ubrania c) szafa wyposażona w drzwi z zamkiem	1	szt					
123	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 100 (cm), b) wyposażona w 3 półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem	1	szt					
	Biurko lekarskie kształtowe prawe :							

124	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160/70 x 100/45x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i szafkę dostawianą do biurka o wym. 90x45x77 (cm) z 2 szufladami i szafką dwudrzwiową z półką, zamykana zamkami.		1	szt				
125	Stolik: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 40 x 40 x 75 (cm),		1	szt				
126	Lustro logopedyczne : a) wymiary 120x60(cm)		1	szt				
2/19 GABINET LOGOPEDY (meble biurowe)								
127	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 60 x 194 (cm), b) wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem		1	szt				
128	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 123 (cm), b) wyposażona w 3 półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem		1	szt				
129	Regał otwarty : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 194 (cm), b) wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości		1	szt				
130	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 130 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl		1	szt				
131	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.		1	szt				
132	Lustro logopedyczne : a) wymiary 120x60(cm)		1	szt				
III PIĘTRO								
133	Regał otwarty wnękowy : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 68 x 60 x 259 (cm), b) wyposażony w 6pólek z możliwością regulacji wysokości		1	szt				
134	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 120 x 90 x 210 (cm), b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w 3 drzwi z zamkiem		1	szt				
135	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.		1	szt				
3/1/1 MAGAZYN SPRZĘTU (meble biurowe)								

136	Szafa z nadstawką :							
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 119 x 60 x 235 (cm),							
	b) wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości							
	c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem i przegrodę pionową	1	szt					
	c) wymiary nadstawki (szer./głęb./wys.): 119 x 60 x 65 (cm),							
137	d) wyposażona w półkę z możliwością regulacji wysokości							
	e) nadstawka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem							
	Regał metalowy :							
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 90 x 50 x 250 (cm),	3	szt					
137	b) Słupy i półki profilowane z blach zimnowalcowanych, a następnie lakierowane farbą proszkową							
	c) maksymalne obciążenie całego regału wynosi 800 kg a jednej półki 150 kg d) montowane za pomocą śrub i nakrętek M8.							
3/2 POK SOCJALNY FIZJOTERAPEUTÓW (meble biurowe)								
138	Stanowisko przyściennie , robocze:							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 235 x 60 x 90 (cm),							
	b) wyposażone w :							
	· blat roboczy zgodny z opisem technicznym							
	· szafka podblatowa z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 85 (cm),- 1szt							
	· szafka podblatowa dwudrzwiowa, pod zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 73 x 57 x 85 (cm)- 1szt							
	· szafka podblatowa jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 57 x 85 (cm)- 1szt							
	· szafka podblatowa jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 57 x 85 (cm)- 1szt							
	· szafka zamykana ,wisząca, dwudrzwiowa o wymiarze 75 x 32 x 90 (cm),z trzema półkami- 1szt	1	szt					
	· szafka zamykana ,wisząca, jednodrzwiowa o wymiarze 60 x 32 x 90 (cm),z chromowanym ociekaczem -1szt							
	· szafka zamykana ,wisząca, jednodrzwiowa o wymiarze 40 x 32 x 90 (cm),z półką -1szt							
	· szafka zamykana ,wisząca, jednodrzwiowa o wymiarze 60 x 32 x 90 (cm),z półką i otwartą półką na wstawienie mikrofalni -1szt							
	· zlewozmywak/umywalka wpuszczana w blat-2szt							
	a) wymiary (długość./szerokość./głębokość.): 48 x 48 x 15 (cm),							
	b) bez ociekacza							
c) wkończenie strukturą dekoru								
d) grubość stali 600 qm								
139	Stół :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 70 x 77 (cm),	3	szt					
139	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl							
3/3 GAB USG (meble biurowe)								
140	Biurko lekarskie :							
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm),	1	szt					
140	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl							

140	c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.		1	szt					
141	Szafa : a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 70 x 40 x 194 (cm), b) wyposażona w 4 półki z możliwością regulacji wysokości c) szafa wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem		1	szt					
3/4 SZATNIA MĘSKA (meble metalowe)									
142	Szafa ubraniowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.):60 x 49 x 180(cm), Każda komora szafy wyposażona jest w półkę oraz drążek z haczykami do zawieszania ubrań. Ciąg prostokątnej perforacji w narożnikach na tyle szafy wraz z otworami w drzwiach tworzą wydajny system wentylacyjny. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w trzech punktach. Dwa wzmocnienia na całej wysokości drzwi, większa sztywność profili zamkniętych w drzwiach. Zagięte dolne krawędzie drzwi dodatkowo usztywniają cały panel. Wzmocnienie boku drzwi poprzez zastosowanie dodatkowych kołnierzy na całej wysokości, uniemożliwia wpadnięcie drzwi do środka szafy. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy 0,8 mm. Ramki: boczne o grubości 24 mm, górna o gr. 40mm, dolna o gr 40 mm tworzą sztywną i trwałą konstrukcję korpusu. Światło pomiędzy półką wewnątrz a wieńcem górnym szafy wynosi 240 mm. Kolorystyka : • korpus RAL 7035 (jasny szary) Szafa winna posiadać atest higieniczny oraz Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006,PN-F-06010-05:1990, PN-F-06009:2001. Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym.		21	szt					
3/4 SZATNIA DAMSKA (meble metalowe)									
143	Szafa ubraniowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.):60 x 49 x 180(cm), Każda komora szafy wyposażona jest w półkę oraz drążek z haczykami do zawieszania ubrań. Ciąg prostokątnej perforacji w narożnikach na tyle szafy wraz z otworami w drzwiach tworzą wydajny system wentylacyjny. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w trzech punktach. Dwa wzmocnienia na całej wysokości drzwi, większa sztywność profili zamkniętych w drzwiach. Zagięte dolne krawędzie drzwi dodatkowo usztywniają cały panel. Wzmocnienie boku drzwi poprzez zastosowanie dodatkowych kołnierzy na całej wysokości, uniemożliwia wpadnięcie drzwi do środka szafy. Korpus i drzwi szafy wykonane z blachy 0,8 mm. Ramki: boczne o grubości 24 mm, górna o gr. 40mm, dolna o gr 40 mm tworzą sztywną i trwałą konstrukcję korpusu.		42	Szt					

	Światło pomiędzy półką wewnątrz a wieńcem górnym szafy wynosi 240 mm.								
	Kolorystyka :								
	• korpus RAL 7035 (jasny szary)								
	Szafa winna posiadać atest higieniczny oraz Certyfikat zgodności z normami: PN-EN 14073-2:2006,PN-F-06010-05:1990, PN-F-06009:2001.								
	Podstawa- ławeczka, wykonana z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko z listew drewnianych pokrytych lakierem bezbarwnym.								
3/10 MAGAZYN SPRZĘTU (meble metalowe)									
144	Regał metalowy :								
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 90 x 50 x 300 (cm),								
	b) Słupy i półki profilowane z blach zimnowalcowanych, a następnie lakierowane farbą proszkową		6	szt					
	c) maksymalne obciążenie całego regału wynosi 800 kg a jednej półki 150 kg d) montowane za pomocą śrub i nakrętek M8.								
3/12 SALA GIMNASTYCZNA (meble biurowe)									
145	Biurko lekarskie :								
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm),								
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl		1	szt					
	c) wyposażone w podwieszaną metalową zawieszkę pod komputer ,szufladę pod klawiaturę i kontener o wym. 43x67x74,5 (cm) z szufladą i szafką jednodrzwiową z półką, zamykany zamkami.								
146	Szafa :								
	a) wymiary szafy (szer./głęb./wys.): 132 x 80 x 225 (cm),								
	b) wyposażona w półki i przegrody do przechowywania kół ,wg indywidualnego rozwiązania uzgodnionego z użytkownikiem z możliwością regulacji wysokości półek		1	szt					
	c) szafa wyposażona w 3 drzwi z zamkiem								
3/12/4 MAGAZYN RZECZY PACJENTÓW (meble biurowe)									
147	Stół :								
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 70 x 50 x 77 (cm),		1	szt					
	b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl								
148	Drażki do wieszania ubrań ,w systemie rurowo-kulowym :								
	a) wymiary ok. 10 mb długości		1	szt					
149	Regał otwarty :								
	a) wymiary (szer./głęb./wys.): 90 x 50 x 258 (cm),		2	szt					
	b) wyposażony w 7 półek z możliwością regulacji wysokości								
WYPOSAŻENIE UZUPELNIAJĄCE									
150	Fotel obrotowy:								
	a) wymiary :								
	wysokość całkowita: 122-131 cm								
	wysokość siedziska: 47,5-56,5 cm								
	wysokość oparcia: 77 cm								
	szerokość siedziska: 52 cm								
	głębokość siedziska: 47 cm								
	b) szkielet oparcia i siedziska wykonany ze sklejki bukowej obłożonej gąbką i otapicerowany skórą licową		1	szt					

	<p>c) mechanizm fotela synchroniczny z możliwością regulacji siły oporu i blokadą siedziska i oparcia w 5 pozycjach</p> <p>d) podłokietniki stałe, miękkie, tapicerowane , 23 cm wysokości</p> <p>e) podstawa pięcioramienna metalowa w kolorze czarnym</p> <p>f) podnośnik pneumatyczny w kolorze czarnym</p> <p>g) produkt winien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych zgodny z : EN1335, EN1022</p>						
151	<p>Krzesło obrotowe:</p> <p>a) wymiary :</p> <p>Wysokość całkowita regulowana w zakresie : 100-113 cm</p> <p>Wysokość siedziska regulowana w zakresie : 42,5-55,5 cm</p> <p>Szerokość całkowita u podstawy : fi 71 cm</p> <p>Szerokość siedziska: 48cm</p> <p>Głębokość siedziska : 44 cm</p> <p>b) krzesło z miękkim tapicerowanym siedziskiem, siatkowym oparciem i regulowanymi podłokietnikami</p> <p>c) podstawac: pięcioramienna, z tworzywa sztucznego w kolorze białym</p> <p>d) mechanizm synchroniczny z blokadą konta pochylenia oparcia w 5 pozycjach, z zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy i możliwością swobodnego kołysania się oraz regulacją siły oporu oparcia za pomocą korbki</p> <p>e) podnośnik : pneumatyczny</p> <p>f) siedzisko wykonane ze sklejki o gr.10,5mm i gąbki o gęstości 35kg/m3-gr.45mm, tapicerowane tkaniną o ochronie przeciobakteryjnej , przecigrzybiczej i odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale i gramaturze 650g/m2</p> <p>g) kółka samohamowne do twardych powierzchni</p> <p>h) podłokietniki: regulowane na wysokość, z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym</p> <p>i) produkt winien posiadać :</p> <p>. znak jakości GS</p> <p>.certyfikat trudnopalności na siatkę: EN1021-1&2</p>	25	szt				
152	<p>Taboret obrotowy:</p> <p>a) wymiary :</p> <p>wysokość całkowita regulowana w zakresie 39,5-53cm</p> <p>średnica siedziska -fi 36cm</p> <p>średnica u podstawy-fi 63cm</p> <p>b) szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowo brzozonej o gr. 12mm, obłożony gąbką o gęst. 25kg/m3-gr.40mm , siedzisko miękkie, tapicerowane tkaniną o ochronie przeciobakteryjnej , przecigrzybiczej i odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale i gramaturze 650g/m2</p> <p>c) podstawa z profili stalowych 40x20x1,25mm z nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze białym z samohamownymi kółkami fi50 do powierzchni twardych</p> <p>d) płynnie regulowana wysokość krzesła przy pomocy podnośnika pneumatycznego</p> <p>e) produkt winien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych zgodny z : PN-EN15373:2007, PN-EN 1728:2004, PN-EN1022:2007</p>	14	szt				
	<p>Taboret obrotowy:</p> <p>a) wymiary :</p> <p>wysokość całkowita regulowana w zakresie 52-78,5cm</p> <p>średnica siedziska -fi 36cm</p>						

153	<p>średnica u podstawy-fi 63cm</p> <p>b)szkielet siedziska wykonany ze sklejki bukowo brzozonej o gr. 12mm, obłożony gąbką o gęst. 25kg/m3-gr.40mm , siedzisko miękkie, tapicerowane tkaniną o ochronie przeciobakteryjnej , przeciogrzybiczej i odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale i gramaturze 650g/m2</p> <p>c) taboret wyposażony w podnóżek, wykonany z rury fi 20x1,5mm(obręcz)oraz rury owalnej 30x15x1,5mm poprzeczki , pokryty chromowaną powłoką galwaniczną, z regulacją wysokości za pomocą śruby</p> <p>d) podstawa stalowa z nakładkami z tworzywa sztucznego w kolorze białym</p> <p>e)produkt winien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych zgodny z : EN16139, EN1728, EN1022</p>	19	szt				
154	<p>Fotel wypoczynkowy:</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 63/58,5x/76,5(cm),</p> <p>b) na metalowym stelażu pokrytym chromowaną powłoką galwaniczną z czterema nogami z rury stalowej fi 22x2 mm</p> <p>c) oparcie, siedzisko i podłokietniki scalone w całość w formie kubelka</p> <p>d) fotel tapicerowany tkaniną o ochronie przeciobakteryjnej , przeciogrzybiczej i odporności na ścieranie min. 300 000 cykli Martindale i gramaturze 650g/m2</p> <p>e) produkt winien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych zgodny z : EN16139, EN1728, EN1022</p>	4	szt				
155	<p>Krzeseła dla pacjentów terapii zajęciowej</p> <p>a) wymiary (szer./gł./wys.): 54,5/42,5/80 (cm)</p> <p>b)krzesło na metalowej ramie z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego</p> <p>c) nogi i wsporniki oparcia wykonane są ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonane z rury stalowej fi 18x1.5mm, rama krzesła pokryta chromową powłoką galwaniczną</p> <p>d) stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni.</p> <p>e) produkt winien posiadać Atest wytrzymałościowy zgodny z :PN- EN 13761, PN-EN1728,PN-EN1022, PN-EN15373 poziom2</p>	10	szt				
156	<p>Krzeseła do pok. socjalnego fizjoterapeutów</p> <p>a) wymiary (szer./gł./wys.): 54,5/42,5/82 (cm)</p> <p>b) krzesło na metalowej ramie z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem</p> <p>c) nogi i wsporniki oparcia wykonane ze stalowej rury owalnej 30x15x1.3 mm, poprzeczki ramy wykonane z rury stalowej fi 18x1.5mm pokrytej chromową powłoką galwaniczną.</p> <p>d) Siedzisko: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr. 4.6 mm, oklejony formatką gąbki o gęst.25kg/m3 – gr. 30 mm, osłona siedziska wykonana z tworzywa sztucznego</p> <p>e) oparcie: szkielet ze sklejki bukowej 4 warstw. gr 4.6 mm oklejony formatką gąbki o gęst.21kg/m3 – gr.25 mm, osłona oparcia wykonana z tworzywa sztucznego.</p> <p>f) Stopki z tworzywa sztucznego zapobiegające zarysowaniom powierzchni</p> <p>g) krzesło tapicerowane tkaniną o ochronie przeciobakteryjnej , przeciogrzybiczej i odporności na ścieranie 300 000 cykli Martindale i gramaturze 650g/m2</p> <p>h) produkt winien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych zgodny z : EN16139, EN1728, EN1022</p>	33	szt				
	<p>Krzeseło stacjonarne</p>						

157	a) wymiary (szer./gł./wys.): 49,6/48,6/77 (cm)	63	szt					
	b) Krzesło z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego							
	c) Rama wykonana ze stalowych rur Ø18x2.0mm, Ø18x1.5mm pokryta chromową powłoką galwaniczną							
	d) Siedzisko i oparcie w formie kubelka z tworzywa sztucznego (PP)							
	e) Stopki z tworzywa sztucznego							
	Produkt powinien posiadać :							
• Atest wytrzymałościowy : EN1022, EN1728, EN13761, EN15373 poziom2								
• Atest higieniczny								
158	Stolik zabiegowy:	3	szt					
	a) wymiary : (szer./gł./wys.): 62x44x82 (cm)							
	b) z dwiema metalowymi półkami, malowany proszkowo							

Wartość oferty:

netto:

Słownie:

VAT:

%

brutto:

Słownie:

Podpis upoważnionego przedstawiciela