

Białystok, dn. 11.10.2019r.

**Numer pisma: DA.ZP.242.61.2.2019**

**Wszyscy  
zainteresowani Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, leków, opatrunków, preparatów do dezynfekcji oraz opakowań do receptury, oznaczenie postępowania DA.ZP.242.61.2019.**

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w skrócie „WSZ”, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikacja treści SIWZ:**

-----

**Pytania do Pakietu nr 1**

1. Czy Zamawiający dopuści tampony 100% sprasowana wysokochłonna (8 krotna chłonność) bawełna, pakowane po 20 saszetek w opakowaniu po 10 sztuk watek w każdej saszetce, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści tampony w rozmiarze 12 x 12mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści tampony w rozmiarze 20 x 20mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści tampony w rozmiarze 12 x 25mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści tampony w rozmiarze 20 x 40mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytania do Pakietu nr 4**

1. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłaniające, powlekane, z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego powlekane mieszaniną wymienionych kwasów oraz stearynianem wapnia? Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. ok.75% pierwotnej siły ,a po 3 tyg. ok. 50%, czas wchłaniania 60-70 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Dot. Pakietu nr 4 poz. 3,7,10, 15

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

#### **Pytania do Pakietu nr 5**

1. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici niewchłaniające, plecione, poliestrowe, jednolicie powlekane silikonem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytania do Pakietu nr 6**

1. Czy zamawiający w Pakiecie 6 poz. 33 nie dokonał omyłki pisarskiej, czy zamawiający miał na myśli urządzenie z wchłaniającymi wkrętami o wysokości aktywnej 4,1 mm (zamiast 41mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, w Pakiecie nr 6 w pozycji nr 33 nastąpiła omyłka pisarska, przy podaniu wysokości aktywnej. Powinno być: „.... wysokość aktywna 4,1 ...”. Pozostałe parametry bez zmian.**

#### **Pytania do Pakietu nr 7**

1. Dot. Pakietu nr 7 poz. 9-15, 25-38

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

#### **Pytania do Pakietu nr 8**

1. Dot. Pakietu nr 8 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długość 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Dot. Pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach nić o długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Pytania do Pakietu nr 10

### 1. Dot. Pakietu nr 10

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Pytania do Pakietu nr 14

1. Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni, bez powleczenia antybakteryjnego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Pytania do Pakietu nr 15

1. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici syntetyczne, plecione, wchłanialne, powlekane, z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego powlekane mieszaniną wymienionych kwasów oraz stearynianem wapnia, bez powleczenia antybakteryjnego? Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. zgodnie z SIWZ, czas wchłaniania 60-70 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Dot. Pakietu nr 15 poz. 9

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

3. Dot. Pakietu nr 15 poz.23, 40, 41

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Pytania do Pakietu nr 16

1. Czy Zamawiający dopuści w w/w pakiecie wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach? Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle (spłaszczenie w części imadłowej).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Dot. Pakietu nr 16 poz.1,2

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytania do Pakietu nr 17

1. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew monofilamentowy ,niewchłaniający wytworzony z włókna poliamidowego, szew charakteryzuje się obniżoną hydrofilnością ? Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle (spłaszczenie w części imadłowej).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytania do Pakietu nr 18

1. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nić plecioną z pojedynczych włókien jedwabnych, które przed wyplotem są poddawane specjalnej obróbce chemicznej, której celem jest usunięcie naturalnych wosków i klejów? Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle(spłaszczenie w części imadłowej).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Dot. Pakietu nr 18 poz. 1,2,3,6

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3. Dot. Pakietu nr 18 poz. 9

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą konwencjonalnie tnącą kosmetyczną lub odwrotnie tnącą kosmetyczną?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytania do Pakietu nr 19

1. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici niewchłaniające, plecione, poliestrowe, jednolicie powlekane silikonem? Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle(spłaszczenie w części imadłowej).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytania do Pakietu nr 20

1. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści szew syntetyczny monofilamentowy, niewchłaniający z czystego polipropylenu? Igły o zwiększonej odporności na odkształcanie, posiadające cechy zwiększające stabilność w imadle(spłaszczenie w części imadłowej).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Dot. Pakietu nr 20 poz. 2,3,4

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu mikro point)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3. Dot. Pakietu nr 20 poz.15

Proszę o informację jaka długość igły wymagana jest dla w/w pozycji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Pytania do Pakietu nr 22

### 1. Pakiet nr 22 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

### 2. Pakiet nr 22 poz. 3-4

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy lub z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 3. Pakiet nr 22 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 1,25 x5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Pytania do Pakietu nr 24

### 1. Pakiet nr 24 poz. 1a, 1b, 1c

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.**

### 2. Pakiet nr 24 poz. 1a, 1b

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy lub z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,

- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 3. Pakiet nr 24 poz. 1c

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- siedmiowarstwowa włóknina,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 4. Pakiet nr 24 poz. 1a

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 5 x 7,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 5. Pakiet nr 24 poz. 1b

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 7,5 x 10 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 6. Pakiet nr 24 poz. 1c

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 2,6 x 5,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Pytania do Pakietu nr 26

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek bez niebieskich pasów. Pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



### Pytania do Pakietu nr 31

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 31 sterylny воск kostny o składzie: воск pszczeli i parafina – 80 % , palmitynian izopropylu 20% ; o gramaturze 2,5 g pakowany po 12 szt w opakowaniu (każda sztuka jest spakowana osobno, sterylnie)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 83%, воск parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczejącą.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytania do Pakietu nr 33

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek polipropylenowych niewchłaniających o grubości 0,6mm-0,7mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji (b) zaoferowanie siatek polipropylenowych niewchłaniających w rozmiarze 10cm x 15cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji (e) zaoferowanie siatek polipropylenowych niewchłaniających w rozmiarze 20cm x 30cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4. Dot. Pakietu nr 33

Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści siatka przepuklinowa monofilamentowa, polipropylenowa o grubości nici 0,15 mm, wielkość porów 1,1-1,2mm, grubość siatki 0,57 mm, gramatura 85 g/m<sup>2</sup>? Pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcie na powierzchni, pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, posiadające 4 etykiety z możliwością wklejenia do protokołu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. Dot. Pakietu nr 33, poz. 1a)

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści siatkę o wymiarach 8cm x 15 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

6. Dot. Pakietu nr 33, poz. 1b)

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści siatkę o wymiarach 10cm x 15 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

7. Dot. Pakietu nr 33, poz. 1e)

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści siatkę o wymiarach 20cm x 30 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### Pytania do Pakietu nr 34

1. Dot. Pakietu nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą o długości 11mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy w Pakiecie nr 34 poz. 1 Zamawiający dopuści nici 6/0 z dwoma igłami odwrotnie tnącymi, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy.**

3. Czy w Pakiecie nr 34 poz. 2 Zamawiający dopuści nici 7/0 z dwoma igłami o dł. 6,5mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

4. Czy w Pakiecie nr 34 poz. 3 Zamawiający dopuści nici 8/0 z dwoma igłami o dł. 6,0mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

#### **Pytania do Pakietu nr 35**

1. Czy Zamawiający w w/w Pakiecie dopuści nici niewchłaniające, plecione, poliestrowe, powlekane silikonem?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytania do Pakietu nr 36**

1. Czy zamawiający dopuści również roztwór błękitu trypanu pakowany po 10 fiolek?

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**

#### **Pytania do Pakietu nr 46**

1. Czy Zamawiający w pakiecie 46 dopuszcza złożenie oferty na lek Betadine 1 litr – CHPL w załączeniu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, barwionego preparatu na bazie substancji aktywnych: (45 g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2) 2-difenylołu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiadający dobrą przyczepność folii operacyjnej po wyschnięciu leku. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania wynosi 15 sekund, przed punkcjami czas działania wynosi 60 sekund. Z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, zapobiega grzybicom skóry. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 1 l, butelki z tworzywa sztucznego, zakończony wystającą końcówką z otworem, umożliwiającym wypływ niewielkiej ilości preparatu. Produkt leczniczy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu spektrum działania Bakterie (w tym MRSA) 15 s Tbc 30 s Wirusy otoczkowe ( HCV, HBV, HIV , Vaccina) 30 s Grzyby 15 s

**Odpowiedź: Dopuszczamy.**



## Pytania do Pakietu nr 47

1. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 1A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

2. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 1B

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

3. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 1C

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 5 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 40 op. a' 5 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

4. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 2A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

5. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 2B

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

6. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 2C

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 5 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 5 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

7. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 3A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

8. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 3B

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

9. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 3C

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

10. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 3D

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 5 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 40 op. a' 5 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

11. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 4A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

12. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 4B

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

13. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 5A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

14. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 6A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

15. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 6B

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 20 op. a' 10 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

16. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 6C

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 5 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 40 op. a' 5 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

17. Dotyczy Pakietu nr 47, poz. 7A

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe tj. a' 5 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 40 op. a' 5 szt.

**Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na opakowania zbiorcze, pod warunkiem, że każda sztuka będzie pakowana pojedynczo. Wyroby muszą być sterylne.**

## Pytania do Pakietu nr 48

1. Prosimy o dopuszczenie do oceny roztworu ponadtlenkowego zawierającego utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach rzędu do 40 ppm, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, o neutralnym pH. Stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych w tym ran szczelinowych, penetrujących, bez odpływu. Dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niwelujący nieprzyjemny zapach z ran. Posiadający badania kliniczne o poj. 500ml.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści roztwór ponadtlenkowy zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl o stężeniach 50 ppm i 50 ppm (czyli rzędu 40 ppm), które to stężenie wiąże się z potwierdzonymi w niezależnym laboratorium mniejszym ryzykiem tworzenia toksycznych chloranów: tj dla stężenia 50 ppm /50ppm ok 4,3 mg/l, a dla roztworu 40ppm/40pp ok 13,6 mg/l..

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3. Czy Zamawiający wymaga by butelka była wykonana z nieprzezroczystego stabilnego materiału zapewniającego stabilność r-ru podchlorynów i mniejsze ryzyko zmiany pH pod wpływem czynników zewnętrznych np. promieniowania UV?

**Odpowiedź: Nie wymagamy.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pak. 48 poz. 1, wyrobu medycznego Granudacyn - wodny roztwór ponadtlenkowy o pH 6,0-7,5 zawierający w swoim składzie 50 ppm kwasu podchlorawego i 50 ppm podchlorynu sodu w wielkości 500ml. Powyższa zmiana nie zmienia skuteczności preparatu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

## Pakiet nr 51

### 1. Pakiet 51, poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego środka do do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych np. łóżek, stolików nocnych, wózków szpitalnych. Skuteczny wobec B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia) w stężeniu 1% (10 ml/l) w temperaturze 55°C w czasie oddziaływania do 5 min. Nie zawierający aldehydów. Posiadający w swoim składzie m. in. chlorek dioktylodimetyloamoniowy, fenoksypropanol oraz niejonowe związki powierzchniowo czynne, pH ok 6. Opakowanie kanister 20 L.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

### 2. Pakiet 51, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do płukania w myjniach-dezynfektorach po dezynfekcji chemiczno-termicznej narzędzi chirurgicznych, stelaży łóżek, wózków transportowych, kontenerów, stolików nocnych, stołów operacyjnych za pomocą powszechnie stosowanych myjni, przeznaczonego do podawania pompą dozującą, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Produkt zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne, solubilizatory, inhibitory korozji, regulatory pH. Wyrób medyczny.

Stężenie użytkowe preparatu:

- do chemiczno-termicznego przygotowania łóżek, kontenerów (1-2 g/l)
- do płukania przy termicznym przygotowaniu narzędzi (0,2 - 0,5 g/l).

Preparat w postaci koncentratu w opakowaniach a 20 L.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

### 3. Pakiet 51

Proszę o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska w zakresie kryterium oceny ofert. Pakiet nr 51 występuje zarówno w opisie kryteriów oceny ofert na str. 20 SIWZ oraz w opisie kryteriów oceny ofert na str. 21 SIWZ, gdzie kryteria te są różne.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zaszła omyłka pisarska. Pakiet nr 51 będzie oceniany wg kryterium określonego na str. 20 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**W kryterium opisanym na str. 21 specyfikacji powinien być Pakiet 52.**

#### ZMIANA SIWZ:

**W związku z zaistniałą omyłką pisarską, zmienia się zapis Rozdziału 23. Rozdział 23 otrzymuje brzmienie:**

#### Rozdział 23

**Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów**

1. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.

#### **Pakiety nr 1-38, 46, 47,48, 49, 51, 53**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano:

	Kryterium	Waga
<b>Kryterium 1:</b>	<b>Cena</b>	<b>60 %</b>
<b>Kryterium 2:</b>	<b>Termin dostawy</b>	<b>40 %</b>

#### **Kryterium nr 1: Cena brutto–według następującego wzoru:**

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena}}{\text{cena zaoferowana w badanej ofercie}} \times 60,00 \text{ pkt.}$$

#### **Kryterium nr 2: Termin dostawy –według następujących zasad:**

Zaoferowany termin dostawy	Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
5 dni	0 pkt
4 dni	20 pkt
3 dni	40 pkt.

Kryterium terminu dostawy zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych.

Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 3 dni , i nie dłuższy niż 5dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia.

Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 3 dni otrzyma maksymalną ilość tj. 40,00 pkt., oferty z terminem dostawy 4 dni otrzymają - 20,00 pkt., a oferty z terminem dostawy 5 dni -0,00 pkt.

Zaoferowanie terminu dostawy krótszego niż 3 dni lub dłuższego niż 5 dni będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

**Uwaga:** W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego terminu dostawy w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 5 dni robocze.

*Wymaga się podania terminu dostawy w pełnych dniach roboczych (np. 3, 4 itd.).*

### **Pakiety nr 39-45, 50, 52**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, którym przypisano (dotyczy wszystkich pakietów):

	Kryterium	Waga
<b>Kryterium 1:</b>	<b>Cena</b>	<b>60 %</b>
<b>Kryterium 2:</b>	<b>Termin dostawy</b>	<b>40 %</b>

#### **Kryterium nr 1: Cena brutto–według następującego wzoru:**

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{najniższa zaoferowana cena}}{\text{cena zaoferowana w badanej ofercie}} \times 60,00 \text{ pkt.}$$

#### **Kryterium nr 2: Termin dostawy –według następujących zasad:**

Zaoferowany termin dostawy	Liczba punktów, jakie otrzyma Wykonawca
2 dni	20 pkt
1 dni	40 pkt.

Kryterium terminu dostawy zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) terminu dostawy wyrażonego w dniach roboczych.

Termin realizacji dostaw częściowych nie może być krótszy niż 1 dzień, i nie dłuższy niż 2 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu złożenia zamówienia.

Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma maksymalną ilość tj. 40,00 pkt., oferty z terminem dostawy 2 dni otrzymają - 20,00 pkt.

**Uwaga:** W przypadku, gdy Wykonawca w miejscu dotyczącym zaoferowanego terminu dostawy w Formularzu Ofertowym pozostawi puste miejsce, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin dostawy wynoszący 2 dni robocze.

*Wymaga się podania terminu dostawy w pełnych dniach roboczych (np. 1, 2 itd.).*

2. Zamawiający wymaga zaoferowania jednego terminu dostawy dla całego Pakietu.
3. W kryterium Termin dostawy można uzyskać max. 40 pkt.



4. **Oceną oferty** będzie **suma** punktów przyznanych według opisanych powyżej kryteriów tj. cena + termin dostawy. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z największą sumą punktów w danym pakiecie.
5. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu.
6. **Uwaga:** przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
7. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt.

### Pytania do Projektu umowy

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 10 pkt. 2) projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

1) 0,1 % wartości brutto, **niezgodnego z wymaganiami towaru**, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezgodnego z wymaganiami towaru**;

2) 0,5 % wartości Towarów objętych Zamówieniem, w stosunku do którego doszło uchybieniu Umowie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w:

a) § 3 ust. 2,

b) § 3 ust. 10 pkt 1,

c) § 3 ust. 10 pkt 2, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie/ wadliwych Towarów**;

3) **0,5 %** wartości Towarów objętych Zamówieniem, w stosunku do którego doszło uchybieniu Umowie, za każdy przypadek niezrealizowania dostawy Towarów w terminie, w tym również w przypadku odmowy przyjęcia dostawy Towarów zgodnie z § 3 ust. 9, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego niezgodnie z zamówieniem**;

4) 10 % **niezrealizowanej części** wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis.**

3. W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umów.**

4. Zważywszy na treść § 1 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości



zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że z uwagi na rodzaj prowadzonej przez Zamawiającego działalności, jakim jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na tym etapie nie jest w stanie precyzyjnie określić minimalnego zapotrzebowania przedmiotu umowy. Treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nie ulega zmianie.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.**

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis.**

7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej

jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353<sup>1</sup> k.c.”

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.**

8. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „0,1% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,” zostało zastąpione wyrażeniem „0,1% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warto zacytować wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, że kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Tymczasem zastosowany przez Zamawiającego mechanizm naliczania kar umownych od całej wartości umowy mógłby znaleźć zastosowanie także w przypadku zwłoki w dostawie urządzeń o małej wartości, które również wchodzą w skład przedmiotu zamówienia. Takie ukształtowanie stosunku prawnego w ocenie Izby stanowi nadużycie przyznanego Zamawiającemu prawa podmiotowego. Za uzasadnione należy uznać żądanie Odwołującego, aby kary umowne za zwłokę w dostawie poszczególnych urządzeń obliczane były w stosunku procentowym nie do wartości całego zamówienia, lecz w stosunku do tego elementu zamówienia, z dostawą którego wykonawca popadł w zwłokę.”

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.**

9. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 5) i 6) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1,” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.**

10. Do §1 ust. 3 wzoru umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia ilościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności §1 ust. 3 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis.**

11. Do §4 ust. 6 wzoru umowy: Prosimy dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru.”

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis.**



12. Do §9 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia jej bez zachowania okresu wypowiedzenia w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części umowy?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis.**

13. Do §9 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek uchybienia obowiązkom określonym w §3 ust. 9 w taki sposób aby wynosiła ona 1% wartości brutto części zamówienia, której spodziewane braki lub koniec terminu rejestracji dotyczy?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis.**

14. Do §9 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu obliczania kary umownej zastrzeżonej na wypadek opóźnienia w terminowej realizacji któregokolwiek z obowiązków wyszczególnionych w §9 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy w taki sposób aby wynosiła ona 0,1% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ w terminie dostawy?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis.**

15. Do §10 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis.**

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

**UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie przetargowej wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.**

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
*mgr Joanna Zaręba-Słoma*