

Pakiet 1 - Materiały sanitarne

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Muszla sedesowa - tylny prosty	szł.	10					
2.	Muszla sedesowa typ W-wski	szł.	5					
3.	Zawór do baczka15/15	szł.	30					
4.	Zawór do baczka 15/10	szł.	10					
5.	Wężyk do baczka15/15 L-40	szł.	30					
6.	Wężyk do baczka15/15 L-50	szł.	10					
7.	Wężyk do baczka 15/10 L-40	szł.	10					
8.	Śruby do moc. sedesu	kpl.	30					
9.	Deska sedesowa uniwersalna pasująca do kompaktu i zwykłego sedesu	szł.	100					
10.	Śruby do deski sedesowe	szł.	30					
11.	Zawór spustowy kompakt uniwersalny z funkcją STOP	szł.	30					
12.	Zawór spustowy do dolnołuku z klapką	szł.	10					
13.	Uszczelka gumowa trapezowa pod spłuczkę kompaktu	szł.	20					
14.	Uszczelka okrągła z mikrogumy pod spłuczkę kompaktu	szł.	30					
15.	Śruby do łączenia baczka z sedesem	kpl.	30					
16.	Zawór napełniający fi15 boczny i oddolny	szł.	30					
17.	Zawór napełniający boczny 10	szł.	10					

18.	Kolano PCV 110 białe wargowe < 90 i 45	szt.	10					
19.	Rura PCV 110 biała do WC L-300	szt.	10					
20.	Umywalka 500 bez otworu na baterię	szt.	20					
21.	Umywalka 500 z otworem na baterię	szt.	20					
22.	Bateria umywalkowa ścienna	szt.	20					
23.	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytna na wężyki 3/8, kompatybilna do systemu KFA	szt.	20					
24.	Wążek do baterii opl. stal. 3/8 M 10x1 L-40 z długą końc.	szt.	10					
25.	Wążek do baterii opl.stal. 3/8 M 10x1 L-40 z krótką końc.	szt.	10					
26.	Uszczelka gumowa stożkowa do baczka łącząca baczek z rurą odpływową Ø 32	szt.	40					
27.	Kolano odpływowe do baczka – dolnoptuka < 90 °	szt.	20					
28.	Wsporniki do umywalki z grubszej blachy	szt.	30					
29.	Uszczelki do zaworów spustowych do kompaktu	szt.	20					
30.	Uszczelka gumowa do zaworu spustowego stary typ dolnoptuk	szt.	20					
31.	Pociągacz do baczka do dolnoptuka	szt.	20					
32.	Wylewka do baterii							
a.	„S” Ø16 L-16	szt.	80					
b.	„C”Ø 16 L-16	szt.	80					
c.	„S” Ø 16 L-22	szt.	10					
d.	„C” Ø 16 L-22	szt.	10					
e.	„S” Ø 18 L-16	szt.	10					

f.	„S” Ø 18 L-22	szt.	10					
g.	„F” Ø 18 3/4"x160	szt.	10					
h.	Płaska „S” L-16 3/4"	szt.	10					
i.	Płaska „S” L-22 3/4"	szt.	10					
j.	Płaska „S” L-27 3/4"	szt.	10					
33.	Oring do wylewki Ø 16	szt.	300					
34.	Pierścień dystansowy do wylewki Ø 16	szt.	100					
35.	Oring do wylewki Ø 18	szt.	100					
36.	Pierścień dystansowy do wylewki Ø 18	szt.	100					
37.	Uszczelki gum. i pierścienie do wylewek płaskich	szt.	100					
38.	Śruby do moc. umywalki kotek 12 śruba M8 pełny gwint	kpl.	30					
39.	Syfon umywalkowy z wyjściem 32	szt.	40					
40.	Redukcja gumowa do syfonu 50/32	szt.	40					
41.	Redukcja gumowa 50/40	szt.	20					
42.	Wpust umywalkowy E 111M (gardziel) 32 sitko metal .	szt.	60					
43.	Sitko umywalkowe metalowe	szt.	20					
44.	Śruba mosiężna stożkowa do syfonu umywalkowego M6 L-60	szt.	50					
45.	Uszczelka gum. do syfonu Ø32 między syfon umywalkę	szt.	50					
46.	Uszczelki gumowe do syfonu z wyjściem 32	kpl.	20					
47.	Syfon zlewozmywakowy 2-kom.	szt.	10					
48.	Wpust do syfonu (gardziel) zlewozmywakowego 6/4"	szt.	10					

49.	Sitko do syfonu zlewozmywakowego	szt.	10					
50.	Uszczelki gumowa do syfonu zlewozmywakowego	kpl.	20					
51.	Głowica do baterii standard (na wkręt M4)	szt.	150					
52.	Pokrętło do baterii białe z wieloklinem metal. (czerwone, niebieskie)	szt.	200					
53.	Regulator ceramiczny przepływu niski R-35	szt.	10					
54.	Regulator ceramiczny przepływu wysoki R-35 A	szt.	10					
55.	Regulator ceramiczny przepływu kompatybilny do systemu ORAS	szt.	10					
56.	Napowietrzacz do baterii M24x1	szt.	20					
57.	Części do zestawów podtynkowych kompatybilne do systemu SANIT							
a.	Zawór napełniający model typu 510 3/8 nypel gwintowany z tworzywa pionowy	szt.	10					
b.	Wężyk 225	szt.	4					
c.	Przycisk do spuszczenia wody	szt.	5					
d.	Linka do przycisku czerwona i czarna (5 szt)	szt.	5					
e.	Zawór spustowy 9x3N	szt.	4					
58.	Kolano stalowe ocynk							
a.	15 zwykłe lub nypłowe	szt.	50					
b.	20 zwykłe lub nypłowe	szt.	20					
c.	25 zwykłe lub nypłowe	szt.	20					
d.	32 zwykłe lub nypłowe	szt.	10					
e.	40 zwykłe lub nypłowe	szt.	10					

f.	50 zwykłe lub nyplowe	szt.	10					
59.	Mufa stal.oc.							
a.	15	szt.	40					
b.	20	szt.	20					
c.	25	szt.	10					
d.	32	szt.	10					
e.	40	szt.	10					
f.	50	szt.	10					
60.	Nypel stal oc							
a.	15	szt.	30					
b.	20	szt.	10					
c.	25	szt.	10					
d.	32	szt.	10					
e.	40	szt.	5					
f.	50	szt.	5					
61.	Trójnik stal oc							
a.	15	szt.	20					
b.	20	szt.	20					
c.	25	szt.	5					
d.	32	szt.	5					
e.	40	szt.	5					
f.	50	szt.	5					

62.	Korek stal. oc 20	szł.	50					
63.	Korek stal. oc 15	szł.	50					
64.	Śrubunek mosiężny prosty							
a.	10	szł.	5					
b.	15	szł.	5					
c.	20	szł.	10					
d.	25	szł.	10					
e.	32	szł.	10					
f.	40	szł.	5					
g.	50	szł.	5					
65.	Zawór kulowy przelotowy							
a.	15	szł.	10					
b.	25	szł.	5					
c.	32	szł.	5					
d.	40	szł.	5					
e.	50	szł.	5					
66.	Automatyczny zawór odpowietrzający c.o. z zaworem stopowym							
a.	10	szł.	20					
b.	15	szł.	30					
67.	Baczek płuczący dolnoptuk z klapką	szł.	20					
68.	Lejek gumowy do dolnoptuka biały 50/25	szł.	70					
69.	Lejek gumowy do górnoptuka biały 50/25	szł.	10					
70.	Redukcja wew. do sedesu do górnoptuka lub	szł.	20					

	dolnooptuka							
71.	Kompakt WC tylne wyjście	szt.	5					
72.	Części do zestawu podtynkowego <i>kompatybilne do systemu Geberit typ Delta 20</i>							
a.	Zawór napełniający	szt.	5					
b.	Wężyk elastyczny	szt.	5					
c.	Bolce dystansowe	szt.	5					
d.	Popychacze do płytki	szt.	5					
e.	Płytki z przyciskami białe	szt.	5					
f.	Zawór spustowy	szt.	5					
g.	Przycisk do spłuczki	szt.	5					
73.	Wąż do natrysku w oplocie metal z końc.stożkową 1,2m	szt.	40					
74.	Rączka do natrysku	szt.	40					
75.	Uchwyt przesuwny rączki natrysku z zaślepką ABS	szt.	10					
76.	Drążek przes. do natrysku	kpl.	10					
77.	Bateria natryskowa	szt.	5					
78.	Bateria wannowa ścienna	szt.	5					
79.	Głowica termostatyczna do zaworu grzejnikowego <i>kompatybilna do systemu DANFOSS RTS Everis</i>	szt.	20					
80.	Głowica termostatyczna do zaworu grzejnikowego <i>typu GZ.05 kompatybilna do systemu Valwex</i>	szt.	20					
81.	Zawór grzejnikowy typu <i>GZ.05 kompatybilny do systemu Valwex</i>	szt.	20					
82.	Zawór grzejnikowy <i>kompatybilny do systemu typu DANFOSS RTS Everis</i>	szt.	20					

83.	Krzywki do baterii	szt.	20					
84.	Uszczelki gum. do baterii z filtrem	szt.	40					
85.	Uszczelki silikonowe do głowic baterii	szt.	200					
86.	Rura PVC Ø 50							
a.	L- 1000	szt.	20					
b.	L- 500	szt.	20					
c.	L-300	szt.	20					
87.	Kolano PVC Ø 50							
a.	< 90	szt.	30					
b.	< 67	szt.	30					
c.	< 45	szt.	30					
d.	< 30	szt.	30					
e.	< 22	szt.	30					
88.	Trójnik PVC Ø 50							
a.	< 67	szt.	10					
b.	< 45	szt.	10					
89.	Trójnik PVC Ø 75							
a.	< 67	szt.	5					
b.	< 45	szt.	5					
90.	Korek PVC Ø 50	szt.	20					
91.	Traper PVC Ø 50	szt.	10					
92.	Traper PVC Ø 75	szt.	10					

93.	Mufa przesuwna PVC Ø 50	szł.	10					
94.	Mufa przesuwna PVC Ø 75	szł.	10					
95.	Silikon sanitarny biały	szł.	50					
96.	Silikon sanitarny bezbarwny	szł.	20					
97.	Płyta uszczelkowa wysokotemperaturowa 4 mm	m ²	2					
98.	Len czesany (wiązka)	szł.	20					
99.	Pasta do gwintów-pudełko	szł.	10					
100.	Wkład do filtra sznurkowy	szł.	10					
101.	Automat płuczący do sedesu 20	szł.	5					
102.	Rura PVC Ø 110							
a.	L-1000	szł.	5					
b.	L-500	szł.	5					
c.	L-300	szł.	5					
103.	Kolano PVC Ø110 < 90 67, 45, 30, 22	szł.	10					
104.	Trójnik PVC Ø 110<67, 90	szł.	5					
105.	Trójnik PVC Ø110/50<67	szł.	5					
106.	Korek PVC Ø 110	szł.	10					
107.	Części do kabiny natryskowej <i>kompatybilne do systemu KABI</i>							
a.	Suwaki do drzwi	kpl.	5					
108.	Części do kabiny natryskowej <i>kompatybilne do systemu KOŁO</i>							
a.	Komplet naprawczy do drzwi	kpl.	5					

109.	Zaślepka stal oc.							
a.	Ø 20	szt.	30					
b.	Ø 15	szt.	30					
110.	Rura stal. czarna							
a.	Ø 100	mb	10					
b.	Ø 80	mb	10					
c.	Ø 65	mb	5					
d.	Ø 50	mb	10					
e.	Ø 25	mb	20					
f.	Ø 20	mb	20					
g.	Ø 15	mb	20					
111.	Dennica stalowa							
a.	Ø 100	szt.	10					
b.	Ø 80	szt.	10					
112.	Mufa spawalnicza Ø 20	szt.	10					
113.	Piłka do metalu brzeszczot jednostronny	szt.	30					
114.	Farba antykoroz. tlenkowa	litr	10					
115.	Szczotka drucziana do czyszczenia rdzy	szt.	10					
116.	Druć spawalniczy miedziowany Ø 3,25	kg	5					
117.	Brodzik natryskowy emaliowany							
a.	800x800x150	szt.	10					
b.	900x900x150	szt.	10					

118.	Kabina narożna do brodzika							
a.	800x800	szt.	10					
b.	900x900	szt.	10					
119.	Syfon brodzikowy niski	szt.	20					
120.	Opaski naprawcze rur stalowych żeliwne							
a.	15	szt.	10					
b.	20	szt.	10					
c.	25	szt.	10					
d.	32	szt.	10					
e.	40	szt.	5					
f.	50	szt.	10					
g.	65	szt.	5					
h.	80	szt.	5					
i.	100	szt.	5					
121.	Termomanometr 80 0-0,6 Mpa 0-120°C R-1/2 podłączenie dolne	szt.	10					
122.	Rękawice ochronne powlekane ,nitril ciężki z usztywnianym mankietem rozmiar 10	para	20					
123.	Przycisk do sputczki ceramicznej <i>kompatybilny do systemu KOŁO</i>	szt.	10					
124.	Taśma teflonowa 10m/0,2mm/19mm	szt.	40					
125.	Rura PVC Ø 32							
a.	L-1000	szt.	10					
b.	L-500	szt.	10					

c.	L-300	szt.	10					
126.	Kolano PVC Ø 32 < 90 67,45,30,22	szt.	30					
127.	Trójnik PVC Ø 32<67,45	szt.	10					
128.	Trójnik PVC Ø 32/50<67,45	szt.	5					
129.	Korek PVC Ø 32	szt.	30					
130.	Śruba Ø 4 do pokręteł baterii z podkładkami mosiądz	kpl.	50					
131.	Przedłużka do baterii Ø 15 2; 2,5; 3 cm	szt.	30					
132.	Kratka ściekowa Ø 50 PCV	szt.	10					
133.	Kratka ściekowa Ø 100 PCV	szt.	10					
134.	Wąż do baterii zlewozmywakowej wyciągany metalowy	szt.	10					
135.	Bateria ścienna							
a.	wannowa	szt.	10					
b.	prysznicowa	szt.	10					
136.	Śruba M4 mosiężna L-8mm na śrubokręt	kg	1					
137.	Podkładka M4 mosiężna zwykła	kg	1					
	<u>System PEX/AL (złączki, kolana, trójniki skręcane)</u>							
138.	Rura PEX/AL 16x2mm	m	100					
139.	Rura PEX/AL 20x2mm	m	50					
140.	Otulina do rur PEX/AL							
a.	Ø 16	m	100					
b.	Ø 20	m	100					
141.	Złączka PEX/AL mosiądz 16x1/2 GZ/GW	szt.	40					

142.	Złączka PEX/AL mosiądz 20x3/4 GZ/GW	szł.	20					
143.	Złączka PEX/AL mosiądz 16x3/4 GZ/GW	szł.	20					
144.	Kolano PEX/AL 16x1/2 GZ/GW	szł.	40					
145.	Kolano PEX/AL 20x3/4 GZ/GW	szł.	20					
146.	Kolano PEX/AL 16x1/2 GW z łapkami	szł.	30					
147.	Kolano PEX/AL 16x16	szł.	50					
148.	Kolano PEX/AL 20x20	szł.	30					
149.	Trójnik PEX/AL 16x1/2x16	szł.	20					
150.	Trójnik PEX/AL 20x20x20	szł.	30					
151.	Trójnik PEX/AL 20x16x20/20x16x16	szł.	20					
152.	Trójnik PEX/AL 16x16x16	szł.	30					
153.	Listwa montażowa do baterii uzbrojona	szł.	15					
154.	Uchwyt do rur PEX/AL 16, 20 pojedyncze	szł.	30					
155.	Uchwyt do rur PEX/AL 16, 20 podwójne	szł.	20					
156.	Nożyce do cięcia rur PEX/AL	szł.	1					
157.	Kalibrator do rur PEX/AL 16/20 profesjonalny	szł.	1					
158.	Sprężyna zewnętrzna do rur PEX/AL 16/20	szł.	5					
159.	Sprężyna wewnętrzna do rur PEX/AL 16/20	szł.	5					
160.	Klej uniwersalny (uszczelniacz) potąceń gwintowanych T>150°C, Ø<2mm, op. 50ml	szł.	5					
161.	Płyta uszczelkowa do pary technologicznej 4mm, T min. 200°C, ciś. 4MPa	m ²	5					
162.	Śruba M16, L-70mm, pełny gwint, twardość 8,8	kg	5					

163.	Nakrętka M16 twardość 8,8	kg	5					
164.	Śruba M12, L-60mm, pełny gwint, twardość 8,8	kg	5					
165.	Nakrętka M12 twardość 8,8	kg	5					
166.	Części naprawcze baterii ściennej <i>kompatybilne do systemu typu Oras Elektra 6V</i>							
a.	zawór trzpienia	szł.	5					
b.	membrana	szł.	5					
c.	zawór solonoidalny	szł.	5					
d.	regulator temperatury	szł.	5					
e.	pokrętło regulacji temper.	szł.	5					
f.	wylewka L-200	szł.	5					
g.	sensor 6V	szł.	5					
167.	Redukcja rury PCV							
a.	50/32	szł.	10					
b.	50/100	szł.	10					
c.	150/100	szł.	10					
168.	Drążek prysznicowy 90-100cm	szł.	10					
169.	Zasłonka prysznicowa 150/200cm	szł.	150					
170.	Zawór grzejnikowy do głowicy termostatycznej <i>kompatybilny do systemu Valwex</i>	szł.	10					
171.	Trójnik PCV Ø 75/50, <67	szł.	5					
172.	Trójnik PCV Ø 75/50, <45	szł.	5					
173.	Traper PCV Ø 75	szł.	5					

174.	Obejma do rur stal. Ø 20 z wyjściem Ø 15	szt.	10					
175.	Zawór kul. przel. 1/2"-3/8"	szt.	10					
176.	Mufa przesuwna PCV Ø 75	szt.	10					
177.	Zlewozmywak 2-kom. bez ociekacza	szt.	5					
178.	Zlewozmywak 2-kom. z ociekaczem	szt.	5					
179.	Zlewozmywak 1-kom. bez ociekacza	szt.	5					
180.	Zlewozmywak 1-kom. z ociekaczem	szt.	5					
181.	Syfon do zlewozmywaka 1-kom.	szt.	5					
182.	Syfon do zlewozmywaka 2-kom.	szt.	5					
183.	Oring śr. wew. 10, gr. 2,5mm	szt.	20					
184.	Oring śr. wew. 12, gr. 2mm	szt.	40					
185.	Uszczelka kryngielitowa do liczników wody							
a.	3/4"	szt.	20					
b.	1"	szt.	20					
186.	Uszczelka kryngielitowa pod krzywki baterii	szt.	100					
187.	Uszczelka do rury WC Ø 110 wargowa biała	szt.	10					
188.	Rura kanalizacji deszczowej Ø 160 PCV, L-1000mm	szt.	10					
189.	Czyszczyk kanalizacji deszczowej Ø 160 PCV	szt.	5					
190.	Nasuwka kanalizacji deszczowej Ø 160 PCV	szt.	5					
191.	Wkład propylenowy filtra wody <i>kompatybilny do systemu Eco-Dafi</i>	szt.	30					
192.	Zawór zwrotny mosiężny 50 wzmocniony	szt.	5					

193.	Rączka wyciągana baterii zlewu	szt.	10					
194.	Blacha stalowa gr. 4 mm	m ²	10					
195.	Piłka do metalu mata	szt.	10					
196.	Tawoł	kg	10					
197.	Rura stalowa oc. Ø 20 mm	m	40					
198.	Rura stalowa oc. Ø 25 mm	m	40					
199.	Rura stalowa oc. Ø 32 mm	m	40					
200.	Rura stalowa oc. Ø 40 mm	m	20					
201.	Rura stalowa oc. Ø 50 mm	m	20					
202.	Zestaw podtynkowy WC kompatybilny do systemu typu Koło Eclipse							
a.	Przycisk sptukujacy biały	szt.	10					
b.	Teleskop do przycisku	szt.	5					
c.	Dozownik do przycisku	szt.	5					
d.	Przekładnia popychacza stelaża <i>kompatybilna do systemu typu Technic</i>	szt.	5					
e.	Popychacz do przycisku	szt.	5					
f.	Zawór sptukujacy	szt.	5					
g.	Miska ustępowa wisząca lejowa <i>kompatybilna do systemu typu KOŁO STYLE</i>	szt.	5					
h.	Deska sedesowa do miski ustępowej wiszącej lejowej <i>kompatybilnej do systemu typu_KOŁO STYLE</i>	szt.	10					
i.	Miska ustępowa wisząca lejowa <i>kompatybilna do systemu typu KERAMAG RENOVA</i>	szt.	5					

j.	Deska sedesowa do miski ustępowej wiszącej lejowej kompatybilnej do systemu typu KERAMAG RENOVA	szt.	10					
203.	Bateria stojąca zlewozmywakowa 1 kom. jednouchwytywa z ruchomą wylewką na wężyki	szt.	5					
204.	Bateria stojąca zlewozmywakowa 2 kom. jednouchwytywa z ruchomą wylewką na wężyki	szt.	5					
205.	Bateria stojąca łokciowa	szt.	5					
206.	Bateria ścienna łokciowa	szt.	5					
207.	Zawór kulowy Ø 80 mm z kołnierzem	szt.	5					
208.	Podkładka M16, M12	kg	5					
209.	Zawór kulowy do pary calowy do spawania temp. 200°C	szt.	5					
210.	Redukcja stalowa							
a.	Ø 20/15	szt.	10					
b.	Ø 50/32	szt.	10					
211.	System podtynkowy WC kompatybilny do systemu typu Altech, Winkiel							
a.	Przycisk spłukujący biały	szt.	5					
b.	Zestaw do instalowania miski ustępowej	kpl.	5					
c.	Płytki naścienna biała	szt.	5					
d.	Muszla sedesowa	szt.	5					
e.	Deska sedesowa wolnospadowa	szt.	10					
212.	Spłuczka do pisuarów wytwórcy Schelltronic na podczerveń	szt.	5					
213.	Zawór do spłuczki do pisuarów wytwórcy Schelltronic na podczerveń	szt.	5					

214.	Bateria Bidetowa <i>kompatybilna do systemu typu KFA</i> Granat	szt.	5					
215.	Zawór kulowy kątowy 15/10 z filtrem	szt.	10					
216.	Bateria jednouchwytowa specjalna, lekarska <i>kompatybilna do systemu KFA</i>							
a.	Stojąca	szt.	5					
b.	Ścienne	szt.	5					
217.	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu KFA</i> - Baterii jednouchwytowej specjalnej, lekarskiej (stojącej i ściennej)	szt.	5					
218.	Bateria ścienna termoregulowana 2 uchwytywa natryskowa <i>kompatybilna do systemu KFA</i>	szt.	5					
219.	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu KFA</i> - Baterii ściennej termoregulowanej 2 uchwytywa natryskowej	szt.	5					
220.	Syfon zlewozmywak. 1 kom. <i>kompatybilny do systemu</i> FRANKE	szt.	5					
221.	Syfon zlewozmywak. 2 kom. <i>kompatybilny do systemu</i> FRANKE	szt.	5					
222.	Natrysk przesuwny baterii natynkowych	szt.	10					
223.	Bateria bidetowa jednouchwytowa <i>kompatybilna do</i> <i>systemu KFA</i>	szt.	5					
224.	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu KFA</i> - Baterii bidetowej jednouchwytowej	szt.	5					
225.	Zestaw WC kompakt <i>kompatybilny do systemu</i> KOŁO	kpl.	5					
226.	Deska sedesowa <i>kompatybilna do systemu</i> KOŁO - Zestawu WC kompakt	szt.	5					
227.	Kabina prysznicowa <i>kompatybilna do systemu typu</i> Koło Rekord 80							

a.	półokrągła	szt.	10					
b.	kwadratowa	szt.	10					
c.	komplet rolek kabina półokrągła	kpl.	10					
d.	komplet rolek kabina kwadratowa	kpl.	10					
e.	zestaw naprawczy kabina półokrągła	kpl.	10					
f.	zestaw naprawczy kabina kwadratowa	kpl.	10					
228.	Kabina przysznycowa <i>kompatybilna do systemu typu</i> Koło Rekord 90							
a.	półokrągła	szt.	10					
b.	kwadratowa	szt.	10					
c.	komplet rolek kabina półokrągła	kpl.	10					
d.	komplet rolek kabina kwadratowa	kpl.	10					
e.	zestaw naprawczy kabina półokrągła	kpl.	10					
f.	zestaw naprawczy kabina kwadratowa	kpl.	10					
229.	Brodzik półokrągły <i>kompatybilny do systemu typu</i> Standard Plus 80 KOŁO	szt.	10					
230.	Brodzik półokrągły <i>kompatybilny do systemu typu</i> Standard Plus 90 KOŁO	szt.	10					
231.	Bateria ścienna <i>kompatybilna do systemu typu</i> Oras Elektra 6V	szt.	5					
232.	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu typu</i> Oras Elektra 6V – Baterii ściennej	szt.	10					
233.	Bateria jednouchwytowa zlewozmywakowa ścienna <i>kompatybilna do systemu typu</i> Oras Saga	szt.	10					
234.	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu typu</i> Oras Saga – Baterii jednouchwytowej	szt.	10					

	zlewozmywakowej ściennej							
235.	Bateria jednouchwytowa umywalkowa ścienna <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga</i>	szt.	10					
236.	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga</i> – Baterii jednouchwytowej umywalkowej ściennej	szt.	10					
237.	Bateria jednouchwytowa natryskowa ścienna <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga</i>	szt.	10					
238.	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga</i> – Baterii jednouchwytowej natryskowej ściennej	szt.	10					
239.	Bateria jednouchwytowa specjalna/kliniczna z przedłużonym uchwytem umywalkowa stojąca <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga</i>	szt.	10					
240.	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga</i> – Baterii jednouchwytowej specjalnej/klinicznej z przedłużonym uchwytem umywalkowej stojącej	szt.	10					
241.	Perlator uniwersalny do baterii wytwórcy ORAS	szt.	20					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet 2

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Lut twardy 5% srebra, Ø 2mm, L-500mm	kg	5					
2.	Lut twardy 5% srebra, Ø 2mm, L-500mm w otulinie	kg	5					
3.	Pasta do lutowania twardego	szk.	20					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet 3

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Spirala do przepychania kanalizacji wytwórcy Rioned Holandia typ Master L-20 m, Ø 20mm	szk.	5					
2.	Spirala do przepychania kanalizacji typ Handmatic L-7,5 m, Ø 10mm, środek wzmocniony	szk.	5					
3.	Spirala kanalizacyjna, sprężyna żmijka Ø 9-10 mm, z 3 drutów, dobra odpowiednia elastyczność i twardość, rączka drewniana lakierowana							
a.	długość 3 m	szk.	10					
b.	długość 5 m	szk.	10					
c.	długość 10 m	szk.	10					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego
 przedstawiciela/

Pakiet 4

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Klej do płytek PCV typu Thomsit K 188	kg	90					
2.	Płytki PCV 300/300mm szare, akrylowane, gr. 2mm	m ²	90					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet 5 - Materiały budowlane cz. 1

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Szpachlówka akrylowa do drewna na zewn. i do wew. typu Stuccolini, lub równoważny, op.0,5 kg	kg	5					
2.	Narożniki aluminiowe perforowane 25/25/3000	szt.	100					
3.	Gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa typu Akryl-Putz, FS20 finisz op. wiadro 5 kg	kg	100					
4.	Gotowa masa naprawcza elastyczna z włóknem szklanym typu Akryl-Putz FX23 Flex	kg	100					
5.	Zaprawa cementowa klasy M15, worek 25 kg	kg	200					
6.	Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna, worek 25 kg	kg	200					
7.	Taśma z włókna szklanego szer. 10cm, dł. 50m	szt.	10					
8.	Gładź szpachlowa typu Śnieżka akryl-putz lub równoważny, op. 20 kg	kg	300					
9.	Gips tynkarski ręczny typu Goldband Knauf lub równoważny, op. 30 kg	kg	300					
10.	Zaprawa cementowa szybkowiążąca	kg	100					
11.	Ościeżnica metalowa 90 do ścianek G-K	szt.	10					
12.	Skrzydło drzwiowe 90 z klamką i wkładką	szt.	10					
13.	Płyta G-K, gr. 12,5mm, 1,2/2,6m, zwykła	ark.	40					
14.	Profil U75, 4m	szt.	20					
15.	Profil C75, 4m	szt.	40					
16.	Profil UA75 ościeżnic. 4m	szt.	10					

17.	Kątownik mocujący UA	szt.	16					
18.	Błachowkręty do płyt G-K 3,5/35mm, op. 1000 szt.	op.	10					
19.	Wkręty do blachy 2mm 3,5x11mm, op. 1000 szt.	op.	10					
20.	Taśma uszczelniająca do profili U75	m	80					
21.	Wełna mineralna 5 cm, arkusz 1/0,5 m	m2	60					
22.	Płyta G-K, gr. 12,5mm, 1,2/2,6m, wodoodp.	ark.	20					
23.	Ościeżnica drzwiowa metalowa 100	szt.	10					
24.	Ościeżnica drzwiowa drewniana 100	szt.	10					
25.	Ościeżnica drzwiowa MDF 100	szt.	10					
26.	Ościeżnica drzwiowa metalowa 90	szt.	10					
27.	Ościeżnica drzwiowa drewniana 90	szt.	10					
28.	Ościeżnica drzwiowa MDF 90	szt.	10					
29.	Ościeżnica drzwiowa metalowa 80	szt.	10					
30.	Ościeżnica drzwiowa drewniana 80	szt.	10					
31.	Ościeżnica drzwiowa MDF 80	szt.	10					
32.	Skrzydło drzwiowe 100 z klamką i wkładką	szt.	10					
33.	Skrzydło drzwiowe 80 z klamką i wkładką	szt.	10					
34.	Pianka montażowa niskociśn. op. 750 ml	szt.	10					
35.	Profil U50, 4m	szt.	20					
36.	Profil C50, 4m	szt.	40					

Wartość netto pakietu: zł
Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:
Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 6 - Materiały budowlane cz. 2

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Odbojnica narożna stal nierdz. 40/40/2000/1 mm	szk.	10					
2.	Odbojnica narożna stal nierdz. 50/50/2000/1 mm	szk.	10					
3.	Odbojnica narożna stal nierdz. 60/60/2000/1 mm	szk.	10					
4.	Odbojnica narożna PCV 40/40/2000/2 mm	szk.	10					
5.	Odbojnica narożna PCV 50/50/2000/2 mm	szk.	10					
6.	Odbojnica narożna PCV 60/60/2000/2 mm	szk.	10					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 7- Materiały naprawcze foteli

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Podstawa siedziska fotela	szk	20					
2.	Siłownik gazowy	szk	20					
3.	Podstawa fotela	szk	20					
4.	Mechanizm oparcia	szk	20					
5.	Kółko jezdne fotela Ø 10mm	szk	100					
6.	Kółko jezdne fotela Ø 11mm	szk	100					
7.	Podstawa siedziska z regulacją sprężyste wychylenie fotela	szk	10					
8.	Podstawa fotela pięcionóg (większy fotel)	szk	10					
9.	Podłokietnik fotela obrotowego wg. wzoru	szk	50					
10.	Oparcie fotela (materiał zmywalny)	szk	20					
11.	Siedzisko fotela (materiał zmywalny)	szk	20					
12.	Siłownik gazowy (krótszy do foteli cięższych)	szk	5					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 8 - Materiały stolarskie

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Płyta wiórowa laminowana różne kolory	m2	200					
2.	Płyta HDF lakierowana biała	m2	100					
3.	Obrzeże meblowe z klejem standotron	m	2 000					
4.	Zawiasy meblowe puszkowe	szt	200					
5.	Nózki metalowe chrom wys. 10 cm, mechanizm regulacji metalowy	szt	60					
6.	Klej do drewna	kg	10					
7.	Sklejka liściasta gr. 20 mm, wym. 1,25 x 2,5 m	m2	10					
8.	Uchwyt meblowy metalowy	szt	100					
9.	Lakier do drewna	L	5					
10.	Obrzeże blatowe 30 mm białe z klejem	m	100					
11.	Blat meblowy szary marmur połysk jednostronnie zaokrąglony szer. 60 cm, dł. 305 cm, gr. 28 mm	szt	10					
12.	Listwy łączeniowe wzdłużne	szt	10					
13.	Listwy łączeniowe kątowna	szt	10					
14.	Listwa końcowa blatu L i P	szt	40					
15.	Noga blatu wys. 80 cm	szt	100					
16.	Obrzeże blatowe unilam z klejem	szt	20					
17.	Kątownik montażowy PCV wym. 25 x 25 mm	szt	2 000					
18.	Konfirmat standart op. 100 szt	op	20					

19.	Maskownica otworu na kable elektryczne w biurku komputerowym	szk	200					
20.	Sklejka gr. 12 mm, wym. 125 x 250 cm	m2	10					
21.	Sklejka antypoślizgowa gr. 18 mm, wym. 150 x 250 cm	m2	10					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 9 - Narzędzia stolarskie

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Piła tarczowa widiowa do płyty wiórowej 400/3,5/2,5/30 profesjonalna	szt	2					
2.	Nożyk do wyrzynarki typu Bosch T101B dł. 120 mm	kpl	6					
3.	Tarcza korundowa do szlifierki stołowej 200/20/32	szt	4					
4.	Pas do szlifierki taśmowej PS23F oc P6	szt	8					
5.	Płótno ściernie szlifierki stolarskiej szer. 150 mm, ziarno 60	m	40					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 10 - Wkręty, śruby

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Wkręt do drewna 2,5x 20 2,5x 25 mm	kg	5					
2.	Wkręt do drewna 3 x 16 3 x 20 3 x 30 mm	kg	5					
3.	Wkręt do drewna 4 x 40 5 x 80 mm	kg	5					
4.	Nakrętka od M4 do M12	kg	10					
5.	Śruba od M4 do M12	kg	20					
6.	Podkładki od M4 do M12	kg	5					
7.	Wkładka łucznikowa dolna	szk	30					
8.	Elektrody spawalnicze fi 2,5	szk	500					
9.	Zamek meblowy "Łuczniak"	szk	200					
10.	Brzeszczot do metalu z wysokostopowej stali szwedzkiej o wym. 300/13/0,65 mm, 14 zębów na cal typu Belzer, typu Sandvik, typu Bahco lub równoważny	szk	40					
11.	Penetrator typu WD-40 lub równoważny, op.450ml	szk	10					
12.	Pompka nożna samochodowa o podwyższonej wytrzymałości	szk	1					
13.	Błachowkręty do metalu od Ø 4 do Ø 6 mm	kg	10					
14.	Gwoździe stalowe 1,5 x 25 mm op. 100 szk	op	10					

Wartość netto pakietu: zł
 Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:
 Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 11 - Materiały ślusarskie - kółka

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Kółko jezdne z hamulcem centralnym Ø 200 mm, szer. 35 mm, trzpień Ø 28, dł. 96 mm	szt	20					
2.	Kółko jezdne z hamulcem centralnym Ø 150 mm, szer. 35 mm, trzpień Ø 28, dł. 96 mm	szt	30					
3.	Kółko jezdne z hamulcem centralnym i blokadą kierunku jazdy Ø 200 mm, szer. 35 mm, trzpień Ø 28, dł. 96 mm	szt	5					
4.	Kółko jezdne z hamulcem centralnym i blokadą kierunku jazdy Ø 150 mm, szer. 35 mm, trzpień Ø 28, dł. 96 mm	szt	10					
5.	Kółka do łózek szpitalnych CMG-140TA	szt	60					
6.	Kółka do łózek szpitalnych CMG-140TB	szt	60					
7.	Kółko jezdne Ø 125 mm z hamulcem centralnym na śrubę centralnie otwór Ø 10 mm	szt	80					
8.	Kółko jezdne Ø 125 mm bez hamulca centralnym na śrubę centralnie otwór Ø 10 mm	szt	80					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 12

Lp.	Opis wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Sól próżniowa tabletkowana, op. 25 kg * (czyste technicznie NaCl pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych, stosowane jako czynnik regenerujący żywicę jonowymienną w stacjach zmiękczających)	kg	24 000					

*Wykonawca jest zobowiązany podać zaoferowaną wielkość opakowania oraz przeliczyć ilość opakowań w następujący sposób: oferowaną ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/