

Pakiet nr 1

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Strzykawka jednorazowego użytku, sterylna, nakręcana typu LL, pojemność 10 ml, nie posiada bocznych uchwytów oraz uchwytu na tłoku typu „Kółko”.			szk.	2 200					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 2

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Mark 7 ARTERION (wkład o pojemności 150 ml, złącze szybkiego napełniania typu "J"), wkład zalecany przez producenta.			szk.	400					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 3

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowy, niejałowy koc ogrzewający wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem. Delikatny dla skóry, łatwy do stosowania. Przeznaczony do utrzymania temperatury pacjenta na stabilnym poziomie na etapie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym. Wyposażony w szwy ultradźwiękowe. Możliwość podgrzewania w urządzeniu podgrzewającym. Zgodny z normą EN 13795:2011+A1:2013.			szk.	11 000					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 4

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Aparaty do przetoczenia płynów infuzyjnych: <ul style="list-style-type: none"> • sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów; • z odpowietrznikiem szczelnie zamykanym z filtrem przeciwbakteryjnym ; • z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wkłucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału; 			szk.	250 000					

	<ul style="list-style-type: none"> • rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; • komora kroplowa elastyczna w celu łatwego ustalania poziomu płynu ,filtr płynu o wielkości oczek 15 µm; • igła biorcza dwukanałowa - końcówka luer- lock; • długość drenu min. 150cm ; • pakowany pojedynczo w opakowanie papier- folia; • Nr serii i data ważności na opakowaniu jednostkowym . 									
2.	<p>Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów; • bez odpowietrznika ; • z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wklucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału; • rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; • komora kroplowa elastyczna w celu łatwego ustalania poziomu płynu ,filtr płynu o wielkości oczek 15 µm; • igła biorcza dwukanałowa - końcówka luer- lock; • długość drenu min. 150cm ; • pakowany pojedynczo w opakowanie papier- folia; • Nr serii i data ważności na opakowaniu jednostkowym . 			szt.	50 000					

Wartość netto pakietu: zł

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 5

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Aparaty do przetaczania krwi z filtrem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów; • rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; • elastyczna komora kroplowa 20 kropli; • z odpowietrznikiem szczelnie zamkniętym; • filtr krwi; • igła biorcza dwukanałowa ; • końcówka luer- lock; • długość przyrządu min. 150cm ; • pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia ; <p>Nr serii i data ważności na opakowaniu jednostkowym .</p>			szk.	25 000					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 6

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Aparat do infuzji grawitacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> długość komory kroplowej wraz ze kołcem nie krótsza niż 120mm; kołec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą się klapką; górną część komory twarda, dolną część komory elastyczną, 1,5µm filtr cząsteczkowy; precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu; długość drenu 140-180 mm z końcówką lock; Filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniu komory kroplowej. Koniec drenu wyposażony w zastawkę bezzwrotną zapobiegającą się cofaniu krwi do zestawu.; Aparat sterylny, jednorazowego użytku, pozbawiony ftalanów; <p>opakowanie papier-folia. Na opakowaniu data ważności i nr serii.</p>			szk.	2000					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 7

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Aparaty do przetoczenia płynów infuzyjnych przyciemnione(bursztynowe);</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione ftalanów; • z odpowietrznikiem szczelnie zamykanym z filtrem przeciwbakteryjnym ; • z łącznikiem do dodatkowej iniekcji, łącznik w formie walca o osi prostopadłej do osi głównego drenu, z miejscem wklucia wykonanym z samouszczelniającego się materiału; • rolkowy regulator przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem; • komora kroplowa elastyczna w celu łatwego ustalania poziomu płynu ,filtr płynu o wielkości oczek 15 µm; • igła biorcza dwukanatowa - końcówka luer- lock; • długość drenu min. 150cm ; • pakowany pojedynczo w opakowanie papier- folia; <p>Nr serii i data ważnoścpakowane w papier- folia, pozbawione ftalanów.</p>			szk.	2000					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 8

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Flocare - łączniki ENLock/Funnel , tube do połączenia ze strzykawką Oral/Luer, zgłębników posiadających złącze typu ENLock, jednorazowego użytku, sterylne. Opakowanie (6x5) - 30 szt.			op.	200					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 9

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Koc grzewczy j.u. do ogrzewacza Mistral AirPlus			szt.	50					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 10

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Cewnik prostatyczny , trójdrożny(z balonem), sterylny, jednorazowego użytku, półsztywny, lateks pokryty silikonem lub hydrożelem, typu Couvelaire, CH 22, balon min. 50 ml			szk.	700					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 11

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Kaczka sanitarna męska			szk.	120					
2	Miska nerkowata, plastikowa, wielokrotnego użytku, rozmiar 28cm			szk.	50					
3	Basen sanitarny			szk.	100					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 12

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Strzykawka doustna z przezroczystą zatyczką, z precyzyjną skalą o pojemności 5 ml. Sterylne, jednorazowego użytku. Op. - 100 szt.			op.	40					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 13

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Golarka medyczna , jednorazowego użytku, o szerokiej powierzchni golącej, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, poprzedzone grzebykiem zapobiegającym zapychaniu się włosami, do użycia na mokro i sucho.			szt.	15 000					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 14

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, rozm. 22G x 38mm jednorazowego użytku, sterylna, uchwyt rowkowany, ostrze typu Quinckiego, końcówka lock przezroczysta umożliwiającą szybką kontrolę punkcji rozm.0.6-0.7mm x 38-50mm			szk.	150					
2	Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, rozm. 22G x 75mm, jednorazowego użytku, sterylna, uchwyt rowkowany, ostrze typu Quinckiego, końcówka lock przezroczysta umożliwiającą szybką kontrolę punkcji rozm. 0.7mm x 75mm			szk.	50					
3	Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, jednorazowego użytku, sterylna, uchwyt rowkowany, ostrze typu Quinckiego, końcówka lock przezroczysta umożliwiającą szybką kontrolę punkcji rozm. 0,7-1,2 x90mm (+/-2mm)			szk.	1000					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 15

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Kaniula dożylna dla noworodków i dzieci Opis: Kaniule dożylnie sterylne bez możliwości dodatkowego wstrzykiwania przeznaczona dla noworodków i małych dzieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atraumatyczny, ostry koniec kaniuli; • końcówka luer - lock; • musi posiadać zdejmowany dodatkowy element ułatwiający wprowadzanie do naczynia żylnego, • elastyczne skrzydełka ułatwiające zamocowanie kaniuli • kolorowe oznakowanie wielkości, • rozmiar 0,6 x 19 mm (26G) i 0,7 x 19 mm (24G) 			szk.	20 000					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 16

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Koreczki do kaniul dożylnych sterylne, końcówka luer - lock, pakowane pojedynczo, zapakowane w sposób umożliwiający aseptyczne użycie. Nie dopuszcza się koreczków typu Combi. Opakowanie 100 szt.			op.	3 600					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 17

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Pasta stomijna uszczelniająco-gojąca do urostomii, ileostomii, kolostomii: <ul style="list-style-type: none"> • Skutecznie pochłania wilgoć. • Wypełnia i wyrównuje wszelkie wgłębienia, fałdy oraz nierówności na skórze, • Pozwala uzyskać maksymalną szczelność, zabezpieczając przed podciekaniem. • Nie zawiera alkoholu. opakowanie tubka 60 g.			tubka-szt.	500					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 18

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zamknięty, bezigłowy zawór dostępu naczyniowego z przezroczystą silikonową membraną osadzoną na konektorze okalającą koreczek oraz przezroczystą obudową, z przedłużaczem 15 cm, o objętości wypełnienia 1,14 ml, przepływ nie mniejszy niż 445 ml/min.			szk.	100					
2	Zamknięty, bezigłowy zawór dostępu naczyniowego Zamknięty, bezigłowy zawór dostępu naczyniowego z przezroczystą silikonową membraną osadzoną na konektorze okalającą koreczek oraz przezroczystą obudową, o przepływie nie mniejszym niż 525ml/min bez elementów mechanicznych, z podzielną membraną.			szk.	150					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 19

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Zgłębnik żołądkowy dł. od 40 do 47cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, sterylny • końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory • powierzchnia satynowa ("zmrożona") • wyraźna cyfrowa podziałka głębokości • z zamykanym zakończeniem(WER), wkładki redukcyjne typu LUER • opakowanie papier-folia, w opakowaniu nie zwinięty • kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. 			szk.	5 000					
2	<p>Zgłębnik żołądkowy dł. 80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, sterylny • końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory • powierzchnia satynowa ("zmrożona") • wyraźna cyfrowa podziałka głębokości • z zamykanym zakończeniem(WER), wkładki redukcyjne typu LUER • opakowanie papier-folia, w opakowaniu nie zwinięty • kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. 			szk.	8 000					

3	Zgłębnik dwunastniczy• jednorazowego użytku, sterylny • końcówka cewnika otwarta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory • powierzchnia satynowa ("zmrożona") • linia RTG • wyraźna cyfrowa podziałka głębokości • opakowanie papier-foolia, w opakowaniu nie zwinięty • kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. • końcówka lejkowata, zamykana • długość 125 cm • Rozmiar od CH 6 do Ch 18				szk.	200				
---	---	--	--	--	------	-----	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 20

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Paski do glukometru typu Diagnostic (1 op. - 50 szt.). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na inny typ pasków do pomiaru glikemii pod warunkiem dostarczenia 80 szt. glukometrów o parametrach : - czas pomiaru od 5 do 10 sek. ; - wymagana kropla krwi od. 0,5 do 0,9µg; - pasek zewnętrzny; - automatyczne włączanie i wyłączanie glukometru poprzez wprowadzenie paska testowego; - zakres pomiarowy glukometru 20 – 600 mg/dl; - zakres Ht 20-60% - duże czytelne okno pomiarowe; - dezynfekcja aparatu możliwa w warunkach szpitalnych, odporny na			op.	3 800					

	działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu, - wynik badania przedstawiony jako stężenie glukozy w osoczu, - błąd pomiaru 15%- glukoza ≥ 100 mg/dl i 15mg/dl- glukoza < 100 mg/dl, - dokładność pomiarów niskich i wysokich wartości glukozy w porównaniu do oznaczeń laboratoryjnych wykonanych u zamawiającego - powtarzalność oznaczeń w porównaniu do oznaczeń laboratoryjnych wykonanych u zamawiającego, - wyniki badań przedstawiają stężenie glukozy w osoczu krwi. - kompatybilność elektromagnetyczna wraz z dostawą pasków do pomiaru glikemii kompatybilnych z dostarczonymi glukometrami.									
2.	Płyn kontrolny do glukometrów:									
a)	Low opakowanie fiolka 2,5 ml			fiolka	410					
b)	Normal opakowanie fiolka 2,5 ml			fiolka	1 200					
c)	High opakowanie fiolka 2,5 ml			fiolka	410					

Oświadczamy, że płyny kontrolne zaferowane w pozycji nr 2 są kompatybilne na trzech poziomach z zaferowanymi w pozycji nr 1 glukometrami.

Próbki glukometru i pasków do glukometru wymagane są w celu przetestowania w zakresie powtarzalności oznaczeń i dokładności pomiarów niskich i wysokich wartości glukozy (*Zamawiający wezwie do złożenia ww. próbek Wykonawcę, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą - zgodnie z zapisami SIWZ).

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 21

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Strzykawka 50 ml z rozszerzeniem do pomp infuzyjnych (prod. Kwapisz, Braun, Ascor, Drager) typu Luer-Lock jednorazowego użytku, sterylna, podwójne uszczelnienie, dwustronna, czarna niezmywalna skala pomiarowa, kołnierz stabilizacyjny, wcięcie na tłoku, zaopatrzona w zabezpieczenie przeciwko wypadaniu tłoka z korpusu. Nr serii i data ważności na opakowaniu, opakowanie folia-papier.			szk.	60 000					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 22

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi, jednorazowego użytku, sterylny, składający się z kasety, kompatybilny z ogrzewaczem Fluido Compact. Długość linii pacjenta 40cm, objętość wypetnienia 3ml.			szk.	500					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 23

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Igła „tępa” do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem i rozpuszczania, jednorazowego użytku, sterylna, wykonana ze stali nierdzewnej. Konektor Luer/Luer Lock, posiadająca otórkowy szlif. Rozmiar: 1,2 x 30 mm/ 18G Opakowanie 100 sztuk			op.	5 000					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 24

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Opaski identyfikacyjne dla dorosłych <ul style="list-style-type: none"> • Posiadające papierową wkładkę do pisania danych. • Wykonane z miękkiego, ale trwałego materiału <ul style="list-style-type: none"> • Antyalergiczne, nie zawierają lateksu i ftalanów • Odporne na działanie wody, światła, mydła, alkoholu i środków dezynfekcyjnych • Posiadające trwałe i łatwe zapięcie, • wymiary: 28,5mm x 292 mm Opakowanie 100 szt.			op.	100					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 25

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Rękawice diagnostyczne winylowe (bezląteksowe) niejąłowe, rolowany brzeg mankietu, jednakowe na prawą i lewą dłoń, grubość palca min. 0,11mm, dłoni i mankietu min 0,08mm „AQL 1,5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III op. po 100 szt., rozmiar M, L, XL			op.	3 000					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 26

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Kruszarka do tabletek			szt.	50					
2	Przecinarka do tabletek			szt.	50					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 27

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowa, sterylna nasadka / osłonka na strzykawkę luer- Lock, Combi pojedynczo pakowane. Zapakowane w sposób umożliwiający aseptyczne użycie.			szk.	60 000					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 28

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Dren typu Penrose: gumowy sączek; sterylny, pakowany pojedynczo;									
a)	rozmiar 8mm dł. 300 mm			szk.	10 000					
b)	rozmiar 12 mm dł. 300 mm.			szk.	10 000					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 29

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Rękawice diagnostyczne nitylowe, jednorazowego użytku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wyrób medyczny – klasa I oraz środek ochrony indywidualnej - kategoria III; • deklaracja zgodności CE ; • zgodność z normami: EN ISO374-5; EN16523-1, EN 374-4; • grubość na palcu 0,10mm+/- 0,01 mm, na dłoni 0,07 +/- 0,01mm, na mankiecie 0,0,06 +/- 0,01mm; • bezpudrowe; <ul style="list-style-type: none"> • chlorowane od strony wewnętrznej; • AQL 1,5; • teksturowane na końcówkach palców; • rolowany mankiet ; • uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń; • opakowanie jednostkowe 50 sztuk; • kolor intensywny np.: zielony, różowy, czerwony- przeznaczone do stosowania w izolacji chorych; • rozmiar: S, M, L, XL. 			op.	20 000					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 30

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Opaski identyfikacyjne dla noworodka i małego dziecka Posiadające trwałe i łatwe zapięcie, wykończenie nie powodujące otarć, podrażnienia skóry dziecka, nie odparzające ciała. Posiadające papierową wkładkę do pisania danych. Wykonane z PVC, długość 17-18 cm. Opakowanie 100 szt.			op.	100					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 31

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Testy paskowe do oznaczania INR do aparatu CoaguChec XS pro Roche. Opakowanie 24 szt.			op.	2					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 32

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Staza bezlateksowa, jednorazowego użytku wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska gumy syntetycznej, chroniącego przed podrażnieniami i alergią, opakowanie umożliwia wygodne dzielenie perforowanych opasek (o dł. 45cm, szerokości 2,5 cm), opakowanie: 1 rolka (25 szt). Dopuszczamy różne kolory.			rolka	4 500					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 33

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Pończochy okołoperacyjne o ucisku 35 mmHg, profilaktyczne z otwartym czubkiem w pięciu rozmiarach. Op. - 6 par (12 szt.)									
a)	Małe (normalne, krótkie, długie)									
b)	Średnie (normalne, krótkie, długie)									
c)	Duże (normalne, krótkie, długie)			op.	300					
d)	Bardzo duże (normalne, krótkie, długie)									
e)	Bardzo duże plus (normalne, krótkie, długie)									

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 34

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Bezpieczne Aparaty do infuzji grawitacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • możliwość utrzymania do 24 godzin w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji; • elastyczny drenu o długość ok 180 mm, zakończenie Luer-Lock; • na końcu drenu filtr 15µm zapobiegający przed większymi cząsteczkami; • precyzyjny zacisk rolkowy; • dodatkowy port do podawania leków; • kołec z zintegrowanym odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą się klapką; • w komorze kroplowej zastawka blokująca przepływ, zabezpieczająca przed przedostaniem się powietrza do drenu i wstecznym przepływem krwi po zakończeniu infuzji; • kroplomierz komory 20 kropli; • aparat sterylny, jednorazowego użytku, pozbawiony ftalanów, nie zawiera lateksu; opakowanie papier-folia. Na opakowaniu data ważności i nr serii. 			szk.	200 000					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 35

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Etykiety samoprzylepne matowe białe bez zadruku: -wykonane z papieru nadające się do opisanego długopisem i markerem, - rozmiar 100 x 60 (w mm), - ilość op. 10 000 szt.			op.	60					
2	Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku: - wykonane z papieru nadające się do opisanego długopisem i markerem, - rozmiar 35 x 25 (w mm), - ilość op. 10 000 szt.			op.	50					
3	Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku: -wykonane z papieru nadające się do opisanego długopisem i markerem, - rozmiar 100 x 14 (w mm), - ilość op. 10 000 szt.			op.	60					
4	Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysk bez zadruku: -wykonane z papieru nadające się do opisanego długopisem i markerem, - rozmiar 40 x 20 (w mm), - ilość op. 2 000 szt.			op.	200					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 36: Włókno do lasera Lumenis Pulse 50 H

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowe włókno światłowodowe typu „side fire” przeznaczone do waporyzacji			szk.	4					
2	Wielorazowe włókno światłowodowe do lasera, rozmiar 550 um			szk.	4					
3	Wielorazowe włókno światłowodowe do lasera, rozmiar 200 um			szk.	4					
4	Wielorazowe włókno światłowodowe do lasera, rozmiar 365 um			szk.	4					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 37: Elementy i dreny - urologia

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Wielorazowa elektroda neutralna silikonowa, powierzchnia 500cm ² , do zastosowania z diatermą AUTOCON			szt.	1					
2	Przewód do elektrody neutralnej wielorazowej			szt.	2					
3	Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona, do zastosowania z diatermą AUTOCON 50, 200, 350, II 400, opakowanie 50 sztuk			op.	20					
4	Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej			szt.	2					
5	Przewód monopolarny, wtyk 5mm, długość 300cm, do diatermii chirurgicznej Karl Storz, do laparoskopii			szt.	4					
6	Uszczelka kanału instrumentowego do fiberoskopu giętkiego opakowanie 10 sztuk			op.	5					
7	Przewód bipolarny HF, długości 400cm, do zastosowania z resektorem bipolarnym Karl Storz i diatermii Autocon III 400			szt.	6					

8	Pętla tnąca, bipolarna 24/26 Fr, wielorazowa, do zastosowania z optyką 27005FA/27005BA			szt.	50					
9	Elektroda koagulacyjna, bipolarna, haczykowa, 24/26 Fr, wielorazowa, do zastosowania z optyką 27005FA/27005BA			szt.	10					
10	Elektroda waporyzacyjna, kulkowa, HALF MOON, bipolarna, 24/26 Fr, wielorazowa, do zastosowania z optyką 27005FA/27005BA			szt.	20					
11	Przewód , monopolarny, wtyk 4mm, długość 300cm do diatermii chirurgicznych Erba			szt.	2					
12	Pętla zagięta, monopolarna, do płaszczka 24/26 Fr, wielorazowa,			szt.	50					
13	Elektroda koagulacyjna, ostra, monopolarna, do płaszczka 24/26 Fr, wielorazowa,			szt.	10					
14	Elektroda koagulacyjna, kulka, monopolarna, do płaszczka 24/26 Fr, wielorazowa,			szt.	20					
15	Elektroda koagulacyjna, watek, monopolarna, do płaszczka 24/26 Fr, wielorazowa,			szt.	20					

16	Uszczelka kanału instrumentowego z otworem o średnicy 1,2mm, do elektroresektorów mono i bipolarnych, opakowanie 10 sztuk			op.	2					
17	Uszczelka typu pokrywka do nefroskopu (50/2,6) opakowanie 10 sztuk			op.	1					
18	Ostrze morcelatora, rozmiar 4mm, do zastosowania z uchwytem DRILLCUT-X II, wielorazowe			szt.	2					
19	Uszczelka do prowadnicy włókna laserowego do do resektoskopu			szt.	4					
20	Kanister typu Guardian, 12l, jednorazowy, opakowanie 4 szt. do morcelatora			op.	10					
21	Pojemnik na skrawki tkanki, do zastosowania w torze ssącym, opakowanie 10 sztuk			op.	4					
22	Dren płuczący jednorazowy, sterylny, do zastosowania z pompą Endomat select, opakowanie 10 szt.			op.	10					
23	Dren silikonowy, wielorazowy, , do zastosowania z pompą Hamou Endomat			szt.	4					
24	Uszczelka typu pokrywka (50/5), do stabilizatora trokarów, opakowanie 10 sztuk			op.	1					

25	Zestaw drenu do odsysania, do zastosowania S-PILOT, jednorazowy, sterylne, opakowanie 10 sztuk			op.	5					
26	Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, o średnicy 5 mm, długości 43 cm			szt.	2					
27	Przewód do graspera bipolarnego, kompatybilny z diatermą Karl Storz, Erbe			szt.	1					
28	Kleszczyki bipolarne o długości 367cm, bransze okienkowe, obie ruchome			szt.	1					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 38: Klipsy polimerowe

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Klips polimerowy niewchłaniający nowej generacji z wewnętrznymi naprzemiennie ułożonymi zębami umieszczonymi na całej wewnętrznej długości ramion klipsa, o kształcie stożka pochylego zakończonym ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia 45 stopni w górę. Pakowany w zasobniki po 6 szt., posiadający po 2 etykiety do każdego zasobnika. Klasa wyrobu zgodnie z Deklaracją Zgodności w klasie IIb. rozmiar XL			zasobnik	1 920					
2	Klips polimerowy niewchłaniający nowej generacji z wewnętrznymi naprzemiennie ułożonymi zębami umieszczonymi na całej wewnętrznej długości ramion klipsa, o kształcie stożka pochylego zakończonym ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia i zamykanej struktury tkankowej, o kącie podcięcia 45 stopni w górę. Pakowany w zasobniki po 6 szt., posiadający po 2 etykiety do każdego zasobnika. Klasa wyrobu zgodnie z Deklaracją Zgodności w klasie IIb. Rozmiar ML			zasobnik	1 920					

3	Klips polimerowy niewchłaniący Pakowany w zasobniki po 6szt, posiadający po 2 etykiety do każdego zasobnika. Klasa wyrobu zgodnie z Deklaracją Zgodności w klasie IIb. Rozmiar L			zasobnik	720					
4	Klips polimerowy niewchłaniący Pakowany w zasobniki po 6szt, Klasa wyrobu zgodnie z Deklaracją Zgodności w klasie IIb. Rozmiar M			zasobnik	720					
5	Wielorazowa klipsownica laparoskopowa kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze wg rozmiarów klipsów, rotacja 360 stopni, długość robocza 33cm, kanał płuczący na pokrętło z silikonową zatyczką, pokrętło zgodne z kolorem zasobnika z klipsami kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze M, ML, L, X/L , do wyboru przez zamawiającego			szt.	5					
6	Wielorazowa klipsownica laparoskopowa z artkulacją, efektywne zagięcie szczęk 60 stopni, rotacja trzonu 360 stopni, rotor z pięcioma skrzydełkami, długość robocza 36cm, średnica trzonu 10mm, szczęki aktywowane przednią rękojeścią, dwa pokrętła – jedno do rotacji, drugie do artkulacji, kanał płuczący na pokrętło z silikonową zatyczką, kolor pokrętła zgodny z kolorem zasobnika z klipsami, rozmiar i nawa producenta trwale umieszczona na końcu dystalnym klipsownicy , kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze ML. Klipsownica dostępna w wersji z			szt.	2					

	blokadą i bez blokady, do wyboru zamawiającego									
7	Wielorazowa klipsownica laparoskopowa z artykulacją, efektywne zagięcie szczęk 60 stopni, rotacja trzonu 360 stopni, rotor z pięcioma skrzydełkami, długość robocza 36cm, średnica trzonu 10mm, szczęki aktywowane przednią rękojęścią, dwa pokrętła – jedno do rotacji, drugie do artykulacji, kanat płuczący na pokrętle z silikonową zatyczką, kolor pokrętła zgodny z kolorem zasobnika z klipsami, rozmiar i nawa producenta trwale umieszczona na końcu dystalnym klipsownicy , kompatybilna z klipsami polimerowymi w rozmiarze X/L . Klipsownica dostępna w wersji z blokadą i bez blokady, do wyboru zamawiającego			szt.	2					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 39: Igiły typu Colorado

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Igiła monopolarna typu Colorado N, 20mm, prosta, 3mm (osłonka 2.4mm) Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5µm			szk.	10					
2	Igiła monopolarna typu Colorado N, 20mm, 45° 3mm (osłonka 2.4mm) Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5µm			szk.	10					
3	Igiła monopolarna typu Colorado E113, 76mm, 45°, igła 10mm. Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5µm technicznych potwierdzająca wymagane parametry			szk.	10					
4	Igiła monopolarna typu Colorado E103, 76mm, prosta, igła 10mm Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5µm			szk.	10					
5	Igiła monopolarna typu Colorado E103 C, 102mm, prosta, igła 10mm Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5µm			szk.	4					
6	Igiła monopolarna typu Colorado E1400, 112mm, zagięta, igła Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5µm			szk.	4					
7	Igiła monopolarna typu Colorado EN zakrzywione, 152 mm, zagięta, igła 7 mm + 3mm. Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5µm			szk.	4					

8	Igła monopolarna typu Colorado E117, 112mm, 45°, igła Ultra ostra wolframowa, polerowana końcówka tnąca o wielkości Ø 5µm			szk.	4					
---	---	--	--	------	---	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 40: Narzędzia

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Hak operacyjny typu Langenbeck, rozmiar 43mm x 13mm, długość 230 mm			szk.	4					
2	Hak operacyjny typu Sauerburch duży 72mmx19mm, długość 225 mm			szk.	4					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 41: Bezpieczne ostrza

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Płyn przeciw parowaniu optyki – płyn na bazie 7% alkoholu izopropylowego, bezwonny, nie zawiera związków kancerogennych. Opakowanie umożliwiające dozowanie pojedynczych kropeł, zamykane na zatyczkę przymocowana do nakrętki, pojemność 6 g, w zestawie gąbeczka z taśmą samoprzylepną i znacznikiem RTG. Wyrób jałowy, sterylizowany radiacyjnie promieniami Gamma.			szk.	300					
2	Ostonka na uchwyt do lamp chirurgicznych wykonana z cienkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, posiada kołnierz ochronny, który zapobiega przypadkowemu dotknięciu niesterylnej części lampy, przy kołnierzu specjalne wypustki zapobiegające zsuwaniu się ostionki z uchwytu. Pakowana pojedynczo, sterylna.			szk.	300					
3	Jednorazowy skalpel bezpieczny, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, wysuwane z czerwonej rękojeści wykonanej z tworzywa sztucznego, dodatkowe oznaczenie rozmiaru ostrza za pomocą kolorowego suwaka. Na ręczce wygrawerowane logo producenta oraz skala numeryczna. Blokada ostrza po wsunięciu suwaka do końca trzonka. Opakowanie jednostkowe folia-papier, sterylny, rozmiar 10 – 25A			szk.	200					

4	Ostrza chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej, bezpieczne. Ostrze zamknięte w transparentnej osłonie z tworzywa sztucznego, która otwiera się podczas zabiegu i zamyka po jego zakończeniu, umożliwia bezpieczną utylizację. Oznaczenie rozmiaru na ostrzu. Pakowane pojedynczo, opakowanie folia-papier, jałowe, sterylizowane radiacyjnie.			szk.	200					
---	--	--	--	------	-----	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 42: Łączniki do ssaka

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Łącznik do drenów z kontrolą siły ssania typu Kapkon wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego, budowa schodkowa, kompatybilny z drenami o średnicach od CH 4 do CH 18, sterylny.			szk.	4 000					
2	Łącznik do drenów wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, konektor typu Luer-Lock, długość 40 mm, budowa schodkowa w kształcie stożka zapewniająca szczelne dopasowanie do drenu, jałowy, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe.			szk.	300					

3	Łącznik do drenów wykonany z transparentnego medycznego tworzywa sztucznego, możliwa obserwacja wydzieliny, budowa obustronnie schodkowa w kształcie stożka zapewniająca szczelne dopasowanie do drenu, kompatybilny z końcówkami żeńskimi, niejąłowy			szt.	1 000					
4	Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna, kaniula wykonana ze stali nierdzewnej, długość kaniuli 160mm, pojedyncze załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 9, średnica wewnętrzna 2,54 mm, średnica zewnętrzna 3,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia.			szt.	200					
5	Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna, kaniula wykonana ze stali nierdzewnej, długość kaniuli 160mm, pojedyncze załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 12, średnica wewnętrzna 3,00 mm, średnica zewnętrzna 4,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia.			szt.	200					

6	Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna, kaniula wykonana z transparentnego medycznego PCV, długość kaniuli 160mm, podwójne załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 12, średnica wewnętrzna 2,90 mm, średnica zewnętrzna 4,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia.			szt.	200					
7	Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, transparentna końcówka, rączka w kolorze białym, pojedyncze załamanie krzywizny, uniwersalny schodkowy łącznik zapewniający szczelne połączenie z drenem, CH 12 – 2,70 mm/4,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.). Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia.			szt.	1 000					
8	Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer standardowa, z kontrolą siły ssania, rozmiar CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość końcówki około 26cm, całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i wyważona rączka, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi przy końcu kaniuli, możliwość podłączenia do drenów w różnych rozmiarach, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia			szt.	1000					

9	Cewnik do odsysania wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka, dwa otwory boczne naprzemianległe, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu, sterylne, opakowanie papier/folia. Rozmiary CH 12 – CH 22 długość 500 mm.			szt.	10 000					
10	Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty z jednej strony ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem i Kapkon z kontrolą siły ssania z drugiej, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia			szt.	1 000					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 43: Prześcieradła na rolce

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Podkład nieprzemakalny w rolce, jednorazowy, wykonany z włókniny celulozowo - wiskozowej, perforowany co 35 - 40 cm, długość rolki 40-50m, szerokość 60 cm.			szk.	10 000					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 44: Akcesoria do diatermii OLYMPUS

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	ELEKTRODA neutralna jednorazowa do diatermii UES-40 Olympus			szk.	1 500					
2	Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii UES-40 Olympus			szk.	2					
3	Kabel do podłączenia monopolarnego narzędzia laparoskopowego do diatermii UES-40 Olympus			szk.	2					
4	Penseta bipolarna do diatermii UES-40 Olympus			szk.	2					

5	Przewód do diatermii UES-40 Olympus do pensety bipolarnej			szt.	2					
6	Przetącznik nożny typu MAJ-1258 do diatermii UES-40 olympus			szt.	1					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 45: Kleszczyki urologia

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Kleszczyki chwytające, trzygtowe z kanałem 1,1mm, średnica 3,5mm, długość 400mm do nefroskopu sztywnego OLYMPUS 25Fr			szt.	2					
2	Kleszczyki chwytające, średnica 3,25mm, długość 400mm do nefroskopu sztywnego OLYMPUS 25Fr			szt.	1					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 46: Akcesoria do respiratora Carescape R860

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu			szk.	3					
2	Zastawka wydechowa bez czujnika przepływu			szk.	3					
3	Wydechowy czujnik przepływu			szk.	5					
4	Urządzenie zabezpieczające zastawkę wdechową			szk.	30					
5	Przewód do nebulizatora			szk.	2					
6	Zestaw pomiarowy spirometrii D-lite dla dorosłych, 2m/7ft, pasujący do modułu E-sCOVX GE Healthcare. W skład zestawu wchodzi: linia spirometryczna, linia próbkowania gazu i czujnik spirometryczny dla jednego pacjenta.			szk.	40					
7	Czujnik wielorazowy D-lite dla dorosłych pasujący do modułu E-sCOVX GE Healthcare			szk.	20					
8	Pałapka wodna D-fend Pro+, Green, membrana PTFE 0,2 mikrometra			szk.	50					
9	Czujnik do pomiaru ciśnienia śródchawiczego			szk.	20					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 47: Narzędzia laryngologiczne

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Rurka ssąco - koagulacyjna typu KLEINSASER, średnica zewnętrzna 3mm, długość robocza 26 cm			szk.	2					
2	Przewód monopolarny, wtyk 5mm, długość 300cm, do diatermii chirurgicznych typu Karl Storz, ERBE			szk.	2					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 48: Amplatz

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Tuba nerkowa do nefrostomii wykonana z PVC, ścięta pod kątem 60°, długość 160 mm, rozmiar 28-36, jednorazowa, sterylna.			szk.	50					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 49: Komplet przystawek do stołu operacyjnego Alphamaquet 1150

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Płyta plecowa trapezowa			szk.	1					
2	Adapter do podgłówka			szk.	1					
3	Podgłówek podkowiasty 2-częściowy			szk.	1					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 50: Redon silikonowy

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw do drenażu niskociśnieniowego. Zestaw zawiera silikonową butelkę o pojemności 100ml oraz silikonowy dren typu Jackson-Pratt. Transparentna butelka pozwala na wizualną kontrolę drenowanego płynu, dodatkowo wyposażona w zastawkę zapobiegającą cofaniu się płynu oraz uniwersalną zawieszkę do umocowania butelki w dowolnym miejscu. Butelka posiada uniwersalny łącznik schodkowy pozwalający na bezpieczne podłączenie drenażu. Dostępne w wersji z drenem płaskim typu Jackson Pratt wykonanym z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 60cm z perforacją na końcu drenażu, kontrastujący w promieniach RTG na całej długości. Szerokość drenażu 3x7mm, 4x10mm oraz 5x13mm.			szk.	200					
2	Dren płaski typu Jackson- Pratt wykonany w całości z 100% silikonu. Zbudowany z części drenującej oraz zbiorczej. Część drenująca w formie taśmy, perforowana naprzeciwlegle za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących (nie zmienia swojego ułożenia w ranie). Część drenująca wewnętrznie ożebrowana o długości 20cm, Materiał części drenującej w całości kontrastujący w promieniach RTG. Część zbiorcza			szk.	100					

	transparentna o długości 60cm. Szerokość oraz wysokość części płaskiej 2mm x 4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia.									
3	Transparentna silikonowa butelka o pojemności 100ml, wyposażona w zastawkę zapobiegającą cofaniu się płynu oraz uniwersalną zawieszkę do umocowania butelki w dowolnym miejscu. Butelka posiada uniwersalny łącznik schodkowy pozwalający na bezpieczne podłączenie drenu.			szt.	100					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 51: Rękawice bezłateksowe

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Rękawice chirurgiczne syntetyczne Neopronowe lub Polizoprenowe. Teksturowane lub mikroteksturowane lub z zawartością antypoślizgową, dodatkowa wewnętrzna powłoka ułatwiająca zakładanie, kształt anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń.</p> <p>Grubość na palcu: - min. 0,23 mm dla rękawic neopronowych; - min. 0,27 mm dla rękawic Polizoprenowych.</p> <p>Długość minimalna(w mm) zgodnie z normą EN 420 dla każdego rozmiaru, zgodne z normą na przenikanie związków chemicznych wg PN EN 374-1,2,3 potwierdzone przez niezależne badania przynajmniej 3 związków chemicznych z czasem przenikania min. 30 minut (w tym izopropanol 70%) Rękawice spełniające normę ASTM F 1671. Pozom AQL 1. Rozmiary od 6 do 9 z połówkami rozmiarów.</p>			para	20 000					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 52:

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Taśmy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u mężczyzn, system jednorazowy, do implantacji przez otwory zastonione. Taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa, szerokość ramion taśmy 1,1 - 1,2 cm, w środkowej części szerszy element taśmy o szerokości 3,3 - 3,6 cm, długość taśmy 43 - 45 cm; taśma posiadająca w swojej strukturze minimum trzy włókna kontrolujące stopień naprężenia na całej jej powierzchni; po trzy polipropylenowe elementy w kształcie kotwic na obu ramionach taśmy, zwiększające jej siłę podtrzymującą, ramiona taśmy w ostonkach plastikowych. W zestawie dwie jednorazowe igły helikalne z uchwytami.			szk.	30					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 53

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zamknięty system do transferu leków między strzykawkami, złożony z połączonych ze sobą dwóch łączników bezigłowych, zespolonych podstawami korpusów. Łączniki posiadają jednoelementową, silikonową membranę z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), prosty tor przepływu, wewnątrz pozbawione części mechanicznych i metalowych, umożliwiają przepływ 150 – 160 ml/min. Łączniki działające w systemie podzielnej membrany z wewnętrzną tępą kaniulą. Długość robocza łącznika 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Przestrzeń martwa systemu do 0,12 ml. Zestaw nie zawiera lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo.			szt.	300					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 54

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Taśma klejąca z trójstopniową aplikacją na nos, do mocowania sąd, cewników, wykonany z fiszbiny w kolorze ciąta dla noworodka, w aplikatorze umożliwiającym wyjęcie pojedynczej sztuki. 2,8 X 3,7CM			szt.	500					
2	Strzykawka o pojemności 3 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa II b lub III. Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze.			szt.	3 000					
3	Zestaw do utrzymania drożności dostępów naczyniowych w składzie: 2 strzykawki z 3 ml 4 % roztworu cytrynianu, opakowanie 100 szt.			op.	1					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 55

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5 ; 6 ; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.			szk.	200					
2	Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej.			szk.	200					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęćka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 56

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Okularki do fototerapii dla noworodka i wcześniaka. Osłona jest hypoalergiczna, nie zawiera substancji klejących. Samoprzylepna z warstwą silikonu. Rozmiary: 0 - dla noworodka < 900g 1 - dla noworodka <1000g 2 - dla noworodka >1000g			szk.	200					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 57

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Opatrunki ochronno - uszczelniające do CPAP i SIPAP, które zabezpieczają skórę przegrody nosowej noworodka przed uciskiem rozmiar: 0 <700g 1 -700-1250 g 2 -1250-2000g 3 -2000-3000g 4 ->3000g			szk.	500					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 58

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Stetoskop dla noworodka. Lekki, główka stetoskopu wykonana z aluminium, dwustronna, ocieplacze - na membranie i na lejku. W komplecie oliwki twarde i miękkie typu grzybki.			szk.	15					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 59

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Wkładce centralne neonatologiczne, typu Premicath-1Fr/28G: wprowadzany obwodowo poliuretanowy, cieniujący w rtg cewnik do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g - Znakowany co 1cm - Wyposażony w metalowy przewodnik - Wykonany z wysoce termo wrażliwego poliuretanu, co sprawia, że wprowadzenie go jest łatwe ,a po wprowadzeniu cewnik staje się miękki - Sterylna taśma mierząca			szk.	100					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 60

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Laryngoskop jednorazowego użytku typu Miller. Uchwyt laryngoskopu i łyżka laryngoskopu dla wcześniaka i noworodka jednorazowa, pakowana jednostkowo ze światłowodem. Rozmiary łyżek 0 i 00. W zestawie z bateriami.			szk.	600					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 61

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy-kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednocanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica) - 2,5F-dł-30cm - 3,5; 4; 5; 8 F-dł-40cm			szk.	100					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 62

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, numeryczne znaczniki długości co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o długości 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorem, wygodne mocowanie skóry do cewnika -4F - 2x20G-dł-40cm -4F - 2x20G-dł-20cm -5F - 2x19G-dł-40cm			szk.	200					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 63

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowy układ oddechowy do respiratora. Posiada spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i na linii wydechowej. Rury wdech-wydech, różnią się kolorem. Dreny wykonane są z materiału odpornego na uszkodzenia i przepuszczalny dla pary wodnej. W komplecie dren			szk.	200					

<p>proxymalny - część Y jest obrotowa i posiada wejście do podania surfaktantu. Komplet posiada zestaw adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi posiadać trójkątne wcięcie, które pozwala umieścić czujnik temperatury w całości, aby nie generował alarmów i złych pomiarów temperatury, pasujący do nawilżacza model MR 850 Fisher & Paykel. W komplecie jest komora automatyczna do pobierania wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody układu oddechowego. Układ przeznaczony do pracy dla respiratora przy przepływie 0,3-4L/min. I układ przeznaczony do pracy dla respiratora >4L/min.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 64

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Mocowanie ochronne w kształcie owalnym dla noworodka do mocowania drenów/cewników. Wykonany na bazie silikonowej. Cewnik umieszcza się pomiędzy silikonowym podkładem a przezroczystą osłoną. Zachowuje swoje właściwości nawet przy spoconej lub wilgotnej skórze. Hypoalergiczny, nie zawiera lateksu. Rozmiar 2,5 x 2,5 cm. W opakowaniu (1 sztuka) są dwa plastry.			szt.	500					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 65

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Reduktor zintegrowany z dozownikiem i nawilżaczem przeznaczony do prowadzenia biernej terapii tlenowej. Wejście typu DIN. Służy do podawania nawilżonego tlenu lub mieszanki tlenowo-powietrznej; z pojemnikiem do sterylizacji (121°C). Wielorazowego użytku.			szt.	8					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 66

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Etykiety do drukarek ZEBRA. Etykieta i klej odporne na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - działanie temperatury min. 134°C - odporne na podciśnienie min. 970mBar-a - odporne na nadciśnienie min. 2,7Bar-a - odporne na wilgoć, gorącą parę wodną - typu sandwich: dwuwarstwowa, warstwa spodnia z klejem umożliwiającym naklejenie na opakowanie /papierowo-foliowe, papier krepowy, włókninę itp./ -etykieta na podkładzie niepyłącym, nie zostawiającym pyłu podczas rozwijania w drukarce - warstwa wierzchnia trójdzielna - etykieta zgodna z systemem T-DOC, potwierdzona przez producenta systemu, logo T-DOC na każdej etykietce -nadruk odporny na ścieranie i rozmywanie w wymienionych wcześniej warunkach. <p>Na jednej rolce 2000 sztuk etykiet.</p>			rolka	180					
2	<p>Kalka woskowo-żywiczna do drukarek ZEBRA 3200 110/450mb. Kalka zgodna ze standartami UL i CSA, klasa PREMIUM, odporna na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ścieranie, rozmywanie, wilgoć, gorącą parę wodną, -temperaturę min. 134°C , nadciśnienie min. 2,7Bar-a, podciśnienie 970 mBar-a 			rolka	70					

	- szybkość druku do 250mm/s Kalka potwierdzona przez dostawcę systemu komputerowego do dokumentacji obiegu narzędzi w C.S.									
3	Taśma do P-Touc Brother Tze-251. Taśma laminowana, odporna na: -wilgoć , gorącą parę wodną, temperaturę min. 134°C, brud, scieranie, rozmywanie , ciśnienie min. 2,7Bar-a, próżnię min. 970mBar-a, detergenty stosowane w myjniach- dezynfektorach, szerokość 24mm, długość 8m, kształt prostokąta, biała - kompatybilna z drukarką Brother P-touch model PT-9700PC			rolka	25					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/