

Białystok, dn. 02.04.2020r.

Numer pisma: DA.ZP.242.22.1.2020

Wszyscy

zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Oddziału Neonatologii**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.22.2020**

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w skrócie „WSZ”, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 2

1. **Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 6:** Czy Zamawiający wymaga aby filtr był pakowany każdy z osobna w foliowe opakowanie?

Odpowiedź: TAK.

2. **Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 6:** Czy Zamawiający wymaga aby na obudowie filtra znajdowała się data przydatności oraz nr LOT.?

Odpowiedź: TAK.

3. **Pakiet nr 2 poz.6:** Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 6 z Pakietu 2 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo – cenowa w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie pozycji nr 6 w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pozycja nr 6 opisuje dokładnie asortyment oferowany przez konkretnego dostawcę, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art.17 ust.1 pkt.1 i 5b) ustawy z dnia 17.12.2004r.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

4. **Pakiet nr 2 poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści jednorazowego użytku filtr antybakteryjny i antywirusowy przeznaczony do stosowania podczas wsparcia oddechowego lub też podczas zabiegów operacyjnych o następujących parametrach” „Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H₂O/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 5,5 mg H₂O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. **Pakiet nr 2 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 1 Układu oddechowego uniwersalnego , jednorazowego użytku do większości modeli respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej: z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech i wydech; w kpl. dren proksymalny; część Y obrotowa z możliwością odłączenia co pozwala na zastosowanie funkcji CPAP w respiratorze, oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu; posiadający kpl. adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów. Przepływ gazów poniżej 4L/min. Przekrój linii wdechowej i wydechowej 10 mm. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie, takie aby umożliwiło podłączenie czujnika temp. stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Opakowanie musi także zawierać komorę samo napelniającą się wodą, wyposażoną w dwa pływaki odpowiedzialne za prawidłowy poziom wody w komorze oraz dren do nakłucia butelki z wodą z odpowietrznikiem.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 3

1. **Pakiet 3 Poz. 1, 2:** Prosimy o wydzielenie pozycji 1 i 2 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność Prosimy o podanie, czy czujniki wymienione w pozycjach 1 i 2 mają być jednopacjentowe?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzieleni. Czujniki w pozycji 1 i 2 mają być jednopacjentowe.

2. **Pakiet 3 pozycja 1:** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o czujnik temperatury skóry do inkubatora Isolette 8000 jednorazowego użytku, pakowany po 10 szt. czy chodzi o czujnik tlenu pakowany po 2szt.?

Odpowiedź: Czujnik temperatury skóry do inkubatora Isolette 8000 jednorazowego użytku, pakowany po 10 szt

3. **Pakiet 3 pozycja 2:** Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o czujnik temperatury skóry do inkubatora Babyleo jednorazowego użytku do pomiaru temperatury centralnej – żółty, czy do pomiaru temperatury obwodowej – biały, w obu przypadkach pakowane po 5 szt.?

Odpowiedź: Czujnik temperatury skóry do inkubatora Babyleo jednorazowego użytku do pomiaru temperatury centralnej – żółty, pakowany po 5 szt.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 5

1. **Zadanie 5 pt 1: Prosimy o doprecyzowanie** czy Zamawiający ma na myśli Jednorazowy **układ oddechowy** z pojedynczym podgrzewanym ramieniem wdechowym **do terapii wysokim przepływem**, kompatybilny z systemem Fisher&Paykel Healthcare – MR850, posiadający:
- spiralną grzałkę wewnątrz układu,
 - rękaw izolujący przepływ gazu od zmiennych warunków otoczenia, minimalizujący skraplanie w drenie,
 - obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu
 - unikatowe, obrotowe złącze easy click do podłączenia kaniuli Optiflow
 - wcięcie „V” zapewniające włożenie sondy komory w prawidłowej orientacji w obrębie przepływu gazu,
 - zakończenie układu w kształcie tulei, zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii Optiflow produkcji Fisher&Paykel.
 - długość układu oddechowego: 1,75 m
 - przepływ gazów w zakresie 0,5-25L/min.
- W komplecie:
- ciśnieniowa zastawka nadmiarowa, zaprojektowana do odciążenia przy 40cmH₂O
 - komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. **Zadanie 5 pt 2: Kaniule kompatybilne** z układami oddechowymi **do terapii wysokim przepływem** oraz układami do respiratora, które za pomocą złącza EasyClik zapewniającego trwałe połączenie odporne na poruszanie się pacjenta czy manipulowanie układem oddechowym. Pakowane pojedynczo. Na opakowaniu zaznaczone symbole otworów nosowych odpowiadające średnicy kaniuli dla sprawnego doboru właściwego rozmiaru kaniuli. **Kaniule z kodem kolorowym** w rozmiarach XS do XL. Pakowane w boxy po 5 szt ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 7

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra w pakiecie nr 7. Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda Zamawiającego na odstąpienie od wspomnianego zapisu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz finanse szpitala. Układ oddechowy charakteryzujący się powłoką z jonami srebra jest określony przez producenta jako 14 dniowy. Jednak pozostałe elementy takie jak generator, komora nawilżacza, które są częścią układu oddechowego nie posiadają takiej powłoki i z założenia są 7 dniowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 16

1. Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o konstrukcji budowy wykończonej na opasce materiałem NeoFoam zapobiegają zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwia lepsze absorbowanie światła UV.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający wymaga aby okularki do fototerapii posiadały wyprofilowany kształt w obrębie oczodołów zapobiegające ingerencji promieni bocznych dodatkowo wyprofilowany kształt umożliwia bezproblemowe poruszanie powieką podczas naświetlania dziecka.

Odpowiedź: Nie wymagamy.

4. Czy Zamawiający dopuści okularki w następujących rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający dopuści okularki składające się z dwóch części oraz posiadające dwa rzepy do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

6. **Pakiet nr 16, pozycja nr 1** – Czy zamawiający dopuści jednorazowe okularki do fototerapii w kształcie litery „Y” z jednym zapinaniem na rzep na części potylicznej głowy oraz drugim na boku głowy z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

7. **Pakiet 16, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii o następujących parametrach:

- Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła
- Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom
- Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii
- Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka
- Nie zawierają lateksu
- Dostępne w 3 rozmiarach S 290 mm – 355 mm, M 310 mm – 375 mm, L 330 mm – 395 mm
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier/folia?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 17

1. **Pakiet Nr 17 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gotowego zestawu do podaży płynów dla noworodka, składającego się z 96 godzinnego filtra 0,2 mikrona do usuwania zakażeń mikrobiologicznych, związanych z endotoksynami, cząsteczkami i powietrzem. Zestaw wyposażony w port bezigłowy nad filtrem i dodatkowy port do dostrzyknięć nad zastawką antyzwrotną, w dystalnej części, poniżej filtra. Porty zabezpieczone przezroczystym zaworem bezigłowym, działający w technologii podzielnej membrany i tępej kaniuli.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. **Pakiet Nr 17 poz. 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego, przezroczystego systemu bezigłowego z podwójną przedłużką o łącznej długości 10 cm, z zaciskami ślizgowymi. System bezigłowy działający w technologii podzielnej membrany i tępej kaniuli, bez mechanizmu sprężynowego. Objętość wypełnienia: 0,35 ml. System zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 700 aktywacji (użyć). Przepływ – 165 ml/min. Kompatybilny z krwią, lipidami i powszechnie stosowanymi lekami.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. **Pakiet Nr 17 poz. 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do żywienia pozajelitowego dla noworodków o długości linii po 3 cm z każdej ze stron, membrana 1,2 mikrona, przepływ >30 ml/min.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. **Pakiet Nr 17 poz. 3:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy filtr infuzyjny ma posiadać membranę wykonaną z polietersulfonu (PES) materiału, który zapewnia wysokie wartości przepływu i o niskiej zdolności wiązania białek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. **Pakiet Nr 17 poz. 3:** Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 18

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 w pozycji 1 dopuści rurkę bez balonu do krótkotrwałej intubacji o poniższej charakterystyce: rurka intubacyjna bez mankieta o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW – półprzezroczysta, linia RtG, centymetrowe znaczniki, na korpusie rurki po dwóch stronach korpusu, dodatkowy czarny znacznik poprawiający widoczność końca rurki, cienkościenny łącznik 15mm z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz wyprofilowanymi zaczepami umożliwiającymi bezpieczne zamocowanie tasiemki mocującej, nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm. Jednorazowa, sterylana, rozmiary od 2,0 do 6,0 mm (co 0,5 mm).

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. **Pakiet 18, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści rurkę do intubacji wykonaną z elastycznego PVC, posiadającą skalowanie do 1cm, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 20


1. **Pakiet 20:** Prosimy o dopuszczenie rozmiaru uniwersalnego: długość 13,5 cm, szerokość 2,6 cm, 3 dziurki 1,5cm, 3,8cm i 5cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Pakiet nr 20:** Czy Zamawiający wymaga opasek jednorazowych do mocowania noworodkowych czujników pulsoksymetrycznych Masimo z poniższych modeli ?

Prosimy o wskazanie odpowiednich:

1.



2.



Odpowiedź: Zamawiający wymaga opaski jednorazowych do mocowania noworodkowych wykonane z miękkiego materiału np. gąbki lub pianki

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 21

1. **pozycja 1:** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę ilości w pakiecie nr 21 pozycja 1 w formularzu szczegółowym na 520 lub 480 szt. ? Plasterki hydrokolooidowe pakowane są w pudełka przez producenta w ilości 40 szt. Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie odpowiedniej jakości oraz wszystkich wymaganych parametrów produktu. Ilość 500 szt. nie można podzielić przez 40, co związane jest z naruszeniem oryginalnego opakowania producenta.

Odpowiedź: Dopuszczamy opakowanie po 40 szt z odpowiednim przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 22

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania osłonki czujnika temperatury w opakowaniach po 150 szt. i wyrazi zgodę na zaoferowanie w formularzu szczegółowym oferty 4 op.?

Odpowiedź: Dopuszczamy opakowanie po 150 szt z odpowiednim przeliczenie do pełnego opakowania w górę.

2. **Pakiet 22:** Prosimy o dopuszczenie krążka przyklepnego z klejem akrylowym
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 25

1. **Pakiet 25:** Czy Zamawiający w pakiecie 25 dopuści ustny cewnik dotchawiczy, przeznaczony do podawania surfaktantu u noworodka. Jednorazowy, sterylny, roz. 6 Fr o długości 20 cm, mała przestrzeń martwa (0,2 ml); znakowanie co 1 cm, miękka atraumatyczna 2 cm końcówka dystalna, delikatnie załamana (30 stopni)dla łatwiejszego wprowadzania; pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 26

1. **Pakiet Nr 26 poz. 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiarów powszechnie stosowanych dla niemowląt, dzieci i dorosłych, obejmujących w swoim zakresie wymagane rozmiary S, M, L, XL.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. **Pakiet 26, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem wykonaną z przezroczystego, nietoksycznego PVC, o rozmiarach Rozmiary S, M, L, XL, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 28

1. **Pakiet 28 Pozycja od 1 i 2:** Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 28, wydzieli pozycje od 1 i 2 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

2. **Pakiet 28 Pozycja 3:** Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednorazowych noworodkowych obwód ramienia 3,3 – 5,6 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. **Pakiet 28 Pozycja 4:** Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów jednorazowych noworodkowych obwód ramienia 5,0 – 10,5 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. **Pakiet 28 Pozycja 5:** W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź: W technologii Massimo.

5. **Pakiet 28 Pozycja 5:** W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o informację z jakim urządzeniem ma być kompatybilny czujnik SpO2 ?

Odpowiedź: Kompatybilna z kardiomonitorem Mindray Mec15 .

6. **Pakiet 28 Poz. 3, 4, 5:** Prosimy o wydzielenie pozycji od 3 do 5 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

7. **Pakiet 28, Poz. 5:** Prosimy o podanie, czy chodzi o czujnik w systemie Nellcor czy Nellcor Oximax?

Odpowiedź: Technologia Massimo - kardiomonitorem Mindray Mec15

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 29

1. Pakiet 29 poz. 3 i 4: Czy Zamawiający wymaga standardowych mankietów jednopacjentowych ze złączką luer slip?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Pakiet 29 poz. 6: Prosimy o jednoznaczne określenie czy zamawiający oczekuje przewodów PN 4103 czy 4072 wg. Masimo. Oba te przewody są oznaczone jako MD20-05.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. **Pakiet 29: Poz. 3, 4:** Prosimy o wydzielenie pozycji 3 i 4 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na ich konkurencyjność


Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 30

1. **Pakiet 30 :** Prosimy o dopuszczenie elektrod owalnych na podkładzie z włókny 23x30 mm, przeziernych dla RTG, dł. kabla 50 cm

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. **Pakiet nr 30:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości EKG Elektrody neonatologiczne, z odprowadzeniem DIN, radio przezierne , materiałowe, IEC, o dużej powierzchni przylegania rozmiar 22x22, kwadratowe, 3 szt. na pasku przewody oznaczone kolorami , dł. kabelków ok.65 cm.



Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do **żadnej** grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do projektu umowy

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy

1. **dotyczy §3 ust. 11 umowy** Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §3 ust 11 zakupu interwencyjnego, gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. Zamawiający może naliczyć kary umowne za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub dostawę z wadami.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

2. **dotyczy §7 ust. 1 umowy:** Prosimy o naliczanie kar umownych od wartości złożonego Zamówienia a nie od wartości zawartej umowy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

3. **dotyczy §7 ust. 1 ppkt. 3 umowy:** Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy §7 ust 1 ppkt. 3, gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia, opisanego już w §7 ust. 1 ppkt.2.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Zaręba-Słoma

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg

1000 kcal


MAGDALINA
DZIAŁ ADMINISTRACJI
Grażyna Pawelec

So. P. P.