

PAKIET nr 1

WYMOGI dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Tkanina zastosowana do produkcji odzieży powinna umożliwić pranie odzieży w temperaturze 95 st.C.
- Odzież wymieniona w pakiecie powinna być wykonana z wyjątkową starannością, ścięgi krawieckie powinny być proste, ciągłe, nieprzerwane, w jednakowej odległości od brzegów tkaniny, obrzucenia powinny być wykonane na maszynach typu overlock z maszynowym przycięciem zbędnych części materiału.
- Szwy w miejscach zespoleń różnych części odzieży, jak i przy podwinięciach nie powinny powodować ściągania i zmarszczenia tkaniny.
- Napy zastosowane w odzieży powinny charakteryzować się odpornością na wysoką temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania.
- Bluzy, żakiety, sukienka, zapinane na napy powinny posiadać minimum 3 kieszenie (dwie kieszenie na wysokości pas – biodra: jedna po lewej i jedna po prawej stronie, jedna kieszeń po lewej stronie na wysokości piersi). Rękaw standardowy jako krótki, na życzenie pracownika bluza ma być uszyta z rękawem $\frac{3}{4}$ lub długim.
- Spodnie na dole lekko zwężone, męskie zapinane na zamek z przodu z kieszeniami wpuszczanymi, damskie zapinane na zamek z przodu z kieszeniami. Spodnie z dodatkową regulacją w pasie gumkami po obu bokach.
- Spódnice ołówkowe z rozporkiem z tyłu, pas spódnicy z gumkami po boku, zapinane z tyłu na guzik i zamek.
- Tkanina, z której ma być wykonana odzież: 52% poliester +/-3%, 48% bawełna +/-3%, gramatura 170g/m² +/-3%
- Kurczliwość max 3% - temperatura prania 95st. C, temperatura prasowania 150st. C
- Raport niezależnego laboratorium potwierdzający wykurcz max 3% po trzech praniach w 95st. C
- Oświadczenie Wykonawcy, że wyroby gotowe (garsonki, ubrania i fartuchy dla lekarzy i pielęgniarek) są zgodne z normą PN-84525:1998
- Damskie: obw. kl, piersiowej, pasa, bioder + wzrost
- Męskie: obw. kl. piersiowej, pasa + wzrost

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.49.2020

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa , gramatura tkaniny	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wytwórca / Producent	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Garsonka damska (bluza+spódnica),</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ elanobawełna, kolor biały ➤ bluza: zapinana na guziki płaskie lub napy, z trzema kieszeniami ➤ spódnica: zapinana na zamek, guzik płaski lub napę w pasie, ➤ guma w opaśnicy, ➤ długość 60 lub 70 cm w zależności od wzrostu. <p>Model: krótki rękaw, bez kołnierza.</p>				400 kpl.					
2	<p>Sukienka damska - fartuch damski z elanobawełny,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ kolor biały, ➤ zapinany na guziki płaskie lub napy z krótkim rękawem, bez kołnierza, z trzema kieszeniami, ➤ długość za kolano, w zależności od wzrostu. 				400 szt.					
3	<p>Ubranie damskie (bluza + spodnie) z elanobawełny,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ całe białe, ➤ bluza: zapinana na guziki płaskie lub napy, ➤ trzema kieszeniami, ➤ Spodnie: zapinane na zamek, guziki płaski w pasie lub napy, guma w opaśnicy, boki nogawek bez rozcięć. <p>Dwa modele: jeden - z krótkim rękawem z kołnierzem drugi- z krótkim rękawem, bez kołnierza.</p>				500 kpl.					

4	<p>Bluza+spodnie</p> <p>bluza wkładana przez głowę, krótki rękaw</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dekolt w serek ➤ dwie kieszenie naszywane na wysokości bioder i jedna na lewej piersi ➤ tkanina: bawełna 50%, poliester 50% ➤ gramatura: 175g/m2 ➤ krótki rękaw ➤ cztery kolory - oliwka, morski, fuksja, grafitowy <p>spodnie: pas cały w gumę + trok</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dwie kieszenie na wysokości bioder ➤ długość dopasowana do rozmiaru ➤ nogawki proste ➤ tkanina: bawełna 50%, poliester 50% ➤ gramatura: 175g/m2 ➤ cztery kolory- oliwka, morski błękit,różowy(damskie) ➤ cztery kolory - oliwka, grafitowy, morski, szary(męskie) <p>bluza +spodnie damskie i męskie</p>				800 kpl.					
5	<p>Ubranie męskie (bluza + spodnie) z elanobawełny,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ całe białe, ➤ bluza: zapinana na guziki płaskie lub napy, z trzema kieszeniami, ➤ spodnie: zapinane na zamek, guzik płaski lub napy w pasie, guma w opaśnicy. <p>Dwa modele: jeden- z krotkim rękawem, z kołnierzem, drugi- z krótkim rękawem, ze stójką.</p>				150 kpl.					

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.49.2020

6	<p>Koszulka bawełniana -</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 100 % bawełna ➤ gramatura 140-145 gm/m³, ➤ kolor biały, ➤ krótki rękaw, ➤ kołnierzyk wykończony ściągaczem z taśmą wzmacniającą na karku z tego samego materiału, materiał tkany w drobny splot, ➤ rozmiary S-XXXL 				400 szt					
---	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

Uwaga:

Pozycja 1, 2, 3 i 5 na górnej kieszonce haft o treści: WSZ Białystok (kolor granatowy), nie może farbować tkaniny ani ulegać odbarwieniu.

Pozycja 6, na górnej kieszonce haft lub napis trwały o treści WSZ Białystok- nazwa oddziału lub komórki organizacyjnej, nie może farbować tkaniny się odbarwiać przy praniu

Wartość netto pakietu: zł
 Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:
 Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.49.2020

Pakiet nr 2

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa , gramatura tkaniny	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wytwórca / Producent	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Kurtka ocieplana typu monterska: <ul style="list-style-type: none"> ➤ tkanina: poliester 65%, bawełna 35% ➤ ocieplenie: poliester 100% ➤ podszewka: poliester 100% ➤ wyrób dostępny w co najmniej 5 rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL. 				50 szt					
2	Czapka robocza <ul style="list-style-type: none"> ➤ regulowana z tyłu, ➤ z daszkiem, ➤ przednia część czapki usztywniona, ➤ kolor niebieski lub zielony. ➤ tkanina: poliester 65%, bawełna 35%, ➤ gramatura nie mniej niż 240g/m², ➤ kurczliwość: 2% ➤ wyrób zgodny z PN-EN 340CE. 				120 szt					
3	Ubrania robocze Bluza: <ul style="list-style-type: none"> ➤ zapinana na guziki, kryte listwa, posiadająca zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, transpiratory powietrza, dwie górne kieszenie 				120 kpl					

<p>w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep, brak kieszeni bocznych, kieszeń na telefon komórkowy, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, podwójne szwy, szyte widoczną mocną nicią, na dole bluzy gumka ściągająca dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tkanina bawełna chesankowa 100%, ➤ gramatura 290 g/m², ➤ ubranie robocze zgodne z PN-EN 340CE ➤ kolor: stalowy, niebieski, zielony <p>Spodnie ogrodniczki:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, długie, szerokie regulowane szelki, wewnątrz kieszeń na dokumenty zapinana na zamek, dwa kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapinana na rzepy, kieszeń na miarkę"metrówkę", podwójne szwy szyte widoczne mocną nicią, wysokiej jakości materiał który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów <p>Wyrób dostępny wg wzrostu: - 170 obw. kl. piersiowej: 92-96, 100-104, 108-112, 126-130 - 176 obw. kl. piersiowej: 92-96, 100-104, 108-112, 116-120, 126-130</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.49.2020

	<p>- 182 obw. kl. piersiowej: 92-96, 100-104, 108-112, 116-120, 126-130 - 188 obw. kl. piersiowej: 92-96, 100-104, 108-112, 116-1200 126,130 - 194 obw. kl. piersiowej: 100-104, 108-112, 116-120, 126-130</p> <p>Obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej.</p>									
4	<p>Koszula flanelowa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ w kratę ➤ w kolorze niebieskim lub zielonym, zapinane na guziki. ➤ flanela o gramaturze nie mniej niż 170g/m², ➤ wyrób zgodny z PN-EN 340 CE ➤ wyrób dostępny w 5 rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL 				100 szt					
5	<p>Kurtka ocieplana</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ uniwersalna ➤ zabezpieczająca przed wiatrem, zimnem i deszczem, ➤ gwarancja nieprzemakalności, ➤ zamknięcia i zapięcia dostosowane do kontaktu z wodą, ➤ wszystkie szwy podklejone, ➤ transpiratory powietrza pod pachami, ➤ kaptur - odpinany, ➤ wypoduszkowany z możliwością regulacji. ➤ tkanina: nylon 100% powleczony PU, ➤ ocieplina: poliester 100% ➤ - kolor: czarny z czerwonymi wstawkami na karczku, rękawach i pasie, 				50 szt					

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.49.2020

	<ul style="list-style-type: none">➤ produkt zgodny z normą EN 340:2003➤ wyrób dostępny w co najmniej 5 rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET nr 3

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wytwórca / Producent	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Trzewiki przemysłowe skórzane,</p> <p>Cholewka wierzch: szyte, wykonane ze skóry naturalnej bydlęcej, miękka elastyczna podszewka, trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem, podnosek odporny na zgniecenia do 15 kN i uderzenia z energią 200 J</p> <p>Podszwa zewnętrzna - wykonana z bezbarwnego TPU (poliuretan termoplastyczny), odporna na warunki zewnętrzne: mróz, śnieg i temperaturę do 130°C, podszwa nie rysuje powierzchni</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ spełniają wymagania zawarte w dyrektywie 89/686/EEC i w normie ENISO 20345 ➤ kolor czarny ➤ dostępne rozmiary od 40-46. 			70 para					
2.	<p>Trzewiki ocieplane:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wiązane, ➤ trzewik za kostkę, ➤ podnosek: kompozytowy wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, ➤ wkładka antyprzebiciowa: kompozytowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N, <p>Wierzchnia część buta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ skóra nubukowa o grubości 1,8-2,0 mm, o podwyższonej wodoodporności, zapewnia 			40 para					

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.49.2020

	<p>odporność na absorpcję wody przez czas 60 min.,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wyściółka ze sztucznego futra ➤ podeszwa: PU/TPU, o podwójnej gęstości <p>Właściwości podeszwy: olejoodporna, odporna na węglowodory, antyelektrostatyczna, absorpcja energii pięty, posiada właściwości antypoślizgowe SRC</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ spełniają wymagania zawarte w dyrektywie 89/686/EEC i w normie EN ISO 20345 ➤ kolor czarny ➤ dostępne rozmiary od 40 do 47. 								
3.	<p>Obuwie profilaktyczne damskie na spodach przeciwpoślizgowych, z profilem ortopedycznym, wyściółka i cholewka skórzana, pasek dwufunkcyjny - przekładany na piętę, cholewka z perforacją,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ kolor biały ➤ wyrób zgodny z PN-EN ISO 20347:2005 ➤ dostępne rozmiary od 36 do 42. 			20 para					

Wartość netto pakietu: zł
 Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:
 Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/