

Białystok, dn. 16.10.2020r.

Numer pisma: DA.ZP.242.48.3.2020

**Wszyscy
zainteresowani Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę
zużywalnego sprzętu medycznego**, oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.48.2020**

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w skrócie „WSZ”, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania i odpowiedzi do Pakiet 2

Poz.1-13

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów (oraz ładunków) ze zszywkami obtymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 1-2

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów (oraz ładunków) jak wymagane ze zszywkami wysokości 3,85mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3-4

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów (oraz ładunków) jak wymagane ze zszywkami wysokości 4,5mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 5-6

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych bez noża (oraz ładunków), ze zszywkami wysokości 3,8mm, przyjmujących po zamknięciu kształt litery B.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 7-8

5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych bez noża (oraz ładunków), ze zszywkami wysokości 4,5mm, przyjmujących po zamknięciu kształt litery „B”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 9-10

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych bez noża (oraz ładunków), ze zszywkami wysokości 3,85mm, przyjmujących po zamknięciu kształt litery „B”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 11-13

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów liniowych bez noża (oraz ładunków), ze zszywkami wysokości 4,5mm, przyjmujących po zamknięciu kształt litery „B”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Poz.12

8. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert dopuści złożenie oferty na wszystkie pozycje pakietu z wyjątkiem pozycji 12 (lub wydzieli ją do odrębnego pakietu). Znajdujący się w tej pozycji specyficzny ładunek do staplera laparoskopowego musi być kompatybilny z jakąś posiadaną przez Zamawiającego, rękojeścią konkretnego producenta – a to ogranicza możliwość złożenia ofert przez wiele firm.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 3

1. Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 1-11 i 13 dopuści zszywki o przekroju okrągłym. Pozostałe parametry wg SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający w pak. 3 poz. 12 dopuści stapler liniowy z nożem do zabiegów niskiej, przedniej resekcji. Ładunek z długością linii szycia 40 mm i wysokością zszywek 4,8 mm. Unikalna metoda cięcia, zapewniająca większe bezpieczeństwo. Duża przestrzeń między szczękami, pozwalające na lepsze umiejscowienia pod guzem. Długie wąskie ramię staplera, umożliwiające lepszy dostęp do miednicy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 4

Nr Pakietu/ Pozycja	Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyłączy pozycje nr 6 i 7
Pakiet 4/ Pozycja 6 i 7	Proszę o wyrażenie zgody na wyłączenie z Pakietu 4 pozycji 6 i 7 do innego/odrębnego pakietu.


Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

Nr Pakietu/ Pozycja	Pytanie nr 2 Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, trokar o parametrach:
Pakiet 4/ Pozycja 1	Trokar bezpieczny o średnicy 15mm, jednorazowego użytku z kaniulą karbowaną wewnątrznie długość kaniuli 100 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Nr Pakietu/ Pozycja	Pytanie nr 3 Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, trokar o parametrach:	
Pakiet 4/ Pozycja 2	Trokar z bezpiecznym ostrzem o średnicy 12mm, jednorazowego użytku z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą dysku retencyjnego od strony skóry oraz balonika od strony otrzewnej, długość kaniuli 100 mm lub 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Uszczelka 5-12mm.	

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Nr Pakietu/ Pozycja	Pytanie nr 4 Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, trokar o parametrach:	
Pakiet 4/ Pozycja 3	Trokar z bezpiecznym ostrzem o średnicy 11mm, jednorazowego użytku z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą dysku retencyjnego od strony skóry oraz balonika od strony otrzewnej, długość kaniuli 100 mm lub 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Uszczelka 5-11mm.	

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Nr Pakietu/ Pozycja	Pytanie nr 5 Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, trokar o parametrach:
------------------------	---

Pakiet 4/ Pozycja 4	<p>Trokar z bezpiecznym ostrzem o średnicy 5 mm, jednorazowego użytku z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą dysku retencyjnego od strony skóry oraz balonika od strony otrzewnej, długość kaniuli 100 mm lub 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.</p>	
------------------------	--	---

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Nr Pakietu/ Pozycja	<p>Pytanie nr 6 Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, zestaw trokarów o parametrach:</p>	
Pakiet 4/ Pozycja 5	<p>1. Jednorazowy trokar 11 mm z przezroczystą kaniulą. Trokar z bezpiecznym ostrzem o średnicy 11 mm, jednorazowego użytku z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą dysku retencyjnego od strony skóry oraz balonika od strony otrzewnej, długość kaniuli 100 mm lub 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-11 mm.</p> <p>2. Jednorazowa kaniula 11 mm, przezroczysta, z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą dysku retencyjnego od strony skóry oraz balonika od strony otrzewnej i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatybilna z trokarem z pozycji 1.</p> <p>3. Jednorazowy trokar 5 mm z przezroczystą kaniulą. Trokar z bezpiecznym ostrzem o średnicy 5 mm, jednorazowego użytku z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą dysku retencyjnego od strony skóry oraz balonika od stron otrzewnej, długość kaniuli 100 mm lub 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.</p> <p>4. Jednorazowa kaniula 5 mm, przezroczysta, z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą dysku retencyjnego od strony skóry oraz balonika od strony otrzewnej i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatybilna z trokarem z pozycji 3.</p> <p>5. Jednorazowa igła Veressa 120 mm lub 150 mm, ze wskaźnikiem do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, dźwiękowym po przejściu przez otrzewną.</p> <p>6. Jednorazowa uszczelka do wielorazowego ogrzewacza do optyki który eliminuje efekt parowania optyki.</p> <p>Zestaw laparoskopowy składający się z kilku kodów dostarczany w kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu.</p> <p>Wszystkie ww. narzędzia są ze sobą kompatybilne.</p>	

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Nr Pakietu/ Pozycja	Pytanie nr 7 Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, igły Veressa o parametrach:
Pakiet 4/ Pozycja 8	Jednorazowa igła Veressa 120 mm lub 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, ze wskaźnikiem dźwiękowym po przejściu przez otrzewną

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Nr Pakietu/ Pozycja	Pytanie nr 8 Czy Zamawiający uzna za tożsame do wymaganych, zestaw trokarów o parametrach:
Pakiet 4/ Pozycja 9	<p>1. Jednorazowy trokar 12 mm z przezroczystą kaniulą. Trokar z bezpiecznym ostrzem o średnicy 12 mm, jednorazowego użytku z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą dysku retencyjnego od strony skóry oraz balonika od strony otrzewnej, długość kaniuli 100 mm lub 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-12 mm.</p> <p>2. Jednorazowy trokar 5 mm z przezroczystą kaniulą. Trokar z bezpiecznym ostrzem o średnicy 5 mm, jednorazowego użytku z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą dysku retencyjnego od strony skóry oraz balonika od strony otrzewnej, długość kaniuli 100 mm lub 150 mm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia.</p> <p>3. Jednorazowa kaniula 5 mm, przezroczysta, z zaawansowanym systemem fiksacji w powłokach za pomocą dysku retencyjnego od strony skóry oraz balonika od strony otrzewnej i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatybilną z trokarem z pozycji 2.</p> <p>4. Jednorazowa igła Veressa 120 mm lub 150 mm, do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, ze wskaźnikiem dźwiękowym po przejściu przez otrzewną.</p> <p>5. Jednorazowa uszczelka do wielorazowego ogrzewacza do optyki który eliminuje efekt parowania optyki.</p> <p>Zestaw laparoskopowy składający się z kilku kodów dostarczany w kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu.</p> <p>Wszystkie ww. narzędzia są ze sobą kompatybilne.</p>

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi Pakietu nr 5

1. **Pakiet 5** : Prosimy o dopuszczenie taśmy w kolorze niebieskim oraz rozmiarze 9x50cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 6

1. **Pakiet nr 6:** Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, trzy korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **Pakiet nr 6:** Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, trzy korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. **Pakiet nr 6:** Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, trzy korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. **Pakiet nr 6:** Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 6Fr o długości 15 cm i 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, trzy korki zabezpieczające oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 1 do pakietu 7, poz. 1

1. Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 1 wysokiej jakości cewników typu Fogarty, jednokanałowych, wykonanych z materiału PEBAX w rozmiarach 2 F- 7F. Balon wykonany z lateksu, oznaczenie głębokości co 10 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakiet nr 8

1. Lp.1 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o otwarciu szczęk max. 10 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Lp.2 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza o otwarciu szczęk max. 13 mm lub z otwarciem szczęk regulowanym od 10 do 13 mm kąt 40 st. (inny sposób pomiaru kąta).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Lp.3 i 4 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igły o zakrzywieniu $\frac{1}{2}$ czy $\frac{3}{4}$ kąta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy dla Pakietu Nr 8 na następujący:

Termin realizacji dostaw	Liczba przyznanych punktów
63 dni	0 pkt
56 dni	20 pkt
49 dni	40 pkt

Prośbę naszą uzasadniamy faktem, iż przedmiot zamówienia stanowią m.in. specjalistyczne odgryzacze kręgosłupowe które nie zawsze są dostępne w magazynie u producenta w Niemczech.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 9

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pakiecie 9, pozycja 11 oczekuje zaofiarowania frezu typu Lindemann o średnicy 1,8mm, a w pozycji 12 frezu rozetowego utwardzonego o średnicy 5mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w pozycji nr 11 Pakietu nr 9 oczekuje zaofiarowania frezu typu Lindemann o średnicy 1,8mm, a w pozycji 12 frezu rozetowego utwardzonego o średnicy 5mm.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 16

1. **Pakiet 16 poz.1** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Płyn przeciwmgielny - roztwór 10% alkoholu izopropylowego o pojemności 6 ml zapewniający komfort widzenia. Opakowanie umożliwiające dozowanie pojedynczych kropli z nakrętką. W zestawie gąbka wykonana z poliestru z przyklepcem na spodzie zapewniająca łatwą aplikację. Sterylizacja radiacyjna. Klasa I sterylna. Pakowane pojedynczo torebki papierowo – foliowe typu peel pouch. Karton zbiorczy 20 szt.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 17

1. **Pakiet 17, poz. 1** : Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oferty częściowej, w pakiecie 17, poz. 1.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

2. **Pakiet 17 poz. 1** : Czy zamawiający oczekuje Cewnik moczowodowy zakończeniem Couvelaire , rozmiar CH5 do CH8 , z 2 czy 6 oczkami drenującymi na długości cewnika ?

Odpowiedź: Z dwoma oczkami.

3. **Pakiet 17 poz 1:** Czy Cewnik moczowodowy zakończeniem Couvelaire , rozmiar CH5 do CH8 ma posiadać prowadnicę poliestrową i metalową do wyboru przy zamówieniu ?

Odpowiedź: Metalową.

4. **Pakiet 17 poz. 2** : Czy zamawiający oczekuje : Cewnik prostatyczny z zakończeniem Couvelaire, trójdrożny, z balonem 50ml, półsztywny lateksowy, pomarańczowy, sterylny, jednorazowego użytku , rozmiar 16-24 CH?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do Pakietu nr 18

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 1 wymaga wyceny kaniuli w dwóch długościach dla rozmiaru 18G (45mm i 32mm) oraz rozmiaru 20G (32mm i 25mm) do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 3 dopuści igłę do punkcji lędźwiowej z przezroczystym, gładkim i wyprofilowanym uchwytem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 6 dopuści wycenę kranika z drenem o wymiarach 3mm x 4,1mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy kranik z drenem o wymiarach 3 mm x 4,1 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

5. **Pakiet 18 poz.1** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna, jednorazowa, miękka mata magnetyczna , 48 szt magnesów zatopionych w piance PU, antypoślizgowy piankowy spód, kolor zielony, rozmiar 41x51cm, pakowana pojedynczo w opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 19

1. **dotyczy Pakietu nr 19 poz. 1:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kaniul spełniających poniższy opis:

Kaniula dożylna z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonany z teflonu FEP, zwężający się ku ostrzu igły
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- brak lateksu
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 50 szt.

Rozmiar Gauge	Kolor	Cewnik		
		Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	300
16	Szara	1.8	45	200
17	Biała	1.5	45	140
18	Zielona	1.3	45	90

20	Różowa	1.1	33	61
22	Niebieska	0.9	25	36
24	Żółta	0.7	19	15
26	Fioletowa	0.6	19	13

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. dotyczy Pakietu nr 19 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł w opakowaniach zbiorczych A.10 szt., spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. dotyczy Pakietu nr 19 poz. 5: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kraników o objętości wypełnienia 0,22 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. dotyczy Pakietu nr 19 poz. 6: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kraników w opakowaniach zbiorczych A.50 szt., spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. dotyczy Pakietu nr 19 poz. 8: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przyrządów do wielokrotnego pobierania płynów z fiolek bez tłaczniaka, z filtrem bakteryjnym 0,45 μ oraz filtrem cząsteczkowym 5 μ m, w opakowaniach zbiorczych A.25 szt., spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. dotyczy Pakietu nr 19 poz. 8: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przyrządów do wielokrotnego pobierania płynów z fiolek bez tłaczniaka, wyposażonych jedynie w filtr bakteryjny 0,45 μ m, w opakowaniach zbiorczych A.25 szt., spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

7. dotyczy Pakietu nr 19 poz. 7: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

8. Dot. Pakietu 19, poz.1 i 2 Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia badań klinicznych potwierdzających biokompatybilność materiału z jakiego wykonana jest kaniula, redukcję zakrzepowego zapalenia żył w stosunku do innych materiałów?

Odpowiedź: Nie.

9. Dot. Pakietu 19, poz.1 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania części kaniul, dedykowanych dla pacjentów gdzie założenie kaniuli jest szczególnie utrudnione , spełniających stawiane wymogi SIWZ, wykonanych w nowej technologii, posiadających dodatkowy otwór przy ostrzu igły, umożliwiającej natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kaniule te są dostępne w rozmiarach 22G (0,9 x 25mm) ; 20G (1,1 x 32mm) ; 18G (1,3 x 45 mm i 32 mm). Zastosowanie w/w kaniul znacząco poprawi bezpieczeństwo pracy i komfort pacjenta, jednocześnie nie wpłynie na podniesienie kosztów zakupu

Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

10. Dot. Pakietu 19 Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do punkcji lędźwiowej typu Pencil Point z prowadnicą producenta Becton Dickinson, cienkościenną o szybkim wyptywie, z wygodną końcówką na palce zapewniająca dużą swobodę postępowania się igłą, z dopasowaną prowadnicą. Nasadka oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna. W rozmiarach 25G i 27G do wyboru przez zamawiającego, w ekonomicznym opakowaniu po 25sztuk. Proponowane igły o cieniwej budowie ścianki zapewniają identyczny czas wyptywu dla igieł w rozmiarze 25G i 27G. W przypadku braku dopuszczenia prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy. Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

11. Dot. Pakietu 19, poz. 4 Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana igła tępa do pobierania leków z wbudowanym filtrem 5 mikronów powinna posiadać przezroczystą nasadkę w kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwego rozróżnienia tępej igły do pobrania z filtrem oraz nasadkę nie krótszą niż 2,5cm dla łatwego pobrania całości leku ze szklanej fiolki.

Odpowiedź: Nie.

12. Dot. Pakietu 19, poz. 4 Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana igła tępa do pobierania leków z wbudowanym filtrem 5mikronów powinna być oznaczona na opakowaniu kolorem fioletowym na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym dla łatwego rozróżnienia od innych igieł.

Odpowiedź: Nie.

13. Dot. Pakietu 19, poz. 5 : Prosimy o dopuszczenie kranika trójdrożnego do infuzji z objętością wypełnienia 0,22ml, pakowanego w opakowanie 100sztuk. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Dopuszczamy.

14. Dot. Pakietu 19,poz. 6 Prosimy o doprecyzowanie, czy kranik z przedłużeniem ma posiadać wyczuwalną zmianę położenia pokrętki co 45 stopni, jak kranik bez przedłużenia w poz. 5.

Odpowiedź: Dopuszczamy nie wymagamy.

15. Dot. Pakietu 19, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów o parametrach:

- zestaw do infuzji grawitacyjnej
- bez dodatkowego portu do iniekcji
- komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej
- Spike ABS, igła czterokanalowa/ stożek
- Kompatybilny z lipidami
- Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),
- PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A
- długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony
- Objętość wypełnienia drenu 11 ml
- średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylne - EO
- Złącze luer lock stałe
- Komora kroplowa o długości 57mm
- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod
- Opakowanie 250 szt.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

16. Dot. Pakietu 19, poz.6 a i b Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z drenem o standardowej grubości

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17. Dot. Pakietu 19, poz. 6 a Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z drenem 10cm w opakowaniach 50sztuk

Odpowiedź: Dopuszczamy.

18. Dot. Pakietu 19, poz.6 b Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kraników z drenem 50cm w opakowaniach 20sztuk.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

19. Dot. Pakietu 19, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z dodatkowym portem do iniekcji w całości wykonany z PCV bez ftalanów, komora kroplowa dł 60mm, igła ABS ścięta jednostronnie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

20. Dot. Pakietu 19, poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznego przyrządu do przetaczania płynów, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji, z dodatkowym portem do iniekcji

Odpowiedź: Dopuszczamy.

21. Dot. Pakietu 19,poz.8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenia bezpiecznego przyrządu do bezpiecznego pobierania płynów w opakowaniu 300sztuk.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 23

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 23** w pozycji 1 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera (okrężne rozszerzanie jednoetapowe) z jednostopniowym rozszerzadłem w kształcie „rogu nosorożca” zawierający: skalpel; strzykawkę 10 ml; igłę 14Ga z kaniulą; prowadnicę Seldingera ze znacznikami pozycjonującymi; krótkie rozszerzadło 14F; cewnik prowadzący ze znacznikiem pozycjonującym, uniemożliwiającym zsunięcie się jednostopniowego rozszerzadła; jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca” z hydrofilną powłoką i warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie; rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem; mandryn do rurki tracheostomijnej z miękkim stożkowym zakończeniem i uchwytem; miękką opaskę; 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki; szczoteczkę; żel poślizgowy 5 g; gaziki. Całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 23** w pozycji 1 dopuści zestaw do przezskórnej tracheotomii wykonywany metodą Griggsa (oparty na użyciu dedykowanego, wielorazowego peana, który nie jest elementem zestawu) zawierający poniższe elementy: skalpel, kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło, rurka tracheostomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Zestaw pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 23** sterylny zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli **przy użyciu prowadnicy Seldingera?**

Zestaw zawiera:

- a. Skalpel
- b. Strzykawkę 5ml
- c. Igłę (14G) z teflonową osłonką
- d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)
- e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR
- f. Kateter prowadzący (biały)
- g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)
- h. 4 tampony z gazy 10x10cm
- i. Szczoteczkę do czyszczenia rurki
- j. Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw):

(zestaw) sterylna rurka tracheotomijna z mankietem i odsysaniem znad mankietu lub bez (do wyboru) rozmiarach 7,8 lub 9 (do wyboru). Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierzyk obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi,

- 2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,
- Obturator,
- Tasiemkę mocującą,
- Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Fig. 1




Fig. 2



Poglądowe zdjęcie dotyczące silikonowej osłonki no-step. (fig. 1 i 2)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 25

1. **dotyczy pakiet nr 25, pozycja 1:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości przetwornika renomowanej firmy ICU Medical dawny (Abbot). Pojedynczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią, długości linii płuczającej 152 cm, długości linii pacjenta 152 cm (122+30 cm). Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem. Przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika $\geq 200\text{Hz}$ z błędem pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. System przepłukiwania uruchamiany przez pociągnięcie za wielokierunkowy wypustek. Przetwornik wyposażony w dodatkowe koreczki w kolorze kontrastowo żółtym dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji w wyniku pomyłki. Połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) typu Abbot. (na czas trwania umowy zapewniamy kable łączące przetwornik z monitorem)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **dotyczy pakiet nr 25, pozycja 2:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości przetwornika renomowanej firmy ICU Medical dawny (Abbot). Pojedynczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią z zamkniętym systemem do pobierania krwi. Długość linii płuczającej 152 cm, długość linii pacjenta 213 cm. Biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie wyposażony od jednego do trzech otworów). Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej przetwornika $\geq 200\text{ Hz}$. Błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%. System przepłukiwania uruchamiany przez pociągnięcie za wielokierunkowy wypustek Linia pacjenta wyposażona w zintegrowaną strzykawkę mocowaną do płytki o pojemności do 12 ml oraz w dwa bezigłowe porty zakończone końcówką luer-lock do pobierania krwi umieszczone w odległości ok. 30 i 69 cm od pacjenta. Przetwornik wyposażony w dodatkowe koreczki w kolorze kontrastowo żółtym dla zapobiegania przypadkowej kontaminacji w wyniku pomyłki. Połączenie przetwornika z

kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) typu Abbot, (na czas trwania umowy zapewniamy kable łączące przetwornik z monitorem).



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 27

1. **Pakiet 27** : Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywny rękawic o poniższych parametrach: Rękawice diagnostyczne nitylowe z wewnętrzną warstwą z serycyną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanolu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą, co pozwala na pojedyncze wyciąganie rękawic z opakowania i zapobiega kontaminacji patogenów do środka oraz pasujące do oferowanych w zestawie uchwytów naściennych do podawania rękawic z konstrukcją wyciągania rękawic z boku. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 28

1. **dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł w opakowaniach A.100 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości.

Odpowiedź: Dopuszczamy opakowania po 100 szt z przeliczeniem ilości do pełnego opakowania w górę. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

2. Pakiet nr 28 POZ. A, B: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie motylka w rozmiarze 0,8 x 20 mm, 1,2 x 20 mm

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Pakiet nr 28 POZ. A, B Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie motylka pakowanego po 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź: Dopuszczamy opakowanie po 100 szt z przeliczeniem ilości do pełnego opakowania w górę

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 29

1. Pakiet nr 29: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki FFP3 pakowanego po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Dopuszczamy opakowanie po 10 szt z przeliczeniem ilości do pełnego opakowania w górę.

2. Pakiet 29 Prosimy o dopuszczenie produktu o poniższych parametrach: Półmaska ochronna dla personelu medycznego – respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów: poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 0,65 % , penetracja aerozoli testowych <0,65%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,45 mbar. Op. 10szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 32

1. dotyczy Pakietu nr 32 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł w rozmiarach: 0,5x25; 0,6x25; 0,7x40; 0,8x40; 0,9x40; 1,1x40; 1,2x40 i opakowaniach A.50 szt. zaofiarowanych z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy igły w rozmiarach: 0,5x25; 0,6x25; 0,7x40; 0,8x40; 0,9x40; 1,1x40; 1,2x40 i opakowania a.50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 34

1. Pakiet 34 : Czy zamawiający wymaga: Cewnik prostatyczny, trójdrożny(z balonem), sterylny, jednorazowego użytku, półsztywny, lateks pokryty silikonem lub hydrożelem, typu Couvelaire, CH 22, balon min. 50 ml do 80 ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 35

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 35 zestawów do biopsji wątroby z igłą o dł. 90 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy igłę o dł. 90 mm, pozostałe parametry wg SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 37

1. Pakiet 37: Czy Zamawiający dopuści sterylną wodę do nawilżania tlenu o pojemności 340 ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy sterylną wodę do nawilżania tlenu o pojemności 340 ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

2. Pakiet 37: Czy Zamawiający dopuści sterylną wodę do nawilżania tlenu o pojemności 650 ml?

Odpowiedź: Dopuszczamy sterylną wodę do nawilżania tlenu o pojemności 650 ml, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 38

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 38 zestawu do jamy opłucnej z igłą 14G (2,0 mm) x 80 mm, strzykawką 3-y częściową 60 ml, kranikiem trójdrożnym, workiem 2L z podziałką i drenem o dł. 85 cm i drenem od kranika do igły o dł. 45 cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy w/w parametry.

2. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 38** zestaw do drenażu opłucnej z wykorzystaniem techniki Seldingera?

Składowe zestawu:

- cewnik drenażowy w rozmiarze 12F lub 14Fz wewnętrznym mandrynem, nieprzepuszczalny dla promieni RTG oraz MR, odporny na załamania dzięki wzmocnieniu spiralnym z tworzywa sztucznego,
- złącze typu luer lock
- skalpel (nr 11), jednorazowego użytku
- strzykawka (10 ml)
- igła do nakłuwania tuohy (1,2 x 1,5 x 90 mm, 17G)
- prowadnica Seldinger z rdzeniem nitinolowym (wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem))
- rozszerzacz z ogranicznikiem głębokości
- plaster mocujący
- 3-drożny zawór
- adapter łączący luer lock do lejka
- worek zbiorczy z podziałką (1,5 l) z drenem o dł. 50 cm i ze złączem typu luer lock

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 39

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 39, poz. nr 1: zestaw do korekcji cystocele składający się z siatki jednorodnej, niewchłaniającej, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 1870 μm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość od 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory zastawowe ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 39, poz. nr 2:

zestaw do operacyjnego leczenia tylnej plastyki pochwy (rectocele) składający się z siatki jednorodnej, niewchłaniającej, o anatomicznym kształcie, 2 ramiona, pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 1870 μm, długość ramion 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68-70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w zestawów?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych w razie wezwania w celu weryfikacji zgodności zaoferowanych wyrobów z wymogami określonymi w SIWZ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 40

1. Pakiet 40 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sztywnej zastawki lateksowej. Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Pakiet 40 poz. 3: Czy Zamawiający wymaga aby na opakowaniu był nadrukowany fabrycznie termin użycia – 3 dni ?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. dotyczy Pakietu nr 40 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników Foley z lateksową zastawką, z balonem o pojemności 3-5 ml dla CH6-CH10, 5-10 ml dla rozmiarów CH12-26, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. **dotyczy Pakietu nr 40 poz. 3:** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie worków w opakowaniu foliowym A.10 szt., spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy worki w opakowaniu foliowym A.10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

5. **Pakiet nr 40, pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 6Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 1,5ml
- cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
- cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu, w zestawie bez strzykawki z roztworem gliceryny, pakowane pojedynczo w opakowanie papier- folia.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 40 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

7. **Pakiet 40 poz.1 :** Prosimy o dopuszczenie cewnika w rozmiarach 12-22 ch z balonem 5-10 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Pakietu nr 41

1. Pakiet nr 41, pozycja nr 1. Zwracam się z pytaniem do Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą z pakietu 41, pozycji 1, powinna mieć możliwość ruchu ostrza o 360 stopni w wielu płaszczyznach ?

Odpowiedź: Dopuszczamy ruch ostrza 360 stopni w wielu płaszczyznach.

2. **Pakiet 41 poz. 1 :** Prosimy zamawiającego czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający oczekuje 5000 szt. strzygarek?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ .

3. **Pakiet 41 poz. 1 :** Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzygarki wyposażonej w obrotową głowicę niezależnie od typu ostrza- obrót 45 stopni służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, do stosowania na mokro i sucho. Czas ładowania strzygarki do pełna: maksimum 60 minut. Strzygarka wyposażona w diodę sygnalizującą m.in. rozładowywanie się baterii litowo-jonowej. W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych. Strzygarka wodoszczelna w celu przeprowadzenia dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7). Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy, zdejmowanymi za pomocą przycisku:

uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ .

- 4. Pakiet 41 poz. 2 :** Prosimy o dopuszczenie Uniwersalnego ostrza jednorazowego, szerokość cięcia co najmniej 36 mm, wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta. Pakowane pojedynczo, biologicznie czyste. Na każdym ostrzu numer LOT. Pakowane po 50 szt. Kompatybilne z zestawem w pozycji nr 1.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ .

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 42

- 1. Pakiet nr 42: Poz. 1 :** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków urostomijnych w rozmiarach 43mm lub 55 mm do wyboru Zamawiającego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy ww. parametry. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- 2.** Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt w opakowaniu handlowym, płytki po 5 szt w opakowaniu)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

- 3.** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie wymaga dostarczenia faktury wraz z towarem.

Pakiet nr 42 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania płytek urostomijnych z pierścieniem 43 mm lub 55 mm do wyboru Zamawiającego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Dopuszczamy ww. parametry. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 43

- 1.** Dotyczy Pakiet nr 43, poz. 2: Czy Zamawiający fartuch higieniczny w rozmiarze uniwersalnym L? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. **dotyczy pakiet 43 poz. 1** : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego foliowego z rękawem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. **Pakiet 43 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 1 000 op. a' 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za op. a' 100 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 1 000 op. a' 100 szt

4. **Pakiet 43 poz. 3** : Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a' 50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 4 800 op. a' 50 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za op. a' 50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości na 4 800 op. a' 50 szt.

Pytania i odpowiedzi do Pakietu nr 44

1. Prosimy o wyłączenie z pakietu 44 poz. 3 i utworzenie odrębnego pakietu dla ubrań operacyjnych, dzięki czemu zwiększy się konkurencyjność ofert, ponadto prosimy o dopuszczenie ubrań w 2 kolorach niebieskim i zielonym?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

2. Dotyczy Pakiet nr 44, poz. 3: Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 44 pozycję 3 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie.

3. Dotyczy Pakiet nr 44, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści ubranie medyczne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie w kształcie V, jedną kieszęń na dole bluzy. Spodnie proste, z gumką w pasie. Kolor niebieski. Rozmiar XS-XXXL. Materiał zgodny z normą EN 13795 (na potwierdzenie karta danych technicznych)?

Odpowiedź: Dopuszczamy jedną kieszęń, spodnie na gumkę. Pozostałe wymagania wg SIWZ.

4. **Pakiet 44 poz. 1** : Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej? Włóknina SMS obecnie jest trudno dostępna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

5. **Pakiet 44 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. **Pakiet 44 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej? Włóknina SMS obecnie jest trudno dostępna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koszulę wykonaną z włókniny polipropylenowej, pozostałe wymagania z SIWZ.

7. **Pakiet 44 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. **Pakiet 44 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z bluzę z wycięciem „V” obszytym białą lamówką?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne z bluzę z wycięciem „V” obszytym białą lamówką.

9. **Pakiet 44 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMMS, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

10. **Pakiet 44 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w jednym kolorze tj. niebieskim?

Odpowiedź: Dopuszczamy kolor niebieski.

11. **Pakiet 44 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w rozmiarze o od S do XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do projektu umów:

WZÓR UMOWY:

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 7 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy wyrażenie „0,1% wartości brutto o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „0,1% wartości niezrealizowanej dostawy brutto”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

Wzór mowy

Prosimy o dodanie do umowy poniższych zapisów o następującej (lub podobnej) treści:

„Strony w drodze wyjątku mogą podwyższyć ceny jednostkowe w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%” – pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

Wzór umowy

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do umowy następującego paragrafu:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

4. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych śr

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

5. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

6. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowią inaczej.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

7. Strony przewidują zamiany dotyczące realizacji umowy o zamówienia publiczne, jeżeli ma to bezpośredni związek z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (tzw. Specustawę), powołując się na ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) art. 15r.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę.

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do wzoru umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.

Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.

Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gotostownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowany zapis.

Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej** przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Joanna Zareba-Słoma

DZIENNIK
KRAJOWY
RZESZÓW
1998



Sp. P. Rudek