

Białystok, dnia 27.04.2017 r.

Numer pisma: DA-ZP-252-14-15/17

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę części komputerowych oraz urządzeń sieciowych, oznaczenie postępowania DA-ZP-252-14/17.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT W ZAKRESIE PAKIETU NR 1

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający - *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku* informuje o wyniku oceny ofert złożonych w zakresie Pakietu nr 1.

1. Do Pakietu nr 1 wpłynęły dwie oferty:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty wartość brutto:	Termin dostawy min. 1 dzień roboczy max 7 dni roboczych:	Okres gwarancji min. 24 miesiące max 60 miesięcy:
1	Milky Way Labs Sp. z o.o. ul. Postępu 15C 02-676 Warszawa	11 854,10 zł 11 852,64 zł	7 dni roboczych	24 miesiące
2	VOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Dąbrowskiego 553 60-451 Poznań	8 209,20 zł 8 209,02 zł	3 dni robocze	60 miesięcy

2. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. Informacja o odrzuconych ofertach z postępowania

Odrzucenie w Pakiecie nr 1 oferty Wykonawcy: VOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Uzasadnienie:

Zamawiający, w celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowane wyroby wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ, wezwał Wykonawcę do złożenia materiałów informacyjnych. Dostarczone przez Wykonawcę materiały informacyjne nie potwierdziły spełniania wszystkich wymagań przez oferowane wyroby w Pakiecie nr 1 w pozycjach 3 – 7. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia materiałów informacyjnych pismem z dn. 11.04.2017r. Wykonawca nie uzupełnił materiałów informacyjnych – Zamawiający przyjął, iż oferowany wyrób nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający zwrócił się z wnioskiem do Wszystkich zainteresowanych Wykonawców pismem z dn. 20.04.2017r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą na okres 30 dni. Wykonawca nie złożył ww. oświadczenia – tym samym nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.


Odrzucenie w Pakiecie nr 1 oferty Wykonawcy: **Milky Way Labs Sp. z o.o., ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa**, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 3 wymagał parametru zgodności z normami – IEEE 802.3ah. Wykonawca w dostarczonych materiałach informacyjnych zazaczył, iż oferowany wyrób nie obsługuje ww. standardu. Zaoferowany wyrób w Pakiecie nr 1 pozycja 3 nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 1

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – *Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku* zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego w zakresie Pakietu nr 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Z up. Dyrektora
Główny Specjalista ds. Analiz

mgr Krystyna Kulesza-Huryń