

Białystok, dnia 09.06.2017r.

Nr pisma: DA-ZP-252-37-2/17

Wszyscy zainteresowani  
Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków, butelek aptecznych, pudełek aptecznych, torebek recepturowych, krążków, nasadek filtracyjnych i kapsułek skrobiowych, znak sprawy: DA-ZP-252-37/17.

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacje do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

##### WYKONAWCA NR 1

1. Czy Zamawiający wykreśli par. 4.4? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 4.5 i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 4.4 wprowadza jednostronny tryb 'odmowy przyjęcia towaru', który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna 'odmowa przyjęcia' może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

2. Czy Zamawiający w par. 4.5 pkt. 1 wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji z 48H do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

3. Czy Zamawiający w par. 11 wpisze, że zmiana stawki podatku VAT może nastąpić także dla umów krótszych, niż 12 miesięcy? Nowa stawka winna wchodzić w życie automatycznie, z dniem zmiany przepisów. Obecny zapis naraża Wykonawcę na ryzyko rażącej straty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 leku w postaci fiołki + amp. rozp.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 3 poz. 2 leku w postaci fiołki + amp. rozp.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie nr 48 leku Ibandronic acid w postaci ampułki?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie w Pakiecie nr 48 leku w postaci ampułki.

## **WYKONAWCA NR 2**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 29 pozycji 13 preparatu osoczozastępczego opartego na 3 % zmodyfikowanej płynnej żelatynie - 500ml, opakowanie worek z dwoma portami?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 75 pozycji 1 oraz 2 produktu leczniczego Paracetamol w opakowaniu fiołka x 10 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 108 pozycji 1 produktu Rocuronium bromide 50mg/5ml x 10 fiołek?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 9 ustęp 1 punkt 1-4 umowy i ustanowi karę za odstąpienie od umowy liczoną od wartości niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

5. Dotyczy § 3 ustęp 7. W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### WYKONAWCA NR 3

1. Ad wzór umowy, załącznik nr 5A do SIWZ, par. 1 ust. 3

Prosimy o dodanie zastrzeżenia: „Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % wartości umowy.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

2. Ad wzór umowy, załącznik nr 5A do SIWZ, par. 10 ust. 5 a, b, c, d).

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości odpowiednio dostawy nie dostarczonej w terminie/dostarczenia towarów na CITO, brakujących towarów, towarów wolnych od wad, za każdy dzień zwłoki, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

3. Ad formularz ofertowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) tylko pakietów, na które Wykonawca składa ofertę?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

### WYKONAWCA NR 4

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5.2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości:

- 1) 5 % wartości **niezrealizowanej części** Umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy lub ją wypowiedzie ze skutkiem natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
- 2) 5 % wartości **niezrealizowanej części** Umowy brutto określonej w § 6 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego;
- 3) **0,5 %** wartości **niezrealizowanej części** Umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 za każde uchybienie obowiązkowi określonym w § 5 ust. 3 lub 6; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;**
- 4) **0,5 %** wartości **niezrealizowanej części** Umowy brutto określonej w § 6 ust. 1 za każde

uchybień obowiązkom określonym w § 8 ust. 2 lub 3; **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy;**

- 5) 0,1% wartości **niezrealizowanej części** Umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w terminowej i należytej realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w Umowie (...), **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

**pytania do umowy Zał. nr 5B:**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z 1 ust.3,4 i §10 ust.1 ppkt 6) projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

2. Do treści §3 ust.7 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego i 24 miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z Załącznikiem nr 5B do SIWZ – Projekt umowy.

3. Do treści §4 ust. 6,7 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

4. Do §5 ust.5 projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem "...oszacowania ilości", skoro zapotrzebowanie na ilość podaje Zamawiający?

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla ust. 5 z §5 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5B do SIWZ.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w §9 ust.1 pkt 4) dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia a nie od wartości całej umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

6. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §10 ust.1 pkt 3) projektu umowy)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

#### **pytania do pakietu nr 35 i 84:**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z 1 ust.3,4 i §11 ust.1 ppkt 6) projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

2. Do treści §3 ust.7 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o skrócenie wymaganego terminu ważności przynajmniej do 6 m-cy od daty dostawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

3. Do treści §4 ust. 6,7 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

4. Do §5 ust.5 projektu umowy. W związku z tym, że my jako wykonawca jesteśmy dysponentem parowników, a ich właścicielem pozostaje producent prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: "Urządzeniami o których mowa w §5 ust.1 Wykonawca może swobodnie dysponować i sprzęt ten jest wolny od roszczeń osób

trzecich. Jednocześnie nadmieniamy, że wykonawca, mimo, że nie będzie właścicielem parowników, przyjmuje na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z zapisów umowy dotyczące dostarczenia i prawidłowego funkcjonowania przedmiotowych parowników".

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

5. Do §6 ust.5 projektu umowy. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pod pojęciem "...oszacowania ilości", skoro zapotrzebowanie na ilość podaje Zamawiający?

**Odpowiedź:** Zamawiający w §6 ust. 5 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 5A do SIWZ, pod pojęciem "...oszacowania ilości" rozumie wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w §10 ust.1 pkt 5) dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 0,1% dziennie liczonej od wartości nie dostarczonego w terminie zamówienia a nie od wartości całej umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

7. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §11 ust.1 pkt 2) projektu umowy)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

## **WYKONAWCA NR 5**

1. Czy w Pakiecie nr 2, pozycje 16, Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kapsułek dojelitowych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

2. Czy w

- Pakiecie nr 2, pozycje 22,23;
- Pakiecie nr 4, pozycja 3;
- Pakiecie nr 10, pozycja 1
- Pakiecie nr 11, pozycja 2
- Pakiecie nr 12, pozycja 6, 8,
- Pakiecie nr 14, pozycja 30,32,
- Pakiecie nr 16, pozycja 6
- Pakiecie nr 18, pozycja 2
- Pakiecie nr 19, pozycja 20,21,

- Pakiecie nr 30, pozycja 3,
- Pakiecie nr 46, pozycja 2
- Pakiecie nr 49, pozycja 1
- Pakiecie nr 56, pozycja 1,2,4,8,
- Pakiecie nr 66, pozycja 2,3,
- Pakiecie nr 74, pozycje 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,18
- Pakiecie nr 82, pozycja 2, 6,
- Pakiecie nr 83, pozycja 2,
- Pakiecie nr 85, pozycja 10,
- Pakiecie nr 86, pozycja 14,19,20,
- Pakiecie nr 87, pozycja 2,
- Pakiecie nr 102, pozycja 4,5,
- Pakiecie nr 103, pozycja 2,7,
- Pakiecie nr 113, pozycja 3
- Pakiecie nr 114, pozycja 8,9,10,11
- Pakiecie nr 131, pozycja 12,13,14,16,18,

Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek powlekanych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

3. Czy w Pakiecie nr 2, pozycja 17, Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek powlekanych? Pozwoli to na złożenie oferty korzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

4. Czy w Pakiecie nr 12, pozycja 1, Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek? Pozwoli to na złożenie oferty korzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

5. W Pakiecie 12, pozycja 7, Zamawiający wymaga wyceny leku, którego produkcja została zakończona i nie posiada on żadnych zamienników. Prosimy o określenie jak postąpić w tej sytuacji, czy Zamawiający wykreśli pozycję, czy należy podać ostatnią cenę i informację o zakończonej produkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 12 pozycję 7 do oddzielnego pakietu stanowiącego Pakiet nr 12a.

6. Czy w Pakiecie nr 13, pozycje 3,4, Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Pozwoli to na złożenie oferty korzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

7. Czy w Pakiecie nr 13, pozycje 5 i 6, Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

8. Czy w

- Pakiecie nr 14, pozycja 7, 18
- Pakiecie nr 57, pozycja 10
- Pakiecie nr 94, pozycja 1,
- Pakiecie nr 101, pozycja 1,
- Pakiecie nr 128, pozycja 1,2,

Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci fiolek? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

9. Czy w

- Pakiecie nr 14, pozycja 8,
- Pakiecie nr 19, pozycja 31,32,33,

Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek drażowanych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

10. W Pakiecie 14, pozycja 13, Zamawiający wymaga wyceny leku, którego produkcja została wstrzymana i nie posiada on żadnych zamienników. Prosimy o określenie jak postąpić w tej sytuacji, czy Zamawiający wykreśli pozycję, czy należy podać ostatnią cenę i informację o wstrzymanej produkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 14 poz. 13 do oddzielnego Pakietu, stanowiącego Pakiet nr 14c.

11. Czy w

- Pakiecie nr 14, pozycje 15,
- Pakiecie nr 19, pozycja 22,
- Pakiecie nr 79, pozycja 2
- Pakiecie nr 111, pozycja 3
- Pakiecie nr 132, pozycja 15,21,

Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek dojelitowych? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie leku w postaci tabletek dojelitowych w Pakiecie nr 14, pozycja 15, w Pakiecie nr 19, pozycja 22, w Pakiecie nr 79, pozycja 2 i w Pakiecie nr 111, pozycja 3. W Pakiecie nr 132 nie występują pozycje 15 i 21. Zamawiający dopuszcza zaferowanie leku w postaci tabletek dojelitowych w Pakiecie nr 131, pozycja 15 i 21.



12. Czy w Pakiecie nr 14, pozycja 26 i 27, Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek? Pozwoli to na złożenie oferty korzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

13. Czy w

- Pakiecie nr 15, pozycje 6,7,
- Pakiecie nr 19, pozycja 29,
- Pakiecie nr 86, pozycja 13,15,
- Pakiecie nr 102, pozycja 3,

Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kapsulek? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

14. Czy w

- Pakiecie nr 20, pozycja 30

Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci ampulek? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaferowanie ampulek zamiast fiolek we wszystkich pakietach.

15. Czy w

- Pakiecie nr 63, pozycje 1,2,3,

Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu? Tylko taka postać jest dostępna na rynku.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

16. Czy w Pakiecie nr 65, pozycja 20, Zamawiający miał na myśli „Siarczan polimyksyny B 6000 j.m. ? Nie ma na rynku leku zawierającego 5000 j.m.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy siarczan polimyksyny B 6000 j.m.

17. W Pakiecie 86, pozycja 12, Zamawiający wymaga wyceny leku, którego produkcja została zakończona i nie posiada on żadnych zamienników. Prosimy o określenie jak postąpić w tej sytuacji, czy Zamawiający wykreśli pozycję, czy należy podać ostatnią cenę i informację o zakończonej produkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla z Pakietu nr 86 pozycję 12.

18. W Pakiecie 86, pozycja 21, Zamawiający wymaga wyceny leku Mesalazyna 1g x 50 sasz (2 g) granulat o przedłużonym uwalnianiu. Na rynku dostępne są:

- Mesalazyna 1g x 50 sasz (2 g) granulat
- Mesalazyna 2g x 60 sasz granulat o przedłużonym uwalnianiu.

Prosimy o doprecyzowanie jaki lek należy wycenić.

**Odpowiedź:** Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 86 pozycja 21. Powinno być: „Mesalazyna 1g x 50 sasz. granulat o przedłużonym uwalnianiu“.

#### **WYKONAWCA NR 6**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. ampulek zamiast fiolek i odwrotnie?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 poz. 28 (Diazepam) wycenę preparatu w dawce 2 mg/ml; 2,5 ml, mikrowl.doodbyt, 5 wlewek w ilości 3 op, ponieważ taki jest dostępny. Preparat w podanej przez Państwa dawce nie występuje na rynku.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy pakietu nr 6 Czy Zamawiający wymaga, w trosce o dobro pacjentów, aby preparat immunoglobuliny posiadał certyfikat jakości plazmy QSEAL – Quality Standard of Excellence, Assurance and Leadership, tj.: międzynarodowy dobrowolny certyfikat jakości plazmy, wydawany przez PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association) potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu, a także stwierdzający, iż centra poboru plazmy posiadają wdrożone najwyższej jakości procedury oraz iż plazma użyta do produkcji jest znanego pochodzenia? Certyfikat ten posiada większość producentów leków krwiopochodnych na świecie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy pakietu nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 6 pozycji 2, 3 i utworzenie nowego pakietu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 13 poz. 7 (Morphini sulf. 0,1% spinal 1mg/1ml-2ml x 10 amp) z powodu zakończonej produkcji preparatu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

7. Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 14 poz. 10 (Immunoglobulins 250 jg/ml x amp) z powodu zakończonej produkcji preparatu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający z powodu braku dostępności wykreśli z pakietu nr 14 poz. :

11. Thiamini h/chl. 25mg/ml x 10amp
12. Hydroxyzini h/chl.50mg/ml-2ml x 5amp roztwór do wstrzykiwań
13. Piridoxini h/chl.25mg/ml-2ml x 5amp roztwór do wstrzykiwań

**Odpowiedź:** Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 14 poz. 11, 12, 13 do osobnych Pakietów. Pozycja 11 stanowić będzie Pakiet nr 14a, pozycja 12 – Pakiet nr 14b, pozycja 13 – Pakiet nr 14c.

9. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 17 poz. 1 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, nie wymaga preparat rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii.

10. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 17 poz. 1 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 46 poz. 3 immunoglobuliny antyHBs w dawce 180j.m./ml x 1ampułka w ilości 25 amp.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

12. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 55 poz. 1 wycenę 32 opakowań preparatu Makrogol **74 g x 48 saszetek**, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

13. Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 65 poz. 20 wyceny preparatu o nazwie handlowej Maxitrol, krople do oczu 5 ml w składzie DEXAMETHASONUM+NEOMYCINUM+POLYMYXINUM OPH W-D 0,001+0,0035 G+6000 J.M./1 ML, ponieważ taki jest dostępny?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

14. Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 65 poz. 26 (Polisulfonian sodowy azapentacenu (phacolysin) 0,15mg.ml krople oczne 15ml) z powodu zakończonej produkcji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla z Pakietu nr 65 poz. 26.

15. Dotyczy pakietu nr 69 poz. 1,2 Czy Zamawiający wymaga, w trosce o dobro pacjentów, aby preparat immunoglobuliny posiadał certyfikat jakości plazmy QSEAL – Quality Standard of Excellence, Assurance and Leadership, tj.: międzynarodowy dobrowolny certyfikat jakości plazmy, wydawany przez PPTA (Plasma Protein Therapeutics Association) potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu, a także stwierdzający, iż centra poboru plazmy posiadają wdrożone najwyższej jakości procedury oraz iż plazma użyta do produkcji jest znanego pochodzenia? Certyfikat ten posiada większość producentów leków krwiopochodnych na świecie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

16. Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 79 poz. 4 (Ascorbic acid amp) z powodu braku na rynku preparatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela z Pakietu nr 79 poz. 4 do oddzielnego Pakietu stanowiącego Pakiet nr 79a.

17. Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 86 poz. 12 (Streptokinase 1,5 mln) z powodu braku na rynku preparatu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla z pakietu nr 86 poz. 12.

18. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 93 poz. 4 wycenę preparatu w dawce i wielkości opakowania , prosz., 2,2 g, 50 sasz w ilości 20 op., ponieważ tylko taki jest dostępny?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

19. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 94 poz. 1 (Bupivacaine) wycenę preparatu o nazwie i w dawce Bupivacaine Grindeks, 5mg/ml; 10ml, rozt.d/wstrz, 5amp w ilości 330 op?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy zaferowanie preparatu w dawce 5mg/ml; 10ml, rozt.d/wstrz, 5amp w ilości 660 opakowań.

20. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 94 poz. 2 (Lidocaine 5% krem 30 g) wyceny preparatu o nazwie handlowej Emla, (25 mg+25 mg)/g, krem, 30 g w składzie LIDOCAINUM+PRILOCAINUM EXT W-D 0,025+0,025 G/1 G w ilości 3 op?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 94 poz. 2 zaoferowanie preparatu o składzie LIDOCAINUM+PRILOCAINUM 0,025+0,025 G/1 G, 30 g, o nazwie handlowej Emla.

21. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 114 poz. 3 (Terlipressin) wycenę preparatu w dawce 0,2mg/ml;5ml,inj,5f w ilości 170 op?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

22. Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 118 poz. 1,2 preparaty pochodziły od jednego Producenta?

**Odpowiedź:** Wymagamy.

23. Czy Zamawiający z powodu braku na rynku wykreśli z pakietu nr 133 poz. 5 (kalcifediol krople)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **WYKONAWCA NR 7**

1. Pakiet 4, ilość pozycji 30, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ ( cytrynian sodu ) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) zgodna z Rekomendacją obsługi portu dożylnego stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych do przepłukiwania dostępu naczyniowego zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Nr kat.: 38553. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,38 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Opakowanie zawiera pojedynczo pakowane ampułko-strzykawki w ilości 100 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

## WYKONAWCA NR 8

### 1. Zapytania do pakietu 73 poz. 3

„1) „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

**Odpowiedź:** Wymagamy.

2) „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

**Odpowiedź:** Wymagamy.

## WYKONAWCA NR 9

### 1. Dotyczy Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie lub wykreślenie z pakietu pozycji nr 4. Phenylobutazone i poz. nr 8 Heparin – z powodu przedłużającego się braku dostępności produktu na rynku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla z Pakietu nr 1 pozycję nr 4 i pozycję nr 8.

### 2. Dotyczy: Załącznik nr 6, wzór umowy par. 10 pkt. 1.5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyliczenie wysokości kary 0,1 % od wartości tej części dostawy której opóźnienie dotyczy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w powyższym zakresie.

## WYKONAWCA NR 10

### 1. Pakiet 14, pozycja 14

Czy Zamawiający w pakiecie (zadaniu) Pakiet 14, w pozycji 14 dotyczącej „250 mg liofilizowanych komórek drożdży *Saccharomyces boulardii* x 10 kaps.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsulek producenta Novascon Pharmaceuticals?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat był zarejestrowany jako produkt leczniczy.

## WYKONAWCA NR 11

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 26 poz nr 1 (Nadroparin calcium 2850 jm/0,3 ml x 10 amp?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie - czy ze względów ekonomicznych w pakiecie 26 poz nr 1, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 200 opakowań Nadroparin 2850 j/m/0,3 ml x 10 amp.strz., na postać wielodawkową Nadroparine Calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500j/m/ml x10f a 5ml (w ilości 12 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml +igła 25G x100 (w ilości 12 opakowań) + MINI SPI-KE V X 1 szt (w ilości 120 szt)

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

## WYKONAWCA NR 12

1. Pakiet 4 pozycja 18

Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z przeliczeniem zamawianej ilości z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

## WYKONAWCA NR 13

Dotyczy: **pakiet nr 118 poz. 1** Atosiban 6,76mg/0,9 ml oraz **poz. 2** Atosiban 37mg/5ml

„Czy wymogiem zamawiającego jest dostawa produktu określonego w SIWZ w części 118 (Atozyban) – we wskazanych postaciach farmaceutycznych tj. pkt 1.) roztworu do iniekcji op.

1 fiol. 0,9ml. - 6,75 mg/0,9 ml oraz pkt 2.) koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji op.

1 fiol. 5ml - 37,5 mg/5 ml od ściśle określonego wytwórcy w celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje podania pacjentowi produktu w sytuacjach klinicznych, w których obowiązuje podanie obu postaci farmaceutycznych/dawek zgodnie z określonym w ChPL schematem dawkowania, i w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi „Guideline on good pharmacovigilance practices (GCP) Module V- Risk management systems”.

**Odpowiedź:** Wymagamy, aby preparaty w Pakiecie nr 118 pochodziły od jednego producenta.

## WYKONAWCA NR 14

1. Czy zamawiający wymaga aby Midazolamum w pakiecie 4 pozycja 15, 16, 17 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość midazolamu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 4 pozycja 15, 16, 17 Midazolamum miał zarejestrowaną możliwość mieszania w jednej strzykawce z produktem Morphini Sulfas WZF?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

## WYKONAWCA NR 15

### 1. Pakiet 14 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu w tej samej postaci, o nazwie EnteroDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, konfekcjonowanym w postaci kapsulek z taką samą zawartością probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* (250 mg), w opakowaniach x 20 kaps. – po przeliczeniu kapsulek na odpowiednią ilość opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat był zarejestrowany jako produkt leczniczy.

### 2. Pakiet 72 poz. 2 oraz Pakiet 96:

Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia składu dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

### 3. Pakiet 79 poz. 13:

Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia składu suplementu diety prosimy o dopuszczenie preparatu konfekcjonowanego w opakowaniach x 40 tabl. w postaci tabletek powlekanych – po przeliczeniu na odpowiednią liczbę opakowań.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.



#### 4. Pakiet 87:

Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia składu probiotyku z nazwami szczepów, które są produktem i jednocześnie zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co ograniczałoby konkurencję wyłącznie do wyrobu konkretnego wytwórcy, prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, w identycznym stosunku ilościowym jak w przypadku preparatu opisanego w SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby zaferowany preparat był zarejestrowany jako produkt leczniczy.

#### WYKONAWCA NR 16

1. Czy zamawiający w Pakiecie nr 103 poz. 4 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu Simeticonum krople, pod nazwą Espumisan 40 mg/1ml krople, posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticone krople? Wskazania do stosowania zaproponowanego preparatu Espumisan krople:

„- Leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, takich jak, np.: wzdęcia.

- Wspomagająco w niemowlęcych kolkach jelitowych u niemowląt.

- Wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastrokopii.

- Jako środek zmniejszający pienie treści przewodu pokarmowego w zatruciach środkami powierzchniowo czynnymi”.

Natomiast wskazania do stosowania preparatu Dimeticone krople:

„-wzdęcia, nadmierna ilość gazów w jelitach oraz w przygotowaniach pacjenta do niektórych badań rentgenowskich i ultrasonograficznych.”

W jaki sposób przeliczyć ilość opakowań? Espumisan krople jest dostępny w opakowaniach x 30ml.

W SIWZ Zamawiający wykazuje zapotrzebowanie na Dimeticone \* 5g 130 opakowań.

Bardzo prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie 130 opakowań x 30 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie ww. preparatu w ilości 130 opakowań x 30 ml.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 56 poz. 8 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Siofor w postaci tabletek powlekanych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie 56 poz. 4 wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Primacor w postaci tabletek powlekanych?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający w Pakiecie 56 poz. 5 miał na myśli preparat Pankreatyny?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie preparatu Pangrol 25000?

**Odpowiedź:** Zamawiający miał na myśli preparat Pankreatyny. Dopuszczamy zaoferowanie preparatu Pangrol 25000.

#### **WYKONAWCA NR 17**

1. Czy w pakiecie nr 84 pozycja 1 (Sevoflurane 250 ml – 198 butelek) Zamawiający wymaga Sevoflurane z zawartością wody powyżej 0,03% do parowników będących na wyposażeniu szpitala, ze szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania parownika typu quik fil, nie wymagających nakręcania dodatkowych adapterów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy w pakiecie nr 84 pozycja 1 w przypadku zaoferowania systemu otwartego bez fabrycznie zamontowanego adaptera, Zamawiający wymaga dostarczenia 198 fabrycznie nowych kluczy/adapterów? Klucz/adapter jest niezbędnym elementem służącym do połączenia butelki z parownikiem.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **WYKONAWCA NR 18**

1. Czy w pakiecie nr 84 pozycja 1 ( Sevoflurane – 250ml butelka z materiału nietłukącego się – 198 fl. ) Zamawiający wymaga produktu Sevoflurane ze szczelnym bezpośrednim systemem napełniania parownika tj. każda butelka produktu wyposażona jest w fabrycznie zamontowany adapter, który umożliwi napełnienie parownika bez użycia dodatkowych nakręcanych, nie zawsze sterylnych, adapterów\kluczy łączących butelkę z parownikiem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ.

#### **WYKONAWCA NR 19**

##### **1. Pytanie nr 1 do Pak. nr 34 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany koncentrat zespołu czynników protrombiny zawierał białka C i S oraz zbalansowany skład czynników krzepnięcia nie zawierający antytrombiny III i przez to minimalizował możliwość występowania działań niepożądanych, w tym powikłań zakrzepowo-zatorowych?

**Odpowiedź:** Wymagamy.

## **2. Pytanie nr 2 do Pak. nr 34 poz. 1**

Czy Zamawiający w trosce o jak najwyższą efektywność używanego preparatu wymaga, aby oferowany koncentrat zespołu czynników protrombiny wykazywał się skutecznością działania wyrażoną zawartością białka całkowitego, która ma bezpośredni wpływ na poziom aktywności preparatu, zawierającego substancje czynne (czynniki krzepnięcia oraz białka C i S) i zawierał średnio, co najmniej 260 mg białka całkowitego w 20 ml fiołce?

**Odpowiedź:** Nie wymagamy.

## **3. Pytanie nr 3 do Pak. nr 59 poz. 24 i 25**

Czy Zamawiający dopuści lek konfekcjonowany w innym rodzaju opakowania niż worek tj. w butelce szklanej spełniające pozostałe zapisy SIWZ.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

## **II. Zmiana zapisów SIWZ:**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami, zmianie ulegają następujące zapisy Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.**

### 1. Zapis w części A. ust. 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

#### **„OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:**

- **Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba pakietów – 148.**
- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ w ilości i asortymencie określonym przez Zamawiającego.
- Nie dopuszcza się składania ofert nie obejmujących wszystkich pozycji danego pakietu.
- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowi odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej”.

### 2. Zapis w części B. ust. 1 pkt. 2 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną:

<b>Pakiet nr</b>	<b>Minimalna suma gwarancyjna (w PLN)</b>
1.	10 370,00
2.	229 100,00
3.	44 370,00
4.	262 090,00
5.	45 520,00
6.	21 200,00
7.	26 340,00
8.	37 680,00
9.	2 970,00
10.	2 230,00
11.	61 770,00
12.	63 220,00
12a.	400,00
13.	19 310,00
14.	70 090,00
14a.	15 840,00
14b.	2 620,00
14c.	540,00
15.	3 450,00
16.	3 310,00
17.	36 360,00
18.	6 040,00
19.	132 120,00
20.	41 720,00
21.	290 300,00
22.	104 450,00
23.	36 030,00
24.	1 620,00
25.	209 930,00
26.	55 180,00
27.	46 530,00
28.	32 090,00

29.	129 310,00
30.	2 770,00
31.	1 490,00
32.	2 640,00
33.	139 920,00
34.	8 260,00
35.	39 210,00
36.	3 410,00
37.	84 960,00
38.	24 670,00
39.	1 930,00
40.	360,00
41.	2 740,00
42.	7 220,00
43.	1 910,00
44.	2 940,00
45.	1 660,00
46.	13 310,00
47.	65 420,00
48.	520,00
49.	28 920,00
50.	2 090,00
51.	4 200,00
52.	4 880,00
53.	25 370,00
54.	12 280,00
55.	5 950,00
56.	19 870,00
57.	8 710,00
58.	5 220,00
59.	641 410,00
60.	7 130,00
61.	130 540,00

62.	8 270,00
63.	180,00
64.	900,00
65.	18 020,00
66.	1 300,00
67.	5 460,00
68.	430,00
69.	54 900,00
70.	2 610,00
71.	13 630,00
72.	13 210,00
73.	7 030,00
74.	12 000,00
75.	18 640,00
76.	11 380,00
77.	1 030,00
78.	67 200,00
79.	16 180,00
79a.	14 700,00
80.	19 400,00
81.	140,00
82.	1 550,00
83.	1 910,00
84.	45 620,00
85.	3 350,00
86.	9 820,00
87.	20 850,00
88.	540,00
89.	50,00
90.	285 000,00
91.	4 670,00
92.	1 140,00
93.	9 240,00

<b>94.</b>	10 110,00
<b>95.</b>	3 430,00
<b>96.</b>	600,00
<b>97.</b>	34 650,00
<b>98.</b>	107 290,00
<b>99.</b>	12 600,00
<b>100.</b>	7 200,00
<b>101.</b>	132 970,00
<b>102.</b>	1 680,00
<b>103.</b>	2 260,00
<b>104.</b>	34 770,00
<b>105.</b>	40 550,00
<b>106.</b>	140,00
<b>107.</b>	13 800,00
<b>108.</b>	5 320,00
<b>109.</b>	2 040,00
<b>110.</b>	4 010,00
<b>111.</b>	1 640,00
<b>112.</b>	850,00
<b>113.</b>	2 050,00
<b>114.</b>	58 980,00
<b>115.</b>	11 030,00
<b>116.</b>	1 080,00
<b>117.</b>	1 350,00
<b>118.</b>	24 080,00
<b>119.</b>	690 000,00
<b>120.</b>	3 330,00
<b>121.</b>	900,00
<b>122.</b>	9 720,00
<b>123.</b>	7 830,00
<b>124.</b>	7 470,00
<b>125.</b>	5 640,00

126.	48 580,00
127.	35 520,00
128.	21 730,00
129.	13 360,00
130.	110,00
131.	8 040,00
132.	6 970,00
133.	2 020,00
134.	115 180,00
135.	5 460,00
136.	13 190,00
137.	5 410,00
138.	3 330,00
139.	9 330,00
140.	59 400,00
141.	550,00
142.	16 940,00
143.	2 790,00

3. Zapis w części C II ust. 11 pkt. 11.2 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:

- b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną:

<b>Pakiet nr</b>	<b>Minimalna suma gwarancyjna (w PLN)</b>
1.	10 370,00
2.	229 100,00
3.	44 370,00
4.	262 090,00
5.	45 520,00
6.	21 200,00
7.	26 340,00
8.	37 680,00
9.	2 970,00



<b>10.</b>	2 230,00
<b>11.</b>	61 770,00
<b>12.</b>	63 220,00
<b>12a.</b>	400,00
<b>13.</b>	19 310,00
<b>14.</b>	70 090,00
<b>14a.</b>	15 840,00
<b>14b.</b>	2 620,00
<b>14c.</b>	540,00
<b>15.</b>	3 450,00
<b>16.</b>	3 310,00
<b>17.</b>	36 360,00
<b>18.</b>	6 040,00
<b>19.</b>	132 120,00
<b>20.</b>	41 720,00
<b>21.</b>	290 300,00
<b>22.</b>	104 450,00
<b>23.</b>	36 030,00
<b>24.</b>	1 620,00
<b>25.</b>	209 930,00
<b>26.</b>	55 180,00
<b>27.</b>	46 530,00
<b>28.</b>	32 090,00
<b>29.</b>	129 310,00
<b>30.</b>	2 770,00
<b>31.</b>	1 490,00
<b>32.</b>	2 640,00
<b>33.</b>	139 920,00
<b>34.</b>	8 260,00
<b>35.</b>	39 210,00
<b>36.</b>	3 410,00
<b>37.</b>	84 960,00
<b>38.</b>	24 670,00

39.	1 930,00
40.	360,00
41.	2 740,00
42.	7 220,00
43.	1 910,00
44.	2 940,00
45.	1 660,00
46.	13 310,00
47.	65 420,00
48.	520,00
49.	28 920,00
50.	2 090,00
51.	4 200,00
52.	4 880,00
53.	25 370,00
54.	12 280,00
55.	5 950,00
56.	19 870,00
57.	8 710,00
58.	5 220,00
59.	641 410,00
60.	7 130,00
61.	130 540,00
62.	8 270,00
63.	180,00
64.	900,00
65.	18 020,00
66.	1 300,00
67.	5 460,00
68.	430,00
69.	54 900,00
70.	2 610,00
71.	13 630,00

72.	13 210,00
73.	7 030,00
74.	12 000,00
75.	18 640,00
76.	11 380,00
77.	1 030,00
78.	67 200,00
79.	16 180,00
79a.	14 700,00
80.	19 400,00
81.	140,00
82.	1 550,00
83.	1 910,00
84.	45 620,00
85.	3 350,00
86.	9 820,00
87.	20 850,00
88.	540,00
89.	50,00
90.	285 000,00
91.	4 670,00
92.	1 140,00
93.	9 240,00
94.	10 110,00
95.	3 430,00
96.	600,00
97.	34 650,00
98.	107 290,00
99.	12 600,00
100.	7 200,00
101.	132 970,00
102.	1 680,00

<b>103.</b>	2 260,00
<b>104.</b>	34 770,00
<b>105.</b>	40 550,00
<b>106.</b>	140,00
<b>107.</b>	13 800,00
<b>108.</b>	5 320,00
<b>109.</b>	2 040,00
<b>110.</b>	4 010,00
<b>111.</b>	1 640,00
<b>112.</b>	850,00
<b>113.</b>	2 050,00
<b>114.</b>	58 980,00
<b>115.</b>	11 030,00
<b>116.</b>	1 080,00
<b>117.</b>	1 350,00
<b>118.</b>	24 080,00
<b>119.</b>	690 000,00
<b>120.</b>	3 330,00
<b>121.</b>	900,00
<b>122.</b>	9 720,00
<b>123.</b>	7 830,00
<b>124.</b>	7 470,00
<b>125.</b>	5 640,00
<b>126.</b>	48 580,00
<b>127.</b>	35 520,00
<b>128.</b>	21 730,00
<b>129.</b>	13 360,00
<b>130.</b>	110,00
<b>131.</b>	8 040,00
<b>132.</b>	6 970,00
<b>133.</b>	2 020,00
<b>134.</b>	115 180,00
<b>135.</b>	5 460,00

<b>136.</b>	13 190,00
<b>137.</b>	5 410,00
<b>138.</b>	3 330,00
<b>139.</b>	9 330,00
<b>140.</b>	59 400,00
<b>141.</b>	550,00
<b>142.</b>	16 940,00
<b>143.</b>	2 790,00

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka pakietów należy wykazać potwierdzenie o byciu ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych pakietów, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

4. Zapis w części C III ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Wadium należy wnieść w wysokości:

<b>Pakiet nr</b>	<b>Wadium (w PLN)</b>
<b>1.</b>	320,00
<b>2.</b>	7 070,00
<b>3.</b>	1 370,00
<b>4.</b>	8 190,00
<b>5.</b>	1 400,00
<b>6.</b>	650,00
<b>7.</b>	810,00
<b>8.</b>	1 160,00
<b>9.</b>	90,00
<b>10.</b>	70,00
<b>11.</b>	1 910,00
<b>12.</b>	1 950,00
<b>12a.</b>	10,00
<b>13.</b>	600,00

<b>14.</b>	2 160,00
<b>14a.</b>	490,00
<b>14b.</b>	80,00
<b>14c.</b>	15,00
<b>15.</b>	110,00
<b>16.</b>	100,00
<b>17.</b>	1 120,00
<b>18.</b>	190,00
<b>19.</b>	4 080,00
<b>20.</b>	1 290,00
<b>21.</b>	8 960,00
<b>22.</b>	3 020,00
<b>23.</b>	1 110,00
<b>24.</b>	50,00
<b>25.</b>	6 480,00
<b>26.</b>	1 700,00
<b>27.</b>	1 440,00
<b>28.</b>	990,00
<b>29.</b>	4 000,00
<b>30.</b>	90,00
<b>31.</b>	50,00
<b>32.</b>	80,00
<b>33.</b>	4 320,00
<b>34.</b>	260,00
<b>35.</b>	1 210,00
<b>36.</b>	110,00
<b>37.</b>	2 620,00
<b>38.</b>	760,00
<b>39.</b>	60,00
<b>40.</b>	10,00
<b>41.</b>	80,00
<b>42.</b>	220,00
<b>43.</b>	60,00

44.	90,00
45.	50,00
46.	410,00
47.	2 020,00
48.	15,00
49.	890,00
50.	60,00
51.	130,00
52.	150,00
53.	780,00
54.	380,00
55.	180,00
56.	610,00
57.	260,00
58.	160,00
59.	19 800,00
60.	220,00
61.	4 030,00
62.	260,00
63.	5,00
64.	30,00
65.	560,00
66.	40,00
67.	170,00
68.	15,00
69.	1 690,00
70.	80,00
71.	420,00
72.	410,00
73.	220,00
74.	370,00
75.	580,00
76.	350,00

77.	30,00
78.	2 070,00
79.	500,00
79a.	450,00
80.	530,00
81.	5,00
82.	50,00
83.	60,00
84.	1 410,00
85.	100,00
86.	300,00
87.	640,00
88.	15,00
89.	2,00
90.	8 800,00
91.	140,00
92.	40,00
93.	290,00
94.	310,00
95.	110,00
96.	20,00
97.	1 070,00
98.	3 310,00
99.	390,00
100.	220,00
101.	4 100,00
102.	50,00
103.	70,00
104.	1 070,00
105.	1 250,00
106.	5,00
107.	430,00



<b>108.</b>	160,00
<b>109.</b>	60,00
<b>110.</b>	120,00
<b>111.</b>	50,00
<b>112.</b>	20,00
<b>113.</b>	60,00
<b>114.</b>	1 820,00
<b>115.</b>	340,00
<b>116.</b>	30,00
<b>117.</b>	40,00
<b>118.</b>	740,00
<b>119.</b>	21 300,00
<b>120.</b>	100,00
<b>121.</b>	30,00
<b>122.</b>	300,00
<b>123.</b>	240,00
<b>124.</b>	230,00
<b>125.</b>	170,00
<b>126.</b>	1 500,00
<b>127.</b>	1 100,00
<b>128.</b>	670,00
<b>129.</b>	410,00
<b>130.</b>	3,00
<b>131.</b>	250,00
<b>132.</b>	210,00
<b>133.</b>	60,00
<b>134.</b>	3 550,00
<b>135.</b>	170,00
<b>136.</b>	410,00
<b>137.</b>	170,00
<b>138.</b>	100,00
<b>139.</b>	290,00
<b>140.</b>	1 830,00


<b>141.</b>	15,00
<b>142.</b>	460,00
<b>143.</b>	90,00

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

**UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadzonych niniejszym pismem.**

**Załącznik do pisma:**

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Szczegółowy Oferty po zmianach wprowadzonych niniejszym pismem (w zakresie Pakietów nr: 1, 12, 12a, 14, 14a, 14b, 14c, 65, 79, 79a, 86).

Z up. Dyrektora  
Główny Specjalista ds. Analiz  
  
mgr Krystyna Kulesza-Huryń