

**FORMULARZ
SZCZEGÓŁOWY
OFERTY**

CZEŚĆ A

Lp.	Nazwa wyrobu	Ilość	Cena jednostkowa netto		Wartość netto		VAT w %	Cena jednostkowa brutto		Wartość brutto		Wytwórca	Nr katalogowy
			Stymulatora	Elektrody	Stymulatora	Elektrody		Stymulatora	Elektrody	Stymulatora	Elektrody		
1	Stymulatory serca jednojamowe z elektrodami	70 szt.											Stymulator:
2	Stymulator serca dwujamowy z elektrodami	130 szt.											Stymulator DDDR:
													Stymulator VDDR:
3	Zatyczka na elektrody (do stymulatorów)	6 szt.											
4	Zatyczka do porta (do stymulatorów)	6 szt.											
5	Zestaw do wkluc podbojczykowych, do nakłucia naczynia podczas implantacji stymulatora serca.	400 szt.											

6	Kable do pomiarów śródooperacyjnych kompatybilne z programatorem	3 szt.								
7	Elementy instrumentarium niezbędne do wymiany stymulatora lub repozycji elektrod już implantowanych									
a)	Śrubokręt do kotwiczenia elektrod	20 szt.								
b)	Klucze do elektrod	20 szt.								
c)	Mandryny do elektrod proste 52 cm	20 szt.								
d)	Mandryny do elektrod krzywe tzn. „J” 52 cm	20 szt.								
e)	Mandryny do elektrod proste 58 cm	20 szt.								

f)	Mandryny do elektrod krzywe tzn. „J” 58 cm	10 szt.							
g)	Mandryny do elektrod proste 65 cm	10 szt.							

Wartość brutto oferty zł. Słownie:.....

Wartość netto oferty zł. Słownie:.....

CZEŚĆ B

Wymagany „bank” stymulatorów serca:

- **Stymulatory jednojamowe** w ilości 10 szt.
- **Stymulatory dwujamowe (DDDR oraz VDDR)** w ilości 20 szt.

Wykaz składu „banku” stymulatorów serca z opisem

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.
- nazwa wyrobu
- nr katalogowy
- wytwórca

CZEŚĆ C

1. Wymagany „bank” elektrod:

1) **Elektrody komorowe o mocowaniu aktywnym, uwalniające steryd:**

- a) **długości 58 cm** w ilości 15 szt.
- b) **długości 65 cm** w ilości 3 szt.

2) **Elektrody przedsionkowe o mocowaniu aktywnym, uwalniające steryd długości 52 cm**

w ilości 10 szt.

2. Wykaz wchodzących w skład „banku” elektrod z opisem

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.
- nazwa wyrobu
- nr katalogowy
- wytwórca

3. Wykaz pozostałych elektrod, znajdujących się w ofercie wykonawcy:

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.
- nazwa wyrobu
- pozostałe cechy charakterystyczne
- nr katalogowy
- wytwórca

UWAGA:

- Zamawiający musi mieć dostęp do wszystkich zaoferowanych przez wykonawcę rodzajów elektrod do stymulatorów serca, wskazanych w tabelach – ww. pkt. 2 i 3.
- Cena brutto musi być jednakowa dla wszystkich rodzajów elektrod.

CZEŚĆ D

Wymagany „bank” zatyczek:

- 1) **Zatyczki na elektrody (do stymulatora)** w ilości 6 szt.
- 2) **Zatyczki do portów (do stymulatora)** w ilości 6 szt.

Wykaz wchodzących w skład „banku” zatyczek z opisem

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.
- nazwa wyrobu
- nr katalogowy
- wytwórca

CZEŚĆ E

Wymagania:

- *urządzenia do kontroli i regulacji z analizatorem udostępnione nieodpłatnie na czas nieokreślony - w ilości co najmniej 2 szt.*

Wykaz: urządzenia do kontroli i regulacji z analizatorem udostępnione nieodpłatnie na czas nieokreślony

Wykonawca sporządzi tabelę:

- lp.
- nazwa urządzenia
- nr katalogowy
- producent
- wartość urządzenia netto
- ilość sztuk

.....
/ miejscowość/ /data /

.....
/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela/