

Pakiet nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

MEBLI BIUROWYCH, LABORATORYJNYCH I MEDYCZNYCH

Oferowane meble muszą odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego

Meble biurowe

Meble i wyposażenie - nowe , nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Konstrukcja: korpus i front

Elementy o konstrukcji płycinowej w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm. Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów).

Stelaże do szaf

Meble na stelażu metalowym (rama spawana z czterema nóżkami wysokości 10cm) wykonanym w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju 40 x 40 mm, malowanych proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi posiadającymi Atest Higieniczny. Stelaże wykonane z gotowych elementów złączonych na stałe za pomocą spawów. Nie dopuszcza się montażu za pomocą śrub. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzną boku stelaża. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

Biurka i stoły robocze

Wszystkie stelaże do stołów i biurek wykonane w całości z zamkniętych kształtowników

stalowych , dwa komplety pionowych nóg z kształtownika o przekroju 50 x 50 mm z regulacją wysokości spięte ze sobą poprzeczką i dodatkowo połączone centralną belką przebiegającą po środku konstrukcji. Malowane proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi posiadającymi Atest Higieniczny. Stelaże wykonane z gotowych elementów złączonych ze sobą za pomocą spawów. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzną boku stelaża . Elementy metalowe (stelaże, profile, nóżki) kolorystycznie ujednolicone, malowane 100 % poliestrową farbą proszkową odporne na zarysowania, zabezpieczone dodatkowo lakierem bezbarwnym. Blaty biurek o grubości min. 25mm i blaty robocze na szafkach o grubości min 38 mm oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm. Stanowiska komputerowe wyposażone w wysuwane szuflady na klawiaturę (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej) z płyty 18 mm, o wymiarach: 70cm x 35cm , na prowadnicach stalowych mocowanych bezpośrednio do blatu oraz zawieszki metalowe pod komputer mocowane do blatu.

Krawędzie

Wszystkie wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

Półki

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów zgodna z międzynarodowym standardem (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).

Szuflady

Szuflady płycinowe , na prowadnicach typu Tandem -3/4 wysuwu ze zintegrowanym systemem amortyzacji przy zamykaniu. System amortyzacji oparty o olej silikonowy. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dopasowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wytrzymałość min. 60.000 cykli i trwałość po 80 tys. cykli.

Zawiasy

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych typu CLIP top BLUMOTION, z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domykania w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie.

Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich montować w ilości 3szt na skrzydło. Wytrzymałość zawiasów min, 80 tys. cykli i trwałość po 200 tys. cykli

Drzwi klapowe szafek na systemie uchylnym, montowane na dwóch podnośnikach gazowych dostosowanych do wielkości i ciężaru frontu .

Uchwyty

Uchwyty stalowe o rozstawie min 160mm

Zamki

We wszystkich szafach i komodach zastosować zamki patentowe z kluczem łamanym, w kontenerach zamki centralne z kluczem łamanym (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).

Kolorystyka

Gama kolorów umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

Meble laboratoryjne

Meble i wyposażenie - nowe, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej wg DIN68765 o gęstości 660 -690 kg/m³ zgodnie z normą PN-EN14322 w klasie higieniczności E1. Wymagany pionowy lub poziomy układ słoików z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Konstrukcja : korpus i front

Elementy o konstrukcji płycinowej w całości z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm . Struktura powierzchni i kolorystyka do uzgodnienia. Korpusy szaf i szafek wykonane z elementów płytowych grubości min. 18mm łączonych za pomocą złączy meblowych mimośrodowych (nie dopuszcza się łączenia elementów za pomocą konfirmatów).

Stelaże do szaf:

Meble na stelażu metalowym (rama spawana z czterema nóżkami wysokości 10cm) wykonanym w całości z zamkniętych kształtowników stalowych o wymiarach przekroju 40 x 40 mm , malowanych proszkowo gładkimi, łatwo zmywalnymi farbami epoksydowymi, chemoodpornymi posiadającymi Atest Higieniczny. Stelaże wykonane z gotowych elementów łączonych na stałe za pomocą spawów. Nie dopuszcza się montażu za pomocą śrub. Spawy łączące elementy poziome i pionowe boków stelaży szlifowane na równo z powierzchnią kształtowników stelaża. Żadne elementy stelaża nie mogą wystawać przed płaszczyznę zewnętrzną boku stelaża. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

Blaty robocze:

Wykonane z najwyższej jakości materiałów mineralno-akrylowych typu corian o gr. min 38 mm z zaokrąglonymi krawędziami, rowkiem przeciw zaciekowym. Blaty z materiału o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie. Grubość okładziny min. 12 mm. Blaty wyposażone w listwę przyblatową zintegrowaną z blatem i wykończoną półłukiem o wysokości 40 mm, wykonaną z materiałów mineralno-akrylowych (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej) .

Krawędzie:

Wszystkie wąskie krawędzie widoczne zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, pozostałe obrzeżem o grubości 1mm . Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem R1 i R2 w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej.

Półki:

Półki w szafach i szafkach z możliwością regulacji wysokości, mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość między półkami pozwalająca na ustawienie segregatorów zgodna z międzynarodowym standardem (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).

Szuflady:

Szuflady płycinowe , na prowadnicach typu Tandem -3/4 wysuwu ze zintegrowanym systemem amortyzacji przy zamykaniu. System amortyzacji oparty o olej silikonowy. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dopasowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika.

Wytrzymałość min. 60.000 cykli i trwałość po 80 tys. cykli.

Zawiasy:

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych typu CLIP top BLUMOTION, z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu , ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości w zawiasie.

Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich montować w ilości 3szt na skrzydło. Wytrzymałość zawiasów min, 80.00 cykli i trwałość po 200 tys. cykli.

Uchwyty:

Uchwyty stalowe o rozstawie min 160mm

Zamki:

We wszystkich szafach i komodach zastosować zamki patentowe z kluczem łamanym, w kontenerach zamki centralne z kluczem łamanym (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej).

Kolorystyka:

Gama kolorów umożliwiającą indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wnętrza wyposażonych pomieszczeń jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

Meble medyczne

Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych.

Konstrukcja – korpus:

Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium.

Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych)

Profile aluminiowe anodowane.

Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych melaminowanych w klasie higieny E1, w kolorystyce i strukturze do uzgodnienia.

Konstrukcja – nóżki:

Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 10 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie .
Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi

Drzwi – fronty:

Wszystkie fronty mebli okleinowane dwustronnie laminatem wysokociśnieniowym hpl o grubości 0,6-0,7 mm. Kolorystyka frontów według ustaleń struktury i kolorów.

Krawędzie:

Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne osłonięte także przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS, krawędzie widoczne muszą być oklejone obrzeżem o grubości min. 2,0 mm . Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

Półki:

Płycinowe , ze skokową regulacją wysokości (co 50 mm), na wspornikach metalowych z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone na metalowych rastrach mocowanych na bokach szaf.

Blaty robocze:

Wykonane z najwyższej jakości materiałów mineralno-akrylowych typu corian o gr. min 38 mm z zaokrąglonymi krawędziami, rowkiem przeciw zaciekowym. Blaty z materiału o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie. Grubość okładziny min. 12 mm. Blaty wyposażone w listwę przyblatową zintegrowaną z blatem i wykończoną półłukiem o wysokości 40 mm, wykonaną z materiałów mineralno-akrylowych (chyba że w szczegółowej specyfikacji asortymentowej podano inaczej) .

Szuflady:

Szuflady płycinowe , na prowadnicach typu Tandem -3/4wysuwu ze zintegrowanym systemem amortyzacji przy zamykaniu. System amortyzacji oparty o olej silikonowy.

Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dopasowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika

Wytrzymałość min. 60.000 cykli i trwałość po 80 tys. cykli.

Zawiasy:

Drzwi osadzone na zawiasach stalowych typu CLIP top BLUMOTION, z kątem otwarcia co najmniej 110 stopni, z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku w puszcze zawiasu, ze stalowymi prowadnikami z mimośrodową regulacją wysokości oraz mimośrodową regulacją głębokości zawiasie.

Możliwość regulacji we wszystkich płaszczyznach. Drzwi szaf wysokich montować w ilości 3szt na skrzydło. Wytrzymałość zawiasów min, 80.tys. cykli i trwałość po 200 tys. cykli.

Uchwyty:

Uchwyty do otwierania o rozstawie min. 160 mm wykonane z bakteriostatycznych stopów, potwierdzone certyfikatem.

Zamki

W szafach i komodach zastosować zamki patentowe z kluczem łamanym, w kontenerach zamki centralne z kluczem łamanym.

Kolorystyka - gama kolorów i struktura umożliwiająca indywidualny dobór kolorów poszczególnych elementów mebli tj. korpus, drzwi, fronty szuflad, zapewniający harmonię kolorystyki wewnątrz wyposażonych pomieszczeń, jak również kolorystyka blatów i okuć zostaną wybrane przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorów i próbek w trakcie dokonywania końcowych obmiarów.

Wykonawca powinien posiadać Certyfikat wdrożenia i funkcjonowania systemu jakości ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, produkcji, dystrybucji i montażu mebli biurowych i laboratoryjnych.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo (w trakcie realizacji umowy) wprowadzenia nieznacznych korekt (w porozumieniu z Wykonawcą) dotyczących wymiarów zamówionych mebli, jeżeli wyniknie to z konieczności dopasowania wyposażenia meblowego do konkretnych pomieszczeń.

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania pomiarów pomieszczeń i sporządzenia projektów poszczególnych elementów zabudowy meblowej uzgodnionej z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyły wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 10%, co wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, oraz jego akceptacji.

L.p	Przedmiot zamówienia	Opis oferowanego wyposażenia (typ, model lub symbol katalogowy)	Producent	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
OKULISTYKA										
Pom. 33 Gabinet badań (meble biurowe)										
1	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i mobilny kontener 3-szufladowy o wym .(szer./głęb./wys.): 43x45x56 z zamkiem centralnym			1	szt.					
2	Biurko kształtowe lewe : a)wymiary (szer./głęb./wys.): 160/70x130/50x77(cm), b) na stelażu metalowym, blat z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym owymiarze (szer./głęb./wys.): 50x50x77(cm),			1	szt.					
3	Szafa ubraniowo-aktowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.):125 x 40 x 219(cm), b) szafka dwusekcyjna : jedna sekcja wyposażona w 5 półek tworzących sześć przestrzeni , druga sekcja wyposażona w dwie półki u góry i drążek na ubrania			1	szt.					

	d)szafka wyposażona w 2drzwi z zamkiem									
4	Nadstawka na szafę aktowo-ubraniową : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 125 x 40 x 73 (cm), b) 1 półka tworząca dwie przestrzenie c) z przegrodą pionową d)szafka wyposażona w 2 drzwi z zamkiem			1	szt.					
5	Szafa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 75 x 47 x 212 (cm), b) 4 półki tworzące pięć przestrzeni c) z przegrodą pionową d)szafa wyposażona w 4 drzwi z zamkiem			1	szt.					
6	Nadstawka na szafę : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 75 x 47 x 73 (cm), b) 1 półka tworząca dwie przestrzenie c) z przegrodą pionową d)szafka wyposażona w 2 drzwi z zamkiem			1	szt.					
7	Krzesło obrotowe: a)Szerokie, komfortowe siedzisko o szerokości 49 cm i głębokości 46 cm ergonomicznie wyprofilowane oparcie b)Możliwość swobodnego kołysania się. c) Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie. d)Możliwość niezależnych blokad siedziska i oparcia w wybranej pozycji. e)Regulacja siły oporu oparcia. f)Regulowana wysokość krzesła w zakresie 101-121,5 cm g)Up&Down - regulowana wysokość oparcia. h)Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami w zakresie 18 -26cm i)Podstawa: czarna, nylonowa fi 69,3 j)Samohamowne kółka do powierzchni			1	szt.					

	<p>twardych</p> <p>k) tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p> <p>▲ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <p>▲ Gramatura 685g/m2</p> <p>▲ Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p>									
8	<p>Krzesło stacjonarne</p> <p>a) wymiary (szer./gł./wys.): 49,6/48,6/77 (cm)</p> <p>kubelek gładki , wykonany z polipropylenu</p>			2	szt.					
Pom. 28 Pracownia angiografii (meble biurowe)										
9	<p>Biurko kształtowe lewe :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140/70x100/50x77(cm),</p> <p>b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</p> <p>c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50x50x77(cm)</p>			2	szt.					
10	<p>Biurko kształtowe prawe :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140/70x100/50x77(cm),</p> <p>b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</p> <p>c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50x50x77(cm)</p>			1	szt.					

11	<p>Szafa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 95 x 38 x 200(cm), b) 4 półki tworzące pięć przestrzeni c) z przegrodą pionową d)szafka wyposażona w 4 drzwi z zamkiem</p>			1	szt.				
12	<p>Nadstawka na szafę : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 95 x 38x 73 (cm), b) 1 półka tworząca dwie przestrzenie c) z przegrodą pionową d)szafka wyposażona w 2 drzwi z zamkiem</p>			1	szt.				
13	<p>Krzesło obrotowe: a) Szerokie, komfortowe siedzisko o szerokości 49 cm i głębokości 46 cm ergonomicznie wyprofilowane oparcie b)Możliwość swobodnego kołysania się. c) Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie. d)Możliwość niezależnych blokad siedziska i oparcia w wybranej pozycji. e)Regulacja siły oporu oparcia. f)Regulowana wysokość krzesła w zakresie 101-121,5 cm g)Up&Down - regulowana wysokość oparcia. h)Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami w zakresie 18 -26cm i)Podstawa: czarna, nylonowa fi 69,3 j)Samohamowne kółka do powierzchni twardych k) tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. ^ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft ^ Gramatura 685g/m2 ^ Odporność na ścieranie 300 000</p>			3	szt.				

	cykli Martindale									
14	Krzesło stacjonarne a) wymiary (szer./gł./wys.): 49,6/48,6/77 (cm) kubelek gładki , wykonany z polipropylenu			2	szt.					
Pom. Socjalne (meble biurowe)										
15	Szafka zamykana wisząca : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 55 x 30 x 30 (cm), b) szafka wyposażona w drzwi z klapowe			2	szt.					
16	Szafka wolnostojąca zblatem : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 110 x 40x 82 (cm), b) blat roboczy zgodny z opisem technicznym c) dwusekcyjna , w kazdej sekcji jedne drzwi i szuflada u góry			1	szt.					
17	Kanapa rozkładana, tapicerowana tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. ^ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft			2	szt.					

	<p>△ Gramatura 685g/m² △ Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p> <p>Wymiary Szerokość (cm) 205 Wysokość (cm) 90 Głębokość (cm) 95 Powierzchnia spania (cm) 200x140 Zastosowane technologie sprężyny bonelowe</p> <p>Pojemnik na pościel</p>								
Pom. 29 (meble biurowe)									
18	<p>Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym</p>			2	szt.				
19	<p>Krzesło obrotowe: a) Szerokie, komfortowe siedzisko o szerokości 49 cm i głębokości 46 cm ergonomicznie wyprofilowane oparcie b) Możliwość swobodnego kołysania się. c) Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie. d) Możliwość niezależnych blokad siedziska i oparcia w wybranej pozycji. e) Regulacja siły oporu oparcia. f) Regulowana wysokość krzesła w zakresie 101-121,5 cm g) Up&Down - regulowana wysokość oparcia. h) Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami w zakresie 18 -26cm</p>			2	szt				

<p>i) Podstawa: czarna, nylonowa fi 69,3 j) Samohamowne kółka do powierzchni twardej k) tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. ^ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft ^ Gramatura 685g/m² ^ Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

KARDIOLOGIA

Dyżurka pielęgniarek (meble medyczne)

20	<p>Szafka zamykana wisząca : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72 (cm), b) dwie półki ruchome tworzące trzy przestrzenie c) szafka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem</p>			2	szt					
21	<p>Stanowisko przyścienne , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 302x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : ^ blat roboczy zgodny z opisem technicznym ^ szafkę jednodrzwiową z jedną półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)- 2szt ^ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), -1szt ^ szafka jednodrzwiowa z jedną półką i szufladą u góry o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)- 2szt</p>			1	szt.					

22	Stanowisko przyściennne , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 280x 60/37 x 90 (cm), b) wyposażone w : ^ szafka jednodrzwiowa z jedną półką i szuflada u góry o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 35x 85 (cm)- 2szt			1	szt.					
23	Konsola pielęgnarska dwustanowiskowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 290x80/30x77/118(cm), b) blat roboczy na wysokości 77 cm, zgodny z opisem technicznym c) głębokość nadstawki 30cm d) wyposażona w : ^ podwieszany metalowy wózek pod komputer -2szt ^ szufladę pod klawiaturę – 2szt ^ kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym- 1szt			1	szt.					
24	Krzesło obrotowe: a) Szerokie, komfortowe siedzisko o szerokości 49 cm i głębokości 46 cm ergonomicznie wyprofilowane oparcie b) Możliwość swobodnego kołysania się. c) Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie. d) Możliwość niezależnych blokad siedziska i oparcia w wybranej pozycji. e) Regulacja siły oporu oparcia. f) Regulowana wysokość krzesła w zakresie 101-121,5 cm g) Up&Down - regulowana wysokość oparcia. h) Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami w zakresie 18 -26cm i) Podstawa: czarna, nylonowa fi 69,3 j) Samohamowne kółka do powierzchni twardych k) tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i			3	szt.					

	przeciwgrzybiczej. ▲ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft ▲ Gramatura 685g/m2 ▲ Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dyżurka pielęgniarek 2(meble medyczne)

25	Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 261 x 60 x 89 (cm), b) wyposażone w : ▲ blat roboczy zgodny z opisem technicznym ▲ szafka dwudrzwiowa z półką, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 56 x 85 (cm), - 1szt ▲ szafka z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 1szt ▲ szafka jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)-1szt ▲ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 1szt ▲			1	szt					
----	--	--	--	---	-----	--	--	--	--	--

26	Szafa medyczna : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 40 x 215 (cm), b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni c) szafa wyposażona w 2 drzwi z zamkiem			3	szt					
Izolotka OINK(meble medyczne)										
27	Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 270 x 60 x 86 (cm), b) wyposażone w : ^ blat roboczy zgodny z opisem technicznym ^ szafka jednodrzwiowa z półką i szufladą u góry, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 50 x 56 x 82 (cm), - 1szt			1	szt					
Pok. Lekarski 1 (meble biurowe)										
28	Biurko kształtowe lewe : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160/70x100/50x77(cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50x50x77(cm),			1	szt					
29	Szafa ubraniowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 38 x 194 (cm), b) 2 półki, jedna u góry i jedna u dołu na buty c) drążek chromowany na wieszaki d) jednodrzwiowa , zamykana na zamek			1	szt					
30	Szafa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 38 x			2	szt					

	123(cm), b) 3 półki tworzące cztery przestrzenie d)szafka wyposażona w 2drzwi z zamkiem								
31	Biblioteczka : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80x 38 x 123(cm), b) 3 półki tworzące cztery przestrzenie c) górna półka otwarta, pozostałe dwie półki zamykane 2 drzwi z zamkiem			2	szt				
32	Fotel : a)o prostym , minimalistycznym kształcie,tapicerowany w całości (włącznie z pełnymi , zabudowanymi bokami) , na mocnych, prostych drewnianych nogach wysokości 43cm, wykonanych z drzewa bukowego wysokości b) siedzisko fotela wykonane z pianki HR i wzmocnione dodatkowo sprężyną falistą c) wymiary <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość: 86 cm • Głębokość: 58 cm • Wysokość siedziska: 50 cm • Głębokość siedziska: 44 cm • Szerokość siedziska: 45,5 cm • tapicerowany tkaniną zmywalną , skład 65% pouliretan, 21% poliester, 14% bawełna 			2	szt				
33	Stolik okolicznościowy : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50x50x50(cm), b) blat o kształcie kwadratowym z zaoblonymi rogami , wykonany z płyty mdf c) stelaż drewniany z 4 nogami drewnianymi montowanymi do blatu pod skosem			1	szt				
34	Krzesło obrotowe: a)Szerokie, komfortowe siedzisko o szerokości 49 cm i głębokości 46 cm			1	szt				

<p>ergonomicznie wyprofilowane oparcie b)Możliwość swobodnego kołysania się. c) Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie. d)Możliwość niezależnych blokad siedziska i oparcia w wybranej pozycji. e)Regulacja siły oporu oparcia. f)Regulowana wysokość krzesła w zakresie 101-121,5 cm g)Up&Down - regulowana wysokość oparcia. h)Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami w zakresie 18 -26cm i)Podstawa: czarna, nylonowa fi 69,3 j)Samohamowne kółka do powierzchni twardej k) tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. ^ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft ^ Gramatura 685g/m2 ^ Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pok lekarski 2(meble biurowe)

<p>35</p>	<p>Stanowisko prześcienne dwuosobowe do pracy siedzącej: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 200 x 70x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c)wyposażone w : podwieszany metalowy wózek pod komputer -2szt , szufladę pod klawiaturę-2szt, kontener czteroszufladowy-1szt d) nad blatem półka wolnowiszcząca o wym. (szer./głęb./wys.): 100 x 32 x 25(cm)</p>			<p>2</p>	<p>szt</p>					
------------------	---	--	--	----------	------------	--	--	--	--	--

36	Regał aktowy : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 41 x 38x 215 (cm), b) u dołu do wys. 77cm szafka z drzwiami i jedną ruchomą półką , powyżej część otwarta z czterema półkami.			1	szt.					
37	Regał aktowy zamykany : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 41 x 38x 215 (cm), b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, c) dwudrzwiowy, zamykany na zamek			2	szt.					
38	Szafa ubraniowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 60 x 215 (cm), b) 2 półki, jedna u góry i jedna u dołu na buty c) drążek chromowany na wieszaki d) jednodrzwiowa , zamykana na zamek			1	szt					
39	Krzesło obrotowe: a) Szerokie, komfortowe siedzisko o szerokości 49 cm i głębokości 46 cm ergonomicznie wyprofilowane oparcie b) Możliwość swobodnego kołysania się. c) Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie. d) Możliwość niezależnych blokad siedziska i oparcia w wybranej pozycji. e) Regulacja siły oporu oparcia. f) Regulowana wysokość krzesła w zakresie 101-121,5 cm g) Up&Down - regulowana wysokość oparcia. h) Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami w zakresie 18 -26cm i) Podstawa: czarna, nylonowa fi 69,3 j) Samohamowne kółka do powierzchni twardych k) tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.			4	szt.					

	▲ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft ▲ Gramatura 685g/m2 ▲ Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale								
PRZYCHODNIE SPECJALISTYCZNE(meble biurowe)									
40	Szafka wolnostojąca z blatem: a) wymiary blatu (szer./głęb./wys.): 71 x 53 x 3,8 (cm), b) blat roboczy zgodny z opisem technicznym c) dwudrzwiowa z półką, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 70 x 50 x 71 (cm),			2	szt.				
41	Szafka wolnostojąca z blatem: a) wymiary blatu (szer./głęb./wys.): 101 x 70 x 3,8 (cm), b) blat roboczy zgodny z opisem technicznym c) dwudrzwiowa z półką i przegrodą pionową o wymiarach (szer./głęb./wys.): 100 x 67 x 71 (cm),			2	szt.				
42	Szafa aktowa, częściowo otwarta : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 194 (cm), b) 4 półki tworzące pięć przestrzeni c) górna część z dwoma półkami otwarta d) dolna część z jedną półką wyposażoną w 2 drzwi z zamkiem			7	szt.				
43	Szafa aktowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 40 x 194 (cm), b) 4 półki tworzące pięć przestrzeni c) wyposażona w 4 drzwi z zamkiem			1	szt.				
44	Szafa ubraniowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 40 x 194 (cm), b) 2 półki, jedna u góry i jedna u dołu na buty			2	szt.				

	c) drążek chromowany na wieszaki d) jednodrzwiowa , zamykana na zamek								
OTOLARYGOLOGIA									
Gab. badań słuchu (meble laboratoryjne)									
45	Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 260 x 60 x 77 (cm), b) wyposażone w : ^ blat roboczy zgodny z opisem technicznym ^ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 73 (cm), - 1szt ^ szafka jednodrzwiowa z półką, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 73 (cm), - 1szt ^ szafka jednodrzwiowa z półką i szufladą u góry, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 40 x 56 x 73 (cm), - 1szt			1	szt.				
46	Stół laboratoryjny: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 124x 60 x85 (cm), b) na stelażu metalowym, c) blat roboczy zgodny z opisem technicznym			1	szt				
47	Szafka zamykana wisząca : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 83 x 32 x 72 (cm), b) dwie półki ruchome tworzące trzy przestrzenie c) szafka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem			1	szt				
48	Szafka zamykana wisząca : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 41 x 32 x 72 (cm), b) dwie półki ruchome tworzące trzy przestrzenie			1	szt				

	c) szafka wyposażona w drzwi z zamkiem								
49	Krzesło stacjonarne a) wymiary (szer./gł./wys.): 49,6/48,6/77 (cm) kubelek gładki , wykonany z polipropylenu			1	szt.				
Gabinet do badań otoemisji (meble laboratoryjne)									
50	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 100/60 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym			1	szt.				
51	Krzesło obrotowe: a) Szerokie, komfortowe siedzisko o szerokości 49 cm i głębokości 46 cm ergonomicznie wyprofilowane oparcie b)Możliwość swobodnego kołysania się. c) Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie. d)Możliwość niezależnych blokad siedziska i oparcia w wybranej pozycji. e)Regulacja siły oporu oparcia. f)Regulowana wysokość krzesła w zakresie 101-121,5 cm g)Up&Down - regulowana wysokość oparcia. h)Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami w zakresie 18 -26cm i)Podstawa: czarna, nylonowa fi 69,3 j)Samohamowne kółka do powierzchni twardych k) tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. ^ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-			1	szt				

	Loft ▲ Gramatura 685g/m2 ▲ Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale									
52	Krzesło stacjonarne a) wymiary (szer./gł./wys.): 49,6/48,6/77 (cm) kubelek gładki , wykonany z polipropylenu			1	szt					
Pok. lekarski (meble biurowe)										
53	Biurko lekarskie : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 77 (cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę oraz szafkę z jedną półką i szufladą u góry			7	szt					
54	Przegroda do biurka: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 70 x 60 (cm),			2	szt					
55	Dostawka do biurka: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140 x 45 x 77 (cm), b) na nodze metalowej c) blat wykonany z laminatu hpl			1	szt					
56	Szafa schowkowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 50 x 215(cm), b) 8 oddzielnych schowków z jedną półką zamykanych niezależnie od siebie na zamek			1	szt					
57	Szafa na dokumentację medyczną: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 45 x 215(cm), b) przegroda pionowa c) górna część z sześcioma półkami w każdej sekcji zamykana poziomą żaluzją z zamkiem			1	szt					

	d) dolna część do wysokości 77 cm z jedną półką wyposażona w 2 drzwi z zamkiem								
58	<p>Słupek aktowy, częściowo otwarty :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 45 x 215 (cm),</p> <p>b) 4 półki tworzące pięć przestrzeni</p> <p>c) górna część otwarta z trzema półkami</p> <p>d) dolna część z jedną półką wyposażona w drzwi z zamkiem</p>			1	szt				
59	<p>Stanowisko przyściennie , socjalne :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 160 x 60 x 90 (cm),</p> <p>b) wyposażone w :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ blat roboczy zgodny z opisem technicznym ▲ szafka jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)-1 szt ▲ szafka otwarta z jedną półką o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), przystosowana do wstawienia lodówki hotelowej-1 szt ▲ szafka jednodrzwiowa z półką i szufladą u góry , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 40 x 56 x 85 (cm)-1 szt ▲ szafka wisząca , dwudrzwiowa z chromowanym ociekaczem na naczynia, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 32 x 60(cm)-1 szt ▲ szafka wisząca, otwarta, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 55 x 32 x 60(cm), przystosowana do wstawienia kuchenki mikrofalowej 55x32x60h(cm)-1 szt ▲ szafka wisząca, jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 30 x 32 x 60(cm)-1 szt 			1	szt				

60	Stół : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 120 x 76 x 7 (cm), b) na stelażu metalowym, chromowanym c) blat mdf w kolorze biały lakier			1	szt					
61	Krzesło : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 49 x 41x 85 (cm), b) na stelażu metalowym, chromowanym , odzwierciedlającym wygląd nóg stołu c) kubełek wykonany z tworzywa PP z tapicerowaną skajem poduszką na siedzisku			4	szt					
Gab. badań ENG (meble laboratoryjne)										
62	Stanowisko przyścienne , robocze do pracy siedzącej a) wymiary (szer./głęb./wys.): 290 x 60 x 90 (cm), b)wyposażone w : ^ blat roboczy zgodny z opisem technicznym ^ szafkę jednodrzwiową z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)- 1szt ^ szafkę jednodrzwiową z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 56 x 85 (cm)- 1szt ^ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 1szt ^ szafka z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 1szt szafka jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)-1szt			1	szt.					

CHIRURGIA

21/22 Sala zabiegowa (meble laboratoryjne)

63	<p>Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 438 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : ^ blat roboczy zgodny z opisem technicznym ^ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 56 x 85 (cm), - 1szt ^ szafka z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 56 x 85 (cm), - 2szt ^ szafka jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)-1szt ^ szafka jednodrzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)-1szt ^ szafka dwudrzwiowa z półką, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 76 x 32 x 85 (cm), - 1szt ^ +</p>			1	szt.				
64	<p>Szafka zamykana wisząca : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 91 x 32 x 72 (cm), b) dwie półki ruchome tworzące trzy przestrzenie c) przegroda pionowa c) szafka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem</p>			3	szt				
65	<p>Szafka zamykana wisząca : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100 x 32 x 72 (cm), b) dwie półki ruchome tworzące trzy</p>			1	szt				

	przestrzenie c) przegroda pionowa c) szafka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem									
66	Szafa medyczna jednodrzwiowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 215 (cm), b) górna część zamykana drzwiami z trzema półkami d) dolna część do wysokości 85 cm z trzema szufladami			3	szt.					
Sala intensywnego nadzoru (meble medyczne)										
67	Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 321 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : ^ blat roboczy zgodny z opisem technicznym ^ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 2szt ^ szafka z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 2szt ^ szafka dwudrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 56 x 85 (cm)-1szt			1	szt					
68	Szafa medyczna jednodrzwiowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 50 x 50x 215 (cm), b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, c) dwudrzwiowa, zamykana na zamek			1	szt.					
69	Konsola pielęgnarska dwustanowiskowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 370x80x120(cm), b) blat roboczy na wysokości 77 cm,			1	szt					

	<p>zgodny z opisem technicznym c)głębokość nadstawki 30cm d)dwie dodatkowe półki na dokumenty od wewnątrz konsoli e)wyposażona w :</p> <ul style="list-style-type: none"> • podwieszany metalowy wózek pod komputer - 2szt • szufladę pod klawiaturę – 2szt • kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym -2 szt • otwarta szafka pod drukarkę z półką -1szt 									
70	<p>Krzesło obrotowe: a)Szerokie, komfortowe siedzisko o szerokości 49 cm i głębokości 46 cm ergonomicznie wyprofilowane oparcie b)Możliwość swobodnego kołysania się. c) Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie. d)Możliwość niezależnych blokad siedziska i oparcia w wybranej pozycji. e)Regulacja siły oporu oparcia. f)Regulowana wysokość krzesła w zakresie 101-121,5 cm g)Up&Down - regulowana wysokość oparcia. h)Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami w zakresie 18 -26cm i)Podstawa: czarna, nylonowa fi 69,3 j)Samohamowne kółka do powierzchni twardych k) tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej. ^ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft ^ Gramatura 685g/m2 ^ Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p>			2	szt					

Sala intensywnego nadzoru 2 (meble medyczne)

71	<p>Szafka zamykana wisząca : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 78,5 x 32 x 72 (cm), b) dwie półki ruchome tworzące trzy przestrzenie c) szafka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem</p>			4	szt.					
72	<p>Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 314 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : <ul style="list-style-type: none"> • blat roboczy zgodny z opisem technicznym • szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 2szt • szafka z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 73 x 56 x 85 (cm), - 1szt • szafka jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)-1szt • szafka jednodrzwiowa pod zlew wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)-1szt </p>			1	szt					
73	<p>Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 181x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : <ul style="list-style-type: none"> • blat roboczy zgodny z opisem technicznym • szafka z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 2szt • szafka jednodrzwiowa z półką, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)-1szt </p>			1	szt					

20/23 Sala zabiegowa (meble laboratoryjne)

74	<p>Stanowisko przyściennie , robocze : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 620 x 60 x 90 (cm), b) wyposażone w : ^ blat roboczy zgodny z opisem technicznym ^ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 56 x 85 (cm), - 3szt ^ szafka z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 56 x 85 (cm), - 2szt ^ szafka jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm)-1szt ^ szafka dwudrzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.): 80 x 56 x 85 (cm)-1szt ^ szafka dwudrzwiowa z półką, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 80 x 56 x 85 (cm), - 1szt</p>			1	szt.				
75	<p>Szafka zamykana wisząca : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 80 x 32 x 72 (cm), b) dwie półki ruchome tworzące trzy przestrzenie c) szafka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem</p>			4	szt				
76	<p>Szafka zamykana wisząca : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 40 x 32 x 72 (cm), b) dwie półki ruchome tworzące trzy przestrzenie c) szafka wyposażona w drzwi z zamkiem</p>			1	szt				

Rejestracja (meble biurowe)

77	<p>Lada: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 200x80x94h (cm), b) front i boki o prostopadłościennym formie wykonane z płyty MDF grubości 76mm osłaniają z trzech stron blat roboczy, łączone uciosowo pod kątem 45st. i lakierowane na wysoki połysk wg kolorystyki RAL c) blat roboczy z płyty hpl grubości min. 25mm i PCV 2mm d) wyposażona w: • podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i mobilny kontener 3-szufladowy</p>			2	szt					
78	<p>Dostawka boczna do lady : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 100x62x74h(cm), b) wyposażona w szafkę jednodrzwiową z półką</p>			1	szt					
79	<p>Biurko proste : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 230x80x74(cm), b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl c) wyposażone w 4-szufladowy z zamkiem centralnym i szafkę jednodrzwiową o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50x38x71,50(cm),</p>			1	szt					
80	<p>Szafa aktowa : a) wymiary (szer./głęb./wys.): 53 x 38x 194 (cm), b) pięć półek tworzących sześć przestrzeni, c) dwudrzwiowa, zamykana na zamek</p>			3	szt					

81	<p>Krzesło obrotowe:</p> <p>a) Szerokie, komfortowe siedzisko o szerokości 49 cm i głębokości 46 cm ergonomicznie wyprofilowane oparcie</p> <p>b) Możliwość swobodnego kołysania się.</p> <p>c) Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie.</p> <p>d) Możliwość niezależnych blokad siedziska i oparcia w wybranej pozycji.</p> <p>e) Regulacja siły oporu oparcia.</p> <p>f) Regulowana wysokość krzesła w zakresie 101-121,5 cm</p> <p>g) Up&Down - regulowana wysokość oparcia.</p> <p>h) Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami w zakresie 18 -26cm</p> <p>i) Podstawa: czarna, nylonowa fi 69,3</p> <p>j) Samohamowne kółka do powierzchni twardej</p> <p>k) tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p> <p>▲ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % winyl, podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <p>▲ Gramatura 685g/m²</p> <p>▲ Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p>			3	szt.					
82	<p>Krzesło stacjonarne</p> <p>a) wymiary (szer./gł./wys.): 49,6/48,6/77 (cm)</p> <p>kubelek gładki , wykonany z polipropylenu</p>			2	szt.					
Pom. przygotowawcze (meble laboratoryjne)										
83	<p>Stanowisko przyściennie , robocze :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 410 x 60 x 90 (cm),</p> <p>b) wyposażone w :</p> <p>▲ blat roboczy zgodny z opisem technicznym</p>			1	szt					

	<p>^ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.) : 60 x 56 x 85 (cm), - 2szt</p> <p>^ szafka z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.) : 60 x 56 x 85 (cm), - 2szt</p> <p>^ szafka jednodrzwiowa pod umywalkę wpuszczaną w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.) : 60 x 56 x 85 (cm)-1szt</p> <p>^ szafka jednodrzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany w blat, o wymiarze (szer./głęb./wys.) : 60 x 56 x 85 (cm)-1szt</p> <p>^ szafka jednodrzwiowa z półką , o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50 x 56 x 85 (cm)-1szt</p>								
84	<p>Szafka zamykana wisząca :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 82x 32 x 72 (cm),</p> <p>b) dwie półki ruchome tworzące trzy przestrzenie</p> <p>c) szafka wyposażona w dwoje drzwi z zamkiem</p>			5	szt				
85	<p>Stanowisko przyścienne , robocze :</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 180x 60 x 90 (cm),</p> <p>b) wyposażone w :</p> <p>^ blat roboczy zgodny z opisem technicznym</p> <p>^ szafka z trzema szufladami , w tym jedna niska szuflada i dwie wysokie, o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 2szt</p> <p>^ szafka z czterema szufladami , o wymiarach (szer./głęb./wys.): 60 x 56 x 85 (cm), - 1szt</p>			1	szt				
86	<p>Szafa medyczna:</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.):115 x 56 x</p>			1	szt				

	215(cm), b) szafka dwusekcyjna : każda z sekcji wyposażona w 5 półek tworzących sześć przestrzeni , d)szafa wyposażona w czworo drzwi z zamkiem								
Ogólne									
93	Ławka poczekalniana 5 - siedziskowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 296 x 60 x 78(cm), b) rama metalowa , malowana proszkowa na kolor czarny c)konstrukcja ramy zapobiegająca uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie d) kubełek gładki , wykonany z polipropylenu			4	szt.				
94	Ławka poczekalniana 4 - siedziskowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 234,5x 60 x 78(cm), b) rama metalowa , malowana proszkowa na kolor czarny c)konstrukcja ramy zapobiegająca uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie d) kubełek gładki , wykonany z polipropylenu			10	szt.				
95	Ławka poczekalniana 3 - siedziskowa: a) wymiary (szer./głęb./wys.): 178 x 60x 78(cm), b) rama metalowa , malowana proszkowa na kolor czarny c)konstrukcja ramy zapobiegająca uszkodzeniu ściany w przypadku ustawienia ławki przy ścianie d) kubełek gładki , wykonany z			10	szt.				

	polipropylenu								
96	<p>Krzesło obrotowe:</p> <p>a) Szerokie, komfortowe siedzisko o szerokości 49 cm i głębokości 46 cm ergonomicznie wyprofilowane oparcie</p> <p>b) Możliwość swobodnego kołysania się.</p> <p>c) Siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie od siebie.</p> <p>d) Możliwość niezależnych blokad siedziska i oparcia w wybranej pozycji.</p> <p>e) Regulacja siły oporu oparcia.</p> <p>f) Regulowana wysokość krzesła w zakresie 101-121,5 cm</p> <p>g) Up&Down - regulowana wysokość oparcia.</p> <p>h) Regulowane podłokietniki z miękkimi nakładkami w zakresi 18 -26cm</p> <p>i) Podstawa: czarna, nylonowa fi 69,3</p> <p>j) Samohamowne kółka do powierzchni twardych</p> <p>k) tapicerowane tkaniną o wysokiej ochronie przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej.</p> <p>▲ Skład: warstwa wierzchnia - 100 % vinyl, podkład :100% poliester Hi-Loft</p> <p>▲ Gramatura 685g/m2</p> <p>▲ Odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale</p>			70	szt.				
97	<p>Biurko kształtowe lewe/prawe:</p> <p>a) wymiary (szer./głęb./wys.): 140/70x100/50x77(cm),</p> <p>b) na stelażu metalowym, blat wykonany z laminatu hpl</p> <p>c) wyposażone w podwieszany metalowy wózek pod komputer , szufladę pod klawiaturę i dostawiany kontener 4-szufladowy z zamkiem centralnym o wymiarze (szer./głęb./wys.): 50x50x77(cm),</p>			5	szt.				

98	Krzesło stacjonarne a) wymiary (szer./gł./wys.): 49,6/48,6/77 (cm) kubelek gładki , wykonany z polipropylenu			40	szt.					
99	Stolik (meble medyczne) a) wymiary (szer./dł./wys.) 60/140/85-88 na stelażu metalowym regulacja nóżek (cm) b) blat roboczy zgodny z opisem technicznym			1	szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/