

Załącznik nr 1 do SIWZ

Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-47/17

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

PAKIET NR 1

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	Wytwórca / Producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Muszla sedesowa - tylny prosty			szł.	10					
2	Muszla sedesowa typ W-wski			szł.	5					
3	Zawór do baczka 15/15			szł.	30					
4	Zawór do baczka 15/10			szł.	10					
5	Wężyk do baczka 15/15									
a	L-40			szł.	30					
b	L-50			szł.	10					
6	Wężyk do baczka 15/10 L-40			szł.	10					
7	Śruby do moc.sedesu			kpl.	30					
8	Deska sedesowa uniwersalna pasująca do kompaktu i zwykłego sedesu			szł.	100					
9	Śruby do deski sedesowe			szł.	30					
10	Zawór spustowy kompakt uniwersalny z funkcją STOP			szł.	30					
11	Zawór spustowy do dolnoopłuka z klapką			szł.	10					
12	Uszczelka gumowa trapezowa pod spłuczki			szł.	20					

	kompaktu									
13	Uszczelka okrągła z mikrogumy pod spłuczkę kompaktu			szt.	30					
14	Śruby do tężenia baczka z sedesem			kpl.	30					
15	Zawór napętniający fi15 boczny i oddolny			szt.	30					
16	Zawór napętniający boczny 10			szt.	10					
17	Kolano PCV 110 białe wargowe < 90 i 45			szt.	10					
18	Rura PCV 110 biała do WC L-300			szt.	10					
19	Umywalka 500 bez otworu na baterię			szt.	20					
20	Umywalka 500 z otworem na baterię			szt.	20					
21	Bateria umywalkowa ścienna			szt.	20					
22	Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa na wężyki 3/8, kompatybilny do systemu KFA			szt.	20					
23	Wężyk do baterii opl. stal.3/8 M 10x1 L-40 z długą końc.			szt.	10					
24	Wężyk do baterii opl.stal.3/8 M 10x1 L-40 z krótką końc.			szt.	10					
25	Uszczelka gumowa stożkowa do baczka łącząca baczek z rurą odpływową Ø 32			szt.	40					

26	Kolano odpływowe do baczka – dolnołuka < 90 °			szt.	20					
27	Wsporniki do umywalki z grubszej blachy			szt.	30					
28	Uszczelki do zaworów spustowych do kompaktu			szt.	20					
29	Uszczelka gumowa do zaworu spustowego stary typ dolnołuk			szt.	20					
30	Pociągacz do baczka do dolnołuka			szt.	20					
31	Wylewka do baterii									
a	„S” Ø16 L-16			szt.	80					
b	„C”Ø 16 L-16			szt.	80					
c	„S”Ø 16 L-22			szt.	10					
d	„C” Ø 16 L-22			szt.	10					
e	„S”Ø 18 L-16			szt.	10					
f	„S” Ø 18 L-22			szt.	10					
g	„F” Ø 18 3/4"x160			szt.	10					
h	Płaska „S” L-16 3/4”			szt.	10					
i	Płaska „S” L-22 3/4”			szt.	10					
j	Płaska „S” L-27 3/4”			szt.	10					

32	Oring do wylewki Ø 16			szt.	300					
33	Pierścień dystansowy do wylewki Ø 16			szt.	100					
34	Oring do wylewki Ø 18			szt.	100					
35	Pierścień dystansowy do wylewki Ø 18			szt.	100					
36	Uszczelki gum.i pierścienie do wylewek płaskich			szt.	100					
37	Śruby do moc. umywalki kołek12 śruba M8 pełny gwint			kpl.	30					
38	Syfon umywalkowy z wyjściem 32			szt.	40					
39	Redukcja gumowa do syfonu 50/32			szt.	40					
40	Redukcja gumowa 50/40			szt.	20					
41	Wpust umywalkowy E 111M gardziel) 32 sitko metal .			szt.	60					
42	Sitko umywalkowe metalowe			szt.	20					
43	Śruba mosiężna stożkowa do syfonu umywalkowego M6 L-60			szt.	50					
44	Uszczelka gum. do syfonu Ø32 między syfon umywalkę			szt.	50					
45	Uszczelki gumowe do syfonu z wyjściem 32			kpl.	20					

46	Syfon zlewozmywakowy 2-kom.			szt.	10					
47	Wpust do syfonu (gardziel) zlewozmywakowego 6/4"			szt.	10					
48	Sitko do syfonu zlewozmywakowego			szt.	10					
49	Uszczelki gumowa do syfonu zlewozmywakowego			kpl.	20					
50	Głowica do baterii standard (na wkręt M4)			szt.	150					
51	Pokrętko do baterii białe z wieloklinem metal. (czerwone, niebieskie)			szt.	200					
52	Regulator ceramiczny przepływu niski R-35			szt.	10					
53	Regulator ceramiczny przepływu wysoki R- 35 A			szt.	10					
54	Regulator ceramiczny przepływu <i>kompatybilny do systemu ORAS</i>			szt.	10					
55	Napowietrzacz do baterii M24x1			szt.	20					
56	Części do zestawów podtynkowych kompatybilne do systemu SANIT									
a	Zawór napętniający model <i>typu</i> 510 3/8 nypel gwintowany z tworzywa pionowy			szt.	10					

b	Wężyk 225			szł.	4					
c	Przycisk do spuszczenia wody			szł.	5					
d	Linka do przycisku czerwona i czarna (5 szt)			szł.	5					
e	Zawór spustowy 9x3N			szł.	4					
57	Kolano stalowe ocynk									
a	15 zwykłe lub nyplowe			szł.	50					
b	20 zwykłe lub nyplowe			szł.	20					
c	25 zwykłe lub nyplowe			szł.	20					
d	32 zwykłe lub nyplowe			szł.	10					
e	40 zwykłe lub nyplowe			szł.	10					
f	50 zwykłe lub nyplowe			szł.	10					
58	Mufa stal.oc.									
a	15			szł.	40					
b	20			szł.	20					
c	25			szł.	10					
d	32			szł.	10					
e	40			szł.	10					
f	50			szł.	10					

59	Nypel stal oc									
a	15			szt.	30					
b	20			szt.	10					
c	25			szt.	10					
d	32			szt.	10					
e	40			szt.	5					
f	50			szt.	5					
60	Trójkąt stal oc									
a	15			szt.	20					
b	20			szt.	20					
c	25			szt.	5					
d	32			szt.	5					
e	40			szt.	5					
f	50			szt.	5					
61	Korek stal.oc 20			szt.	50					
62	Korek stal.oc 15			szt.	50					
63	Śrubunek mosiężny prosty									
a	10			szt.	5					

b	15			szt.	5					
c	20			szt.	10					
d	25			szt.	10					
e	32			szt.	10					
f	40			szt.	3					
g	50			szt.	3					
64	Zawór kulowy przelotowy									
a	15			szt.	10					
b	25			szt.	5					
c	32			szt.	3					
d	40			szt.	3					
e	50			szt.	3					
65	Automatyczny zawór odpowietrzający c.o. z zaworem stopowym									
a	10			szt.	20					
b	15			szt.	30					
66	Baczek płuczący dolnoprężnik z klapką			szt.	20					
67	Lejek gumowy do dolnoprężnika biały 50/25			szt.	70					

68	Lejek gumowy do górnopłuka biały 50/25			szt.	10					
69	Redukcja wew. do sedesu do górnopłuka lub dolnopłuka			szt.	20					
70	Kompakt WC tylne wyjście			szt.	3					
71	Części do zestawu podtynkowego kompatybilne do systemu Geberit typ Delta 20									
a	Zawór napełniający			szt.	5					
b	Wężyk elastyczny			szt.	3					
c	Bolce dystansowe			szt.	3					
d	Popychacze do płytki			szt.	3					
e	Płytki z przyciskami białe			szt.	5					
f	Zawór spustowy			szt.	3					
g	przycisk do spłuczki			szt.	3					
72	Wąż do natrysku w oplocie metal z końc.stożkową 1,2m			szt.	40					
73	Rączka do natrysku			szt.	40					
74	Uchwyt przesuwny rączki natrysku z zaślepką ABS			szt.	10					

75	Drążek przes.do natrysku			kpl.	10					
76	Bateria natryskowa			szt.	5					
77	Bateria wannowa ścienna			szt.	2					
78	Głowica termostatyczna do zaworu grzejnikowego <i>kompatybilna do systemu DANFOSS RTS Everis</i>			szt.	20					
79	Głowica termostatyczna do zaworu grzejnikowego <i>typu GZ.05 kompatybilna do systemu Valwex</i>			szt.	20					
80	Zawór grzejnikowy <i>typu GZ.05 kompatybilny do systemu Valwex</i>			szt.	20					
81	Zawór grzejnikowy <i>kompatybilny do systemu typu DANFOSS RTS Everis</i>			szt.	20					
82	Krzywki do baterii			szt.	20					
83	Uszczelki gum.do baterii z filtrem			szt.	40					
84	Uszczelki silikonowe do głowic baterii			szt.	200					
85	Rura PVC Ø 50									
a	L- 1000			szt.	20					
b	L- 500			szt.	20					
c	L-300			szt.	20					

86	Kolano PVC Ø 50									
a	< 90			szt.	30					
b	< 67			szt.	30					
c	< 45			szt.	30					
d	< 30			szt.	30					
e	< 22			szt.	30					
87	Trójnik PVC Ø 50									
a	< 67			szt.	10					
b	< 45			szt.	10					
88	Trójnik PVC Ø 75									
a	< 67			szt.	5					
b	< 45			szt.	5					
89	Korek PVC Ø 50			szt.	20					
90	Traper PVC Ø 50			szt.	10					
91	Traper PVC Ø 75			szt.	10					
92	Mufa przesuwna PVC Ø 50			szt.	10					
93	Mufa przesuwna PVC Ø 75			szt.	10					
94	Silikon sanitarny biały			szt.	50					

95	Silikon sanitarny bezbarwny			szt.	20					
96	Płyta uszczelkowa wysokotemperaturowa 4 mm			m ²	2					
97	Len czesany (wiązka)			szt.	20					
98	Pasta do gwintów-pudełko			szt.	10					
99	Wkład do filtra sznurkowy			szt.	10					
100	Automat płuczący do sedesu 20			szt.	5					
101	Rura PVC Ø 110									
a	L-1000			szt.	5					
b	L-500			szt.	5					
c	L-300			szt.	5					
102	Kolano PVC Ø110 < 90 67, 45, 30, 22			szt.	10					
103	Trójnik PVC Ø 110<67, 90			szt.	5					
104	Trójnik PVC Ø110/50<67			szt.	5					
105	Korek PVC Ø 110			szt.	10					
106	Części do kabiny natryskowej kompatybilne do systemu KABI									

a	Suwaki do drzwi			kpl.	5					
107	Części do kabiny natryskowej kompatybilne do systemu KOŁO									
a	Komplet naprawczy do drzwi			kpl.	5					
108	Zaślepka stal oc.									
a	Ø 20			szt.	30					
b	Ø 15			szt.	30					
109	Rura stal.czarna									
a	Ø 100			mb	10					
b	Ø 80			mb	10					
c	Ø 65			mb	5					
d	Ø 50			mb	10					
e	Ø 25			mb	20					
f	Ø 20			mb	20					
g	Ø 15			mb	20					
110	Dennica stalowa									
a	Ø 100			szt.	10					
b	Ø 80			szt.	10					

111	Mufa spawalnicza Ø 20			szt.	10					
112	Piłka do metalu brzeszczot jednostronny			szt.	30					
113	Farba antykoroz. tlenkowa			litr	10					
114	Szczotka druciana do czyszczenia rdzy			szt.	10					
115	Drut spawalniczy miedziowany Ø 3,25			kg	5					
116	Brodzik natryskowy emaliowany									
a	800x800x150			szt.	2					
b	900x900x150			szt.	2					
117	Kabina narożna do brodzika									
a	800x800			szt.	2					
b	900x900			szt.	2					
118	Syfon brodzikowy niski			szt.	5					
119	Opaski naprawcze dla rur stalowych żeliwne									
a	15			szt.	10					
b	20			szt.	10					
c	25			szt.	10					
d	32			szt.	10					
e	40			szt.	5					

f	50			szt.	10					
g	65			szt.	2					
h	80			szt.	5					
i	100			szt.	2					
120	Termomanometr 80 0-0,6 Mpa 0-120°C R-1/2 podłączenie dolne			szt.	3					
121	Rękawice ochronne powlekane ,nitril ciężki z usztywnianym mankietem rozmiar 10			para	20					
122	Przycisk do spłuczki ceramicznej <i>kompatybilny do systemu KOŁO</i>			szt.	10					
123	Taśma teflonowa 10m/0,2mm/19mm			szt.	40					
124	Rura PVC Ø 32									
a	L-1000			szt.	10					
b	L-500			szt.	10					
c	L-300			szt.	10					
125	Kolano PVC Ø 32 < 90 67,45,30,22			szt.	30					
126	Trójnik PVC Ø 32<67,45			szt.	10					

127	Trójnik PVC Ø 32/50<67,45			szt.	5					
128	Korek PVC Ø 32			szt.	30					
129	Śruba Ø 4 do pokręteł baterii z podkładkami mosiądz			kpl.	50					
130	Przedłużka do baterii Ø 15 2; 2,5; 3 cm			szt.	30					
131	Kratka ściekowa Ø 50 PCV			szt.	10					
132	Kratka ściekowa Ø 100 PCV			szt.	5					
133	Wąż do baterii zlewozmywakowej wyciągany metalowy			szt.	3					
134	Bateria ścienna									
a	wannowa			szt.	5					
b	prysznicowa			szt.	5					
135	Śruba M4 mosiężna L-8mm na śrubokręt			kg	0,5					
136	Podkładka M4 mosiężna zwykła			kg	0,2					
	<u>System PEX/AL (złączki, kolana, trójniki skręcane)</u>									
137	Rura PEX/AL 16x2mm			m	100					

138	Rura PEX/AL 20x2mm			m	50					
139	Otulina do rur PEX/AL									
a	Ø 16			m	100					
b	Ø 20			m	100					
140	Złączka PEX/AL mosiądz 16x1/2 GZ/GW			szł.	40					
141	Złączka PEX/AL mosiądz 20x3/4 GZ/GW			szł.	20					
142	Złączka PEX/AL mosiądz 16x3/4 GZ/GW			szł.	20					
143	Kolano PEX/AL 16x1/2 GZ/GW			szł.	40					
144	Kolano PEX/AL 20x3/4 GZ/GW			szł.	20					
145	Kolano PEX/AL 16x1/2 GW z łapkami			szł.	30					
146	Kolano PEX/AL 16x16			szł.	50					
147	Kolano PEX/AL 20x20			szł.	30					
148	Trójnik PEX/AL 16x1/2x16			szł.	20					
149	Trójnik PEX/AL 20x20x20			szł.	30					
150	Trójnik PEX/AL 20x16x20/20x16x16			szł.	20					
151	Trójnik PEX/AL 16x16x16			szł.	30					
152	Listwa montażowa do baterii uzbrojona			szł.	15					
153	Uchwyt do rur PEX/AL 16, 20 pojedyncze			szł.	30					

154	Uchwyt do rur PEX/AL 16, 20 podwójne			szt.	20					
155	Nożyce do cięcia rur PEX/AL			szt.	1					
156	Kalibrator do rur PEX/AL 16/20 profesjonalny			szt.	1					
157	Sprężyna zewnętrzna do rur PEX/AL 16/20			szt.	1					
158	Sprężyna wewnętrzna do rur PEX/AL 16/20			szt.	1					
159	Klej uniwersalny (uszczelniacz) połączeń gwintowanych T>150°C, Ø<2mm, op. 50ml			szt.	5					
160	Płyta uszczelnkowa do pary technologicznej 4mm, T min. 200°C, ciś. 4MPa			m ²	2					
161	Śruba M16, L-70mm, pełny gwint, twardość 8,8			kg	3					
162	Nakrętka M16 twardość 8,8			kg	2					
163	Śruba M12, L-60mm, pełny gwint, twardość 8,8			kg	3					
164	Nakrętka M12 twardość 8,8			kg	1					
165	Części naprawcze baterii ściennej kompatybilne do systemu typu Oras Elektra 6V									
a	zawór trzpienia			szt.	2					
b	membrana			szt.	3					

c	zawór solenoidalny			szt.	2					
d	regulator temperatury			szt.	3					
e	pokrętko regulacji temper.			szt.	3					
f	wylewka L-200			szt.	3					
g	sensor 6V			szt.	2					
166	Redukcja rury PCV									
a	50/32			szt.	2					
b	50/100			szt.	2					
c	150/100			szt.	2					
167	Drążek prysznicowy 90-100cm			szt.	5					
168	Zastłonka prysznicowa 150/200cm			szt.	150					
169	Zawór grzejnikowy do głowicy termostatycznej kompatybilny do systemu Valwex			szt.	10					
170	Trójnik kanalizacji wew. PCV Ø 110/75, <67°, 45°			szt.	5					
171	Trójnik PCV Ø 75/50, <67			szt.	5					
172	Trójnik PCV Ø 75/50, <45			szt.	5					
173	Traper kanalizacji wew. PCV Ø 110			szt.	5					

174	Traper PCV Ø 75			szt.	5					
175	Obejma do rur stal. Ø 20 z wyjściem Ø 15			szt.	2					
176	Zawór kul. przel. 1/2"-3/8"			szt.	5					
177	Mufa przesuwna kanalizacji wew. PCV Ø 110			szt.	5					
178	Mufa przesuwna PCV Ø 75			szt.	5					
179	Zlewozmywak 2-kom. bez ociekacza			szt.	2					
180	Zlewozmywak 2-kom. z ociekaczem			szt.	2					
181	Zlewozmywak 1-kom. bez ociekacza			szt.	2					
182	Zlewozmywak 1-kom. z ociekaczem			szt.	2					
183	Syfon do zlewozmywaka 1-kom.			szt.	5					
184	Syfon do zlewozmywaka 2-kom.			szt.	5					
185	Oring śr. wew. 10, gr. 2,5mm			szt.	20					
186	Oring śr. wew. 12, gr. 2mm			szt.	40					
187	Uszczelka kryngielitowa do liczników wody									
a	3/4"			szt.	20					
b	1"			szt.	20					
188	Uszczelka kryngielitowa pod krzywki baterii			szt.	100					

189	Uszczelka do rury WC Ø 110 wargowa biała			szt.	10					
190	Rura kanalizacji deszczowej Ø 160 PCV, L-1000mm			szt.	4					
191	Czyszczyk kanalizacji deszczowej Ø 160 PCV			szt.	5					
192	Nasuwka kanalizacji deszczowej Ø 160 PCV			szt.	5					
193	Wkład propylenowy filtra wody <i>kompatybilny do systemu Eco-Dafi</i>			szt.	30					
194	Zawór zwrotny mosiężny 50 wzmacniony			szt.	5					
195	Rączka wyciągana baterii zlewu			szt.	10					
196	Blacha stalowa gr. 4 mm			m ²	4					
197	Piłka do metalu mała			szt.	2					
198	Tawoł			kg	2					
199	Rura stalowa oc. Ø 20 mm			m	40					
200	Rura stalowa oc. Ø 25 mm			m	40					
201	Rura stalowa oc. Ø 32 mm			m	40					
202	Rura stalowa oc. Ø 40 mm			m	20					
203	Rura stalowa oc. Ø 50 mm			m	20					
204	Zestaw podtynkowy WC kompatybilny do systemu typu Koło Eclipse									

a	Przycisk spłukujący biały			szt.	10					
b	Teleskop do przycisku			szt.	5					
c	Dozownik do przycisku			szt.	5					
d	Przekładnia popychacza stelaża <i>kompatybilna do systemu typu Technic</i>			szt.	5					
e	Popychacz do przycisku			szt.	5					
f	Zawór spłukujący			szt.	5					
g	Miska ustępowa wisząca lejowa <i>kompatybilna do systemu typu KOŁO STYLE</i>			szt.	3					
h	Deska sedesowa do miski ustępowej wiszącej lejowej <i>kompatybilnej do systemu typu_KOŁO STYLE</i>			szt.	10					
i	Miska ustępowa wisząca lejowa <i>kompatybilna do systemu typu KERAMAG RENOVA</i>			szt.	3					
j	Deska sedesowa do miski ustępowej wiszącej lejowej <i>kompatybilnej do systemu typu KERAMAG RENOVA</i>			szt.	10					
205	Bateria stojąca zlewozmywakowa 1 kom. jednouchwytna z ruchomą wylewką na wężyki			szt.	5					

206	Bateria stojąca zlewozmywakowa 2 kom. jednouchwytywa z ruchomą wylewką na wężyki			szt.	5					
207	Bateria stojąca łokciowa			szt.	5					
208	Bateria ścienna łokciowa			szt.	5					
209	Zawór kulowy Ø 80 mm z kołnierzem			szt.	2					
210	Podkładka M16, M12			kg	2					
211	Zawór kulowy do pary calowy do spawania temp. 200°C			szt.	1					
212	Redukcja stalowa									
a	Ø 20/15			szt.	10					
b	Ø 50/32			szt.	10					
213	System podtynkowy WC kompatybilny do systemu typu Altech, Winkiel									
a	Przycisk spłukujący biały			szt.	5					
b	Zestaw do instalowania miski ustępowej			kpl.	5					
c	Płytki naścienna biała			szt.	5					
d	Muszla sedesowa			szt.	5					
e	Deska sedesowa wolnospadowa			szt.	10					

214	Spłuczka do pisuarów wytwórcy Schelltronic na podczerwień			szt.	3					
215	Zawór do spłuczki do pisuarów wytwórcy Schelltronic na podczerwień			szt.	3					
216	Bateria Bidetowa <i>kompatybilna do systemu typu KFA Granat</i>			szt.	5					
217	Zawór kulowy kątowy 15/10 z filtrem			szt.	10					
218	Bateria jednouchwyłowa specjalna, lekarska kompatybilna do systemu KFA									
a	Stojąca			szt.	5					
b	Ścienne			szt.	5					
219	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu KFA - Baterii jednouchwyłowej specjalnej, lekarskiej (stojącej i ściennej)</i>			szt.	5					
220	Bateria ścienna termoregulowana 2 uchwyłowa natryskowa <i>kompatybilna do systemu KFA</i>			szt.	5					
221	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu KFA - Baterii ściennej termoregulowanej 2 uchwyłowej natryskowej</i>			szt.	3					
222	Syfon zlewozmywak. 1 kom. <i>kompatybilny</i>			szt.	5					

	do systemu FRANKE									
223	Syfon zlewozmywak. 2 kom. <i>kompatybilny do systemu FRANKE</i>			szt.	5					
224	Natrysk przesuwany baterii natynkowych			szt.	10					
225	Bateria bidetowa jednouchwytowa <i>kompatybilna do systemu KFA</i>			szt.	5					
226	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu KFA - Baterii bidetowej jednouchwytowej</i>			szt.	5					
227	Zestaw WC kompakt <i>kompatybilny do systemu KOŁO</i>			kpl.	5					
228	Deska sedesowa <i>kompatybilna do systemu KOŁO - Zestawu WC kompakt</i>			szt.	5					
229	Kabina prysznicowa <i>kompatybilna do systemu typu Koło Rekord 80</i>									
a	półokrągła			szt.	2					
b	kwadratowa			szt.	2					
c	komplet rolek kabina półokrągła			kpl.	5					
d	komplet rolek kabina kwadratowa			kpl.	5					
e	zestaw naprawczy kabina półokrągła			kpl.	5					
f	zestaw naprawczy kabina kwadratowa			kpl.	5					

230	Kabina prysznicowa kompatybilna do systemu typu Koło Rekord 90									
a	półokrągła			szt.	2					
b	kwadratowa			szt.	2					
c	komplet rolek kabina półokrągła			kpl.	5					
d	komplet rolek kabina kwadratowa			kpl.	5					
e	zestaw naprawczy kabina półokrągła			kpl.	5					
f	zestaw naprawczy kabina kwadratowa			kpl.	5					
231	Brodzik półokrągły kompatybilny do systemu typu Standard Plus 80 KOŁO			szt.	2					
232	Brodzik półokrągły kompatybilny do systemu typu Standard Plus 90 KOŁO			szt.	2					
233	Bateria ścienna kompatybilna do systemu typu Oras Elektra 6V			szt.	3					
234	Głowica mieszająca kompatybilna do systemu typu Oras Elektra 6V – Baterii ściennej			szt.	3					
235	Bateria jednouchwytowa zlewozmywakowa ścienna kompatybilna do systemu typu Oras Saga			szt.	5					
236	Głowica mieszająca kompatybilna do systemu typu Oras Saga – Baterii			szt.	3					

	jednouchwytowej zlewozmywakowej ściennej									
237	Bateria jednouchwytowa umywalkowa ścienna <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga</i>			szt.	4					
238	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga – Baterii jednouchwytowej umywalkowej ściennej</i>			szt.	3					
239	Bateria jednouchwytowa natryskowa ścienna <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga</i>			szt.	2					
240	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga – Baterii jednouchwytowej natryskowej ściennej</i>			szt.	3					
241	Bateria jednouchwytowa specjalna/kliniczna z przedłużonym uchwytem umywalkowa stojąca <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga</i>			szt.	4					
242	Głowica mieszająca <i>kompatybilna do systemu typu Oras Saga – Baterii jednouchwytowej specjalnej/klinicznej z przedłużonym uchwytem umywalkowej</i>			szt.	3					

	stojącej									
243	Perlator uniwersalny do baterii wytwórcy ORAS			szt.	20					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....

/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 2

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	Wytwórca / Producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Lut twardy 5% srebra, Ø 2mm, L-500mm			kg	1					
2	Lut twardy 5% srebra, Ø 2mm, L-500mm w otulinie			kg	1					
3	Pasta do lutowania twardego			szt.	4					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....

/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 3

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	Wytwórca / Producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Spirala do przepychania kanalizacji wytwórcy Rioned Holandia typ Master L-20 m, Ø 20mm			szk.	3					
2	Spirala do przepychania kanalizacji typ Handmatic L-7,5 m, Ø 10mm, środek wzmocniony			szk.	5					
3	Spirala kanalizacyjna, sprężyna żmijka Ø 9-10 mm, z 3 drutów, dobra odpowiednia elastyczność i twardość, rączka drewniana lakierowana									
a	długość 3 m			szk.	2					
b	długość 5 m			szk.	2					
c	długość 10 m			szk.	2					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....

/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 4

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	Wytwórca / Producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Klej do płytek PCV typu Thomsit K 188			kg	45					
2	Płytki PCV 300/300mm szare, akrylowane, gr. 2mm			m ²	45					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET NR 5

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	Wytwórca / Producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Szpachlówka akrylowa do drewna na zewn. i do wew. typu Stuccolini, lub równoważny, op.0,5 kg			kg	5					
2	Narożniki aluminiowe perforowane 25/25/3000			szk.	100					
3	Kołki rozporowe szybkiego montażu Ø 8/60 do muru			szk.	500					
4	Kołki rozporowe Ø 8/60 do stropu kanałowego			szk.	400					
5	Kołki rozporowe Ø 8/60 do płyt G-K			szk.	400					
6	Gotowa gładź szpachlowa wykończeniowa typu Akryl-Putz, FS20 finisz op. wiadro 5 kg			kg	50					
7	Gotowa masa naprawcza elastyczna z włóknem szklanym typu Akryl-Putz FX23 Flex			kg	50					
8	Zaprawa cementowa klasy M15, worek 25 kg			kg	200					

9	Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna, worek 25 kg			kg	200					
10	Taśma z włókna szklanego szer. 10cm, dł. 50m			szt.	4					
11	Gładź szpachlowa typu Śnieżka akrylputz lub równoważny, op. 20 kg			kg	300					
12	Gips tynkarski ręczny typu Goldband Knauf lub równoważny, op.30kg			kg	300					
13	Kołek rozporowy z wkrętem do muru na klucz (kołek 10/80, wkręt 6/90)			szt.	200					
14	Kołek rozporowy z wkrętem do muru na klucz (kołek 10/100, wkręt 6/110)			szt.	200					
15	Kołek rozporowy z wkrętem do muru na klucz (kołek 10/120, wkręt 6/130)			szt.	200					
16	Zaprawa cementowa szybkowiążąca			kg	100					
17	Ościeżnica metalowa 90 do ścianek G-K			szt.	4					
18	Skrzydło drzwiowe 90 z klamką i wkładką			szt.	4					
19	Płyta G-K, gr. 12,5mm, 1,2/2,6m, zwykła			ark.	40					

20	Profil U75, 4m			szt.	20					
21	Profil C75, 4m			szt.	40					
22	Profil UA75 ościeżnic. 4m			szt.	8					
23	Kątownik mocujący UA			szt.	16					
24	Blachowkręty do płyt G-K 3,5/35mm, op. 1000 szt.			op.	2					
25	Wkręty do blachy 2mm 3,5x11mm, op. 1000 szt.			op.	1					
26	Taśma uszczelniająca do profili U75			m	80					
27	Wełna mineralna 5 cm, arkusz 1/0,5 m			m2	60					
28	Płyta G-K, gr. 12,5mm, 1,2/2,6m, wodoodp.			ark.	20					
29	Ościeżnica drzwiowa metalowa 100			szt.	4					
30	Ościeżnica drzwiowa drewniana 100			szt.	4					
31	Ościeżnica drzwiowa MDF 100			szt.	4					
32	Ościeżnica drzwiowa metalowa 90			szt.	4					
33	Ościeżnica drzwiowa drewniana 90			szt.	4					
34	Ościeżnica drzwiowa MDF 90			szt.	4					
35	Ościeżnica drzwiowa metalowa 80			szt.	4					

36	Ościeżnica drzwiowa drewniana 80			szt.	4					
37	Ościeżnica drzwiowa MDF 80			szt.	4					
38	Skrzydło drzwiowe 100 z klamką i wkładką			szt.	4					
39	Skrzydło drzwiowe 80 z klamką i wkładką			szt.	4					
40	Pianka montażowa niskociśn. op. 750 ml			szt.	10					
41	Profil U50, 4m			szt.	20					
42	Profil C50, 4m			szt.	40					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....

/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/