


Kostka betonowa grub. 8cm  
 Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm  
 Podsypka z piasku grub. 10cm


Krawężnik betonowy 15x30x100cm wystający  
 Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm  
 Lawa betonowa z oparciem z bet. C12/15 grub. 10cm

Kostka betonowa grub. 8cm  
 Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm  
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm grub. 25cm

Obrzeża betonowe 8x30x100cm  
 Podsypka piaskowa grub. 3cm



KONSTRUKCJA CHODNIKA



KONSTRUKCJA ODBUDOWY DRÓG

## Szczegóły konstrukcyjne

Obszar objęty zadaniem remontu i modernizacji -Pakiet III Część 1 –  
**WJAZD NA TEREN SP ZOZ WOJEWÓDKI SZPITAL ZESPOLONY W  
 BIAŁYMSTOKU – DROGA POŻAROWA- OD STRONY UL.  
 WOŁODYJOWSKIEGO.** Przystosowanie do możliwości kontroli dostępu  
 na okres remontu budynku nr 12 i budynku nr 14

Szczegóły konstrukcyjne

Załącznik nr 3 Rys. nr 3.4.