

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY – PAKIET NR 1

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		Stawka VAT
				netto	brutto	netto	brutto	
1	Fartuch dwuczęściowy dwustronny chroniący również boki użytkownika – kamizelka; spódnica z pasem odciążającym do ochrony przed promieniowaniem RTG wykonany z tworzywa 100 % bezolowowego; zapinane z przodu z nakładającymi się panelami przednimi Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mm Pb z przodu/0,25 mm Pb z tyłu	Numer katalogowy Wytwórca	7 sztuk					
2.	Fartuch jednoczęściowy dwustronny typu płaszcz chroniący również boki użytkownika - z pasem odciążającym do ochrony przed promieniowaniem RTG wykonany z tworzywa 100 % bezolowionego;	Numer katalogowy Wytwórca	3 sztuki					

	zapinane z przodu z nakładającymi się panelami przednimi. Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mm Pb z przodu/0,25 PB z tyłu						
3.	Ochrona gonad pacjenta uniwersalna	Numer katalogowy Wytwórca	1 sztuka					

Wartość pakietu: netto : zł słownie:

brutto: zł słownie:

.....
/ podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela /

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY – PAKIET NR 2

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		Stawka VAT
				netto	brutto	netto	brutto	
1	Okulary ochronne RTG korekcyjne, ochrona przednia Pb min. 0,75 mm, zauszniki anatomiczne z powłoką antypoślizgową, oprawki z tworzywa, ciężar max 70 g W zestawie: sztywny futerał ochronny, spray przeciw parowaniu, czyścik	Numer katalogowy Wytwórca	4 sztuk					

Wartość pakietu: netto : zł słownie:

brutto: zł słownie:

.....
/ podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela /

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY – PAKIET NR 3

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość		Stawka VAT
				netto	brutto	netto	brutto	
1	Ochrona tarczycy do zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym, uszyta w formie stójki ze „śliniakiem”, z zapięciem typu rzep. Równoważnik osłabienia promieniowania Pb 0,5 mm	Numer katalogowy Wytwórca	10 sztuk					
2	Ochrona głowy – czapka do zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym typu toczek z gumą dopasowująca z tyłu. Równoważnik osłabienia promieniowania PB 0,50 mm	Numer katalogowy Wytwórca	5 sztuk					

Wartość pakietu: netto : zł

słownie:

brutto: zł

słownie:

.....
/ podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela /