

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 1

Zaworki biopsyjne

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zawór elastyczny na kanał biopsyjny do endoskopów firmy Olympus			szt	500					

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
*/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/*

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 2

Igły do hemostazy

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowe igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 23 G - 25 G, długość ostrza igły max 6 mm, dl. robocza: 1550, 2300mm			szt	400					

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 3

Odkurzacze i siatki

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Urządzenie do odsysania treści, współpracujące z endoskopami „Olympus”, jednorazowego użytku.			szt	40					
2	Siatka do odzyskiwania polipów			szt	40					

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
*/ podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela /*

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 4

Balony

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Balony do poszerzania zwężeń przelykowych: odźwiernika, dróg żółciowych i jelita balony o zmiennej średnicy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu; zamontowane na drucie; z giętką atraumatyczną końcówką roboczą; wymagana długość balonu: 8 cm; wymagane średnice balonu: 6-8; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18; i 18-20 mm; długość robocza 180 cm; współpracujące z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm</p> <p><b>Bank balonów długości 180 cm</b></p> <p>6-7-8 mm - 1 sztuka              8-9-10 mm - 1 sztuka              10-11-12 mm -1 sztuka              12-13,5- 15 mm - 1 sztuka              15-18 mm - 1 sztuka</p>			szt	24					

2	<p>Balony do poszerzania przelyku w achalazji: wymagana długość balonu 10 cm; wymagane średnice balonów: 30, 35 i 40 mm; długość robocza: 90 cm; z markerami na obu końcach balonu pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu; w komplecie z przewodnikiem</p> <p><b>Bank balonów:</b>  30 mm - 1 sztuka  35 mm - 1 sztuka  40 mm - 1 sztuka</p>			szt	24				
3	<p>Balony do poszerzania zwężeń przelykowych typu TTS z zaokrągloną atraumatyczną końcówką, umożliwiającą wprowadzenia balonu bez przewodnicy, do kanału roboczego 2,8 mm długość robocza 180 cm wymagane średnica balonu po wypełnieniu od 8 do 14 mm</p> <p><b>Bank balonów</b>  6 mm - 1 szt  8 mm - 1 szt  10 mm - 1 szt  12 mm - 1 szt  14 mm - 1 szt</p>			szt	10				

4	Wielorazowe urządzenie do pompowania balonów przelykowo-jelitowych oraz do dróg żółciowych: współpracujące ze strzykawkami 60 cc, pozwalający na inflację i deflację przy użyciu jednej ręki			szt	2					
5	Strzykawki 60 cc, z manometrem: współpracuje z urządzeniem do inflacji; pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0-12 ATM <b>Bank</b> 3 szt			szt	50					

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 5

Tusz do tatuażu

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Tusz do tatuażu (zaznaczania) zmian w jelicie grubym, sterylny, w „nabojach” jednorazowych			szt	100					

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 6

Akcesoria do ECPW

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych</li> <li>➤ usuwalny w okresie 12 miesięcy od momentu implantacji, (minimalny okres 9 m-cy), warunki i czas usunięcia stentu zamieszczone w instrukcji obsługi i dołączone do produktu</li> <li>➤ wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG</li> <li>➤ długości: 4, 6, 8 i 10 cm</li> <li>➤ średnica: 8 i 10 mm</li> <li>➤ dostępny w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej</li> <li>➤ zamontowane na zestawie o średnicy max. 8.5Fr</li> </ul>			szt	76					



	<p>➤ stent z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim przewodnikiem jak i w sposób standardowy z przewodnikiem długim</p> <p><b>Wymagany bank stentów samorozprężalnych:</b></p> <p>dlugość 4 cm pokrywane śr 10 mm – 1 szt  dlugości 6 cm śr 8 mm niepokrywane - 2 szt.  dlugości 6 cm śr 8 mm pokrywane - 1 szt.  dlugości 6 cm śr 10 mm niepokrywane - 2 szt.  dlugości 6 cm śr 10 mm pokrywane - 2 szt.  dlugości 8 cm śr 8 mm niepokrywane - 2 szt.  dlugości 8 cm śr 8 mm pokrywane - 2 szt.  dlugości 8 cm śr 10 mm niepokrywane - 2 szt.  dlugości 8 cm śr 10 mm pokrywane - 1 szt.  dlugości 10 cm śr 10 mm niepokrywane 1 szt</p>								
2	<p>Koszyk do usuwania złożeń z dróg żółciowych z funkcją awaryjnej litotrypsji jednorazowego użytku.</p> <p>➤ Z funkcją awaryjnej litotrypsji, skutkującej zerwaniem oplotu i schowaniem go do</p>			szt	60				

	<p>osłonki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Z zabezpieczeniem przed uwięzieniem złożu wewnątrz kosza</li> <li>➤ W stalowym pancerzu</li> <li>➤ Trapezoidalny; czteroramienny</li> <li>➤ Współpracujący z przewodnikiem o średnicy 0,035"</li> <li>➤ Kompatybilny w kanale endoskopu o średnicy 3.2 mm</li> <li>➤ Wymagane rozmiary kosza: 2 x 4 cm 2.5 x 5 cm i 3 x 6 cm</li> <li>➤ Współpracujący z wielorazowym urządzeniem do inflacji balonów i awaryjnej litotrypsji</li> </ul> <p><b>Bank:</b></p> <p>2x4 cm- 2 szt  2,5 x5cm 2 szt  3x6 cm 1 szt</p>									
3	<p>Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości o średnicy: 4, 5 Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów,</p>			szt	20					

<p>pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, prosta z proksymalnymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i podwójnym proksymalnym; wszystkie protezy współpracujące z przewodnikiem 0,035" ; dostępne z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5 Fr; dostępne długości: od 2 do 18 cm.</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: ..... zł

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Słownie: .....

.....  
*/ podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela /*

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 7

Szczypce jednorazowe

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą lub bez igły z okienkiem do gastroskopów dł. robocza 1 550 – 1 800mm, przeznaczone do kanału roboczego, śr. 2,8mm, pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków			szt	100					
2	Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą lub bez igły z okienkiem do gastroskopów dł. robocza 1 550 – 1 800mm, przeznaczone do kanału roboczego, śr. 2mm pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków			szt	300					
3	Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą do kolonoskopów z okienkiem dł. robocza 2 300 mm, przeznaczone do kanału roboczego śr. 2,8-3,2mm pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków			szt	200					

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 8

PEG

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Push” i „Pull”, w rozmiarach 20 Fr i 24 Fr, wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zawiera: dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, komplet gazików z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean. 1 opakowanie = 2 zestawy</p> <p><b>BANK</b> 2 zestawy 20 Fr 2 zestawy 24 Fr</p>			szt	100					
2	Zestawy wymienne do gastrostomii wprowadzane przez otwór(przetokę) po założonym PEG w rozmiarach 18 i 24 Fr			szt	20					

	wykonany z silikonzestaw wyposażony z balonem 20-30 ml. Zestaw sterylny, gotowy do bezpośredniego użycia.									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
*/ podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela /*

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 9

Szczotki

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów endoskopów (do wszystkich gastrokopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów), zakończona kulką (wielorazowego użytku), długość narzędzia 220 cm, minimalna średnica kanału roboczego od 2,0 mm			szt	10					
2	Szczotka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów do wszystkich gastrokopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów oraz bronchoskopów (wielorazowego użytku)			szt	20					
3	Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów endoskopów (do wszystkich gastrokopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów), zakończona kulką, wykonana z niełamliwego materiału, (jednorazowego użytku) długość narzędzia 220 cm, minimalna średnica kanału roboczego od 2,0 mm, dwustronna			szt	1 500					

4	Szczotka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów do wszystkich gastrokopów, kolonoskopów, sigmoidoskopów i duodenoskopów oraz bronchoskopów (jednorazowego użytku), wykonana z niełamliwego materiału.			szt	800					
---	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
*/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/*



Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 10

Akcesoria do ECPW wielorazowe

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Trójkanalowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3 mm i 7 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20mm i 30mm przy nosku 3mm oraz długość cięciwy 20mm przy nosku 7mm; długość narzędzia 1950mm;</p> <p>Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje się system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenie odległości w obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki (proksymalny, środkowy i dystalny) i 1 niebieski znacznik o szerokości 8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym</p>			szt	24					

	mandrynem zapewniającym stabilność; narzędzie zdadne do sterylizacji w autoklawie; w zestawie 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające MH-544; kompatybilny z wielorazowym uchwytem MH-263, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035" (0,89mm). <b>BANK</b> 2 sztuki									
2	Wielorazowy 4- drutowy kosz standardowy (o wymiarach 22 x 40 mm) do usuwania złożeń z dróg żółciowych, drut koszyka TWARDY i MIĘKKI, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm <b>BANK</b> 5 sztuk			szt	100					
3	Rękojeść typu FG do szczypczyków chwytających serii FG (wielorazowego użytku)			szt	4					
4	Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; średnica włosa 0,14mm; posiadająca 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiadająca port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą			szt	12					

<p>0,89mm (0,035”), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki do przewodnicy na całej jej długości. 1 sztuka w opakowaniu.</p>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 11

Protezy plastikowe i zestawy do protezowania dróg żółciowych

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestawy do wielorazowych wprowadzeń stentów żółciowo - trzustkowych, śr. 8,5-10 F			szt	25					
2	Protezy do dróg żółciowych, proste od 5 do 15 cm, śr. 8,5-10F.			szt	100					

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 12

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Pięciokrążkowy system czyszczenia kanałów endoskopowych po jednorazowym przeciągnięciu przez kanał roboczy endoskopu. Śr od 2,8 do 2,2 mm			szt	420					

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
*/ podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela /*

**Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 13**

**Drenaż przezskórny**

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw do drenażu przezskórnego z mechanizmem umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila typu Mac-Loc w składzie: cewnik typu pigtail z 6 otworami bocznymi, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec część drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 FR lub 12.0 lub 14.0 Fr dl. cewnika 15 cm lub 25 cm lub 45 cm ; w zestawie dodatkowo trokar 18 G, obturator prostujący giętki oraz obturator sztywny, plaster do umocowania cewnika na skórze bez konieczności szycia. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne na pięciu cm. Średnica pętli pigtaila wynosi 25 mm Na zamku Mac-Loc wyraźne oznaczenie średnicy cewnika.			szt	10					
2	Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych z mechanizmem Mac-Loc umożliwiającym zachowanie krzywizny pigtaila			szt	10					

<p>poprzez naciągnięcie i zablokowanie żyłki w składzie: cewnik typu pigtail z 32 otworami bocznymi na dł. 8 cm, powyżej ostatniego otworu znajduje się marker wskazujący na koniec część drenującej; średnica 8,5 Fr lub 10,2 lub 12 FR dł. cewnika 40 cm; w zestawie dodatkowo obturator prostujący z giętką końcówką oraz cewnik usztywniający ze sztywną końcówką, plaster do umocowania na skórze. Cewnik wykonany z materiału typu Ultrathane gwarantującego gładką powierzchnię. Dystalny odcinek cewnika posiada pokrycie hydrofilne aż do markera rtg (20 cm).Kształt pigtaila specjalnie jest zaprojektowany do użycia w drogach żółciowych.</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: ..... zł

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Słownie: .....

.....  
*/ podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela /*

Formularz Szczegółowy Oferty - PAKIET Nr 14

Ustniki

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowy standardowy ustnik z opaską wykonana z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; taśma mocująca wykonana z silikonu, 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu			szt	3 000					

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
*/ podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela /*