

## FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY – PAKIET NR 1

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Cena jednostkowa brutto
1	Taśma samoprzylepna, elastyczna wykonana z włókniny poliestrowej, łatwa do usunięcia ze skóry i materiału niepozostawiająca substancji lepnej, o wymiarach 10 x 50 cm	Numer katalogowy .....  Wytwórca .....	<b>20 000 sztuk</b>					

Wartość pakietu: netto : ..... zł

słownie: .....

brutto: ..... zł

słownie: .....

.....  
/ podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela /

## FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY – PAKIET NR 2

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Cena jednostkowa brutto
1	<p>Serweta chirurgiczna standardowego ryzyka do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego.</p> <p>Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie.</p> <p>Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m<sup>2</sup>, zawartość bawełny minimum 70%.</p> <p>Kolor zielony.</p> <p>Serweta zgodna z normą PN-EN 13795.</p> <p>Trwale oznakowanie z logiem szpitala w dwóch miejscach.</p> <p>Wymiar: 150x200 cm</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	350 sztuk					

2	<p>Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka.</p> <p>Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 140g/m<sup>2</sup> i nieprzemakalności min. 50 cm H<sub>2</sub>O; dodatkowa warstwa chłonna 40 x 80 cm. wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m<sup>2</sup> i chłonności min. 160%.</p> <p>Trwale oznakowanie z logiem szpitala.</p> <p>Wymiar: 150x220 cm</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<p><b>300 sztuk</b></p>					
3	<p>Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka.</p> <p>Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 140g/m<sup>2</sup> i nieprzemakalności min. 50 cm H<sub>2</sub>O; dodatkowa warstwa chłonna 80 x 80 cm. Wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m<sup>2</sup> i chłonności min. 160 %.</p> <p>Trwale oznakowanie z logiem szpitala.</p> <p>Wymiar: 175x180 cm</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<p><b>250 sztuk</b></p>					

4	<p>Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka przeznaczona na stół do instrumentowania.</p> <p>Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 140g/m2 i nieprzemakalności min. 50 cm H<sub>2</sub>O; dodatkowa warstwa chłonna 75x200 cm. wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 160%.</p> <p>Trwale oznakowanie z logiem szpitala.</p> <p>Wymiar: 150 x 200 cm</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<p><b>250 sztuk</b></p>					
5	<p>Serweta chirurgiczna do stosowania w zabiegach standardowego ryzyka.</p> <p>Serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 140g/m2 i nieprzemakalności min. 50 cm H<sub>2</sub>O; dodatkowa warstwa chłonna 40 x 60 cm. wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 160 %.</p> <p>Trwale oznakowanie z logiem szpitala.</p> <p>Wymiar: 75 x 90cm.</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<p><b>500 sztuk</b></p>					

6	<p>Serweta chirurgiczna standardowego ryzyka do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego.</p> <p>Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie.</p> <p>Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m<sup>2</sup>, zawartość bawełny minimum 70%.</p> <p>Kolor zielony.</p> <p>Serweta zgodna z normą PN-EN 13795.</p> <p>Trwale oznakowanie z logiem szpitala.</p> <p>Wymiar: 75x90 cm</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<p><b>500 sztuk</b></p>					
7	<p>Serweta do owijania zestawów wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego.</p> <p>Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m<sup>2</sup>, zawartość bawełny minimum 70%.</p> <p>Kolor zielony.</p> <p>Serweta zgodna z normą PN-EN 13795.</p> <p>Trwale oznakowanie z logiem szpitala.</p> <p>Wymiar 100x150 cm.</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<p><b>300 sztuk</b></p>					

8	<p>Oslona na stolik Mayo wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 125 - 140g/m2 i nieprzemakalności min. 50 cm H<sub>2</sub>O; dodatkowa warstwa chłonna 75x150 cm wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m2 i chłonności min. 160%.</p> <p>Wymiar: 75x150 cm</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<b>150 sztuk</b>					
---	--	---	----------------------	--	--	--	--	--

Wartość pakietu: netto : ..... zł

słownie: .....

brutto: ..... zł

słownie: .....

.....  
/ podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela /

## FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY – PAKIET NR 3

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Cena jednostkowa brutto
1	<p>Koszula operacyjna wykonana z tkaniny bawełnianej, o gramaturze max 120g/m2.</p> <p>Rękawy typu reglan, zapinane na napy ułatwiające zdjęcie koszuli.</p> <p>Długość rękawa do łokcia.</p> <p>Koszula z tyłu z zakładem wiązana na troki.</p> <p>Długość koszuli min. 100cm.</p> <p>Trwale oznakowanie z logiem szpitala.</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<b>400 sztuk</b>					
2	<p>Odzież operacyjna wielokrotnego użytku, wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze max 120g/m2, poziom przepuszczalności powietrza min. 55 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>/s;</p>							

	<p>Kolor niebieski, zielony, szaro-niebieski, czerwony, bordowy, fioletowy, granatowy.</p> <p>Rozmiar od S do 4XL</p> <p>Odzież zgodna z normą PN-EN 13795</p> <p>Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki;</p> <p>Trwale oznakowanie z logiem szpitala.</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<p><b>600 sztuk</b></p>					
3	<p>Sukienka operacyjna wielokrotnego użytku, wykonana z niepylającej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze max 120g/m<sup>2</sup>, poziom przepuszczalności powietrza min. 55 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>/s;</p> <p>Kolor niebieski, zielony, szaro-niebieski lub czerwony. Rozm. od S do 4XL</p> <p>Odzież zgodna z normą PN-EN 13795</p> <p>Krój: dekolt w serek, dwie kieszenie na wysokości bioder, jedna na wysokości klatki piersiowej.</p> <p>Trwale oznakowanie z logiem szpitala.</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<p><b>200 sztuk</b></p>					
4	<p>Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin:</p>							

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ pole krytyczne z tkaniny o gramaturze maks. 100 g/m<sup>2</sup>, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90cm H<sub>2</sub>O</li> <li>➤ pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% o gramaturze maks. 125 g/m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Fartuch ma zachować właściwości barierowe przez min. 100 cykli.</p> <p>Kolor zielony.</p> <p>Rozmiar L,XL.</p>	<p>Numer katalogowy .....</p> <p>Wytwórca .....</p>	<p><b>600 sztuk</b></p>					
--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--

Wartość pakietu: netto : ..... zł

słownie: .....

brutto: ..... zł

słownie: .....

.....  
/ podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela /

## FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY – PAKIET NR 4

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy Wytwórca	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Cena jednostkowa brutto
1	<p>Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa sztucznego. Obuwie ma być wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia i innego rodzaju łączenia elementów. Obuwie ma posiadać otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części palców oraz śródstopia. Obuwie na płaskiej podeszwie z podniesioną częścią tylną w celu zabezpieczenia stopy przed wysunięciem się. Wytłoczenie rozmiaru buta na pięcie. Antypoślizgowe, antystatyczne. Możliwość mycia i dezynfekcji w temperaturze co najmniej 70 °C.</p>	<p>Numer katalogowy .....  Wytwórca .....</p>	<p><b>150 sztuk</b></p>					

	Rozmiary od 36 do 47 – dostępne minimum w dwóch kolorach .							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość pakietu: netto : ..... zł

słownie: .....

brutto: ..... zł

słownie: .....

.....  
*/ podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela /*