

FORMULARZ SZCZEGÓŁOWY OFERTY

Pakiet 1 - Implanty do przeszskórnej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa.

- Wstawiony w depozyt bank implantów w ilości określonej w kolumnie „opis wyrobu” w poszczególnych pozycjach

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium do implantacji oferowanych zespołów.
- Użyczenie instrumentarium dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.
- Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcia ww. implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przestania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.
- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

L.p.	Opis wyrobu
1.	<p>System przeszskórnej stabilizacji transpedikularnej, system tytanowy.</p> <p>Śruby dostępne w średnicach od 5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluźowaniem blokady w śrubie. Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania. Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora).</p> <p>Dostępne pręty tytanowe małowazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm,</p> <p>Pręty implantowane z nacięcia skórniego wykonanego pod śrubę.</p> <p>Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego.</p> <p>Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości.</p>

Opis wyrobu		Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
a)	- śruby wraz z elementy blokującymi Wymagany skład banku: 4 szt. śrub każdego rodzaju z elementami blokującymi			120 szt. (szt. - śruba wraz z elementem blokującym)					
b)	- pręty Wymagany skład banku: 2 szt. każdego rozmiaru			60 szt.					

Wartość netto pakietu:

Wartość brutto pakietu:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 2 - Implanty do krótkoodcinkowej stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa.

- Wstawiony w depozyt **bank implantów** w ilości określonej w kolumnie „opis wyrobu” w poszczególnych pozycjach

- Instrumentarium udostępnione nieodpłatnie na czas obowiązywania umowy

Wymagania dotyczące instrumentarium:

- Kompletne instrumentarium do implantacji oferowanych zespołów.
- Użyczenie instrumentarium dla Zamawiającego będzie obejmowało okres obowiązywania umowy.
- Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca użyczy nieodpłatnie Zamawiającemu na okres 36 miesięcy instrumentarium do usunięcia ww. implantów. Instrumentarium zostanie dostarczone w terminie 3 dni roboczych do Bloku Operacyjnego Zamawiającego, od przestania zapotrzebowania za pośrednictwem faksu lub za pomocą poczty email, oraz zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych po usunięciu implantów. Dostawa i zwrot instrumentarium będzie na koszt Wykonawcy.
- Instrumentarium musi być kompatybilne z proponowanymi implantami.

L.p.	Opis wyrobu
1.	<p>Stabilizacja transpedikularna śrubami typu Schanz'a</p> <p>Parametry wymagalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał tytan, - Śruby standardowe dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczastym), podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe dwurdzeniowe (rdzeń z gwintem korowym i rdzeń z gwintem gąbczastym), podwójnie gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55 mm, samogwintujące. - średnica pręta 6 mm - Wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/-18°: boczne i przednie (dodatkowa osłona przed przednią końcówką pręta) Średnica śrub 5-7 mm. Pręty długości 50-200 mm - Blokowanie pręta do śruby od góry (patrząc od strony operatora). <p>Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kąтового ustawienia w stosunku do osi pręta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja). Narzędzia umożliwiające płynną redukcję kręgozmyku „in situ” (w ranie operacyjnej). W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów. <p>Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm.</p> <p>Pręty implantowane z nacięcia skórnoego wykonanego pod śrubę.</p>

Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości.									
Opis wyrobu		Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
a)	- śruby wraz z elementy blokującymi Wymagany skład banku: 4 szt. śrub każdego rodzaju z elementami blokującymi			120 szt. (szt. - śruba wraz z elementem blokującym)					
b)	- pręty Wymagany skład banku: 2 szt. każdego rozmiaru			60 szt.					
c)	- poprzeczki Wymagany skład banku: 1 szt. każdego rozmiaru			30 szt.					

Wartość netto pakietu:

Wartość brutto pakietu:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet 3 - Implanty do protezoplastyki rewizyjnej kolana

Instrumentaria kompatybilne z oferowanymi implantami i pełen zestaw implantów dostarczone do zabiegu, na podstawie składanych zamówień.

L.p.	Opis wyrobu								
1.	Modularna, półzwiązana, rewizyjna cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego jednopromieniowa. System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową 5,10 mm, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego tylnych 5,10 mm i dystalnych 5,10,15 mm oraz przedłużek do elementu piszczelowego i udowego o przekroju min.10-25 mm i minimum dwóch długościach. Trzpień cementowe/bezcementowe z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodów 2,4,6,8, mm w zakresie 360 stopni. Wkładka piszczelowa o grubości od min. 10 - 25 mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia, wykonana z polietylenu wysokiej odporności mechanicznej oksydacyjnej. Trzony przynasadowe z czystego tytanu piszczelowe symetryczne i asymetryczne oraz udowe.								
	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
a)	- komponent udowy			30 szt.					
b)	- komponent piszczelowy uniwersalny			30 szt.					
c)	- wkładka polietylenowa			30 szt.					
d)	- trzpień piszczelowy			30 szt.					
e)	- trzpień udowy			30 szt.					
f)	- offset mimośrodowy do piszczeli			30 szt.					

g)	- offset mimośrodowy do uda			30 szt.					
h)	- podkładka puszczelowa przyśrodkowa			20 szt.					
i)	- podkładka puszczelowa boczna			20 szt.					
j)	- bloczek udowy dystalny			30 szt.					
k)	- bloczek udowy tylny			30 szt.					
l)	- komponenty tytanowy przynasadowy do uzupełniania dużych ubytków puszczelowych i udowych			5 szt.					
2.	Cement kostny z gentamycyną wraz ze strzykawką do mieszania próżniowego (minimum 40 g w opakowaniu)			50 op. *podać wielkość oferowanego opakowania:					

Wartość netto pakietu:

Wartość brutto pakietu:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciel

Pakiet 4 - Implanty do protezoplastyki półzwiązanej kolana w przypadku znacznych deformacji i niestabilności więzadłowych

Instrumentaria kompatybilne z oferowanymi implantami i pełen zestaw implantów dostarczone do zabiegu, na podstawie składanych zamówień.

L.p.	Opis wyrobu								
1.	<p>Modularna, półzwiązana, cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego typu mobile bearing. Komponent piszczelowy w 5 rozmiarach pokryty okładziną ceramiczną TiN, powierzchnia plateau umożliwiające ruchy rotacyjne. Element udowy anatomiczny w 5 rozmiarach pokryty okładziną ceramiczną TiN. Wkładka polietylenowa typu rotating platform tylno-stabilizowana dająca efekt półzwiązania protezy o grubościach w zakresie 10-20mm. Adaptor do mocowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0,2,4,6mm) oraz do mocowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (0,2,4mm). Trzpień przedłużający wykonane ze stopu tytanu do części udowej i piszczelowej mocowane za pomocą cementu lub bezcementowo w długościach 100-200 mm oraz średnicy 12-22mm. Podkładki uzupełniające ubytki części piszczelowej (przysrodkowe i boczne) w wysokości 5 i 10 mm oraz udowej (tylne i dystalne) w wysokości 5 i 10 mm.</p>								
	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
a)	- element udowy anatomiczny			30 szt.					
b)	- element piszczelowy uniwersalny			30 szt.					
c)	- wkładka polietylenowa typu rotating platform			30 szt.					
d)	- trzpień przedłużający			60 szt.					
e)	- adaptor do zamontowania trzpienia udowego umożliwiający nadanie offsetu			30 szt.					

f)	- adaptor do zamontowania trzpienia puszczelowego umożliwiający nadanie offsetu			30 szt.					
g)	- podkładka uzupełniająca ubytki części puszczelowej			40 szt.					
h)	- podkładka uzupełniająca ubytki części udowej			60 szt.					
2.	Cement kostny z gentamycyną wraz ze strzykawką do mieszania próżniowego (minimum 40 g w opakowaniu)			50 op. *podać wielkość oferowanego opakowania:					

Wartość netto pakietu:

Wartość brutto pakietu:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/