

Pakiet nr 1: Części do respiratorów noworodkowych MAQUET Servo-i

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Układ oddechowy do wentylacji klasycznej			szt.	150					
2	Układ rur pacjenta do SIPAP z kopolką nawilżacza 1 op. (10 szt.)			szt.	200					
3	Przytączyer Miniflow 4000			szt.	100					
4	Końcówka donosowa w rozmiarach (mikro, small, medium, large, xlarge)			szt.	300					
5	Maseczka neonatologiczna w rozmiarach (small, medium, large, xlarge)			szt.	300					
6	Czapeczka do mocowania układu w rozmiarach (mikro, small, medium, large, xlarge, xlarge)			szt.	200					
7	Filtry antybakteryjne i przeciwwirusowe (1 op. = 60 szt.)			op.	100					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego
 przedstawiciela/

Pakiet nr 2: Części do aparatów oddechowych dla noworodków Infant Flow nCPAP

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Układ oddechowy (typu 7772020LP, rury RT132) z podgrzewanym ramieniem do nawilżacza F&P model MR730/850 do aparatu nCPAP Infant Flow LP			szt.	300					
2	Końcówka donosowa bardzo mała (zielona-XS) do nCPAP Infant Flow LP			szt.	100					
3	Maseczka nosowa bardzo mała (zielona-XS) do nCPAP Infant Flow LP			szt.	50					
4	Maseczka nosowa mała (różowa-S) do nCPAP Infant Flow LP			szt.	100					
5	Maseczka nosowa średnia (niebieska-M) do nCPAP Infant Flow LP			szt.	100					
6	Maseczka nosowa duża (fioletowa-L) do nCPAP Infant Flow LP			szt.	50					
7	Maseczka nosowa bardzo duża (przezroczysta-XL) do nCPAP Infant Flow LP			szt.	50					
8	Paskowe mocowanie układu pacjenta b.małe, małe, średnio małe, średnie, duże) do nCPAP Infant Flow LP			szt.	200					
9	Czujnik brzuszny oddechów w systemie LP, dł. drenu 130cm			szt.	60					
10	Smoczek typu MAM silikonowy do			szt.	60					

	uszczelnienia jamy ustnej noworodka, rozmiar 1 i 2									
11	Czapeczka LP do mocowania generatora typ kotyskowy			szt.	150					
12	Filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów kompatybilny z zestawem LP nCPAP			szt.	50					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 3: Części do aparatów oddechowych dla noworodków

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Układ oddechowy wraz z łącznikiem do wentylacji klasycznej w respiratorze Fabian			szt.	200					
2	Układ oddechowy do resuscytacji do aparatu F&P NEOPUFF w składzie: dren z zastawką PEEP, dren zasilający, maseczka (S,M,L), płucko testowe			szt.	400					
3	Wielorazowe płucko testowe do respiratora Fabian			szt.	20					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 4: Części do respiratora Babylog DRAGER

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw rur jednorazowego użytku do respiratora Babylog 8000 plus			szk.	100					
2	Czujnik przepływu tlenu do respiratora Babylog 8000 plus			szk.	10					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 5: Części do aparatów oddechowych dla noworodków

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Adapter – kabel do układów oddechowych ze złączką do czujnika temp. i złączką do grzałki typu koniczynka do układu oddechowego oraz z czujnikiem temperatury do nawilżacza MR850			szk.	4					
2	Czujnik temperatury typu 900MR861 do nawilżacza MR850			szk.	4					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 6: Części do aparatów oddechowych dla noworodków (do nawilżacza F&P)

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowa komora nawilżacza typu MR225 do nawilżacza MR850, pasująca do wszystkich nawilżaczy serii MR, dla dzieci i noworodków. Komora samonapełniająca, posiadająca dwa pływak zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego; w komplecie zintegrowany, nierozłączalny dren o długości 90cm, zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym; średnica otworów wejścia i wyjścia – 22mm.			szk.	400					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 7: Części do aparatów oddechowych dla noworodków OPTI FLOW

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Układ oddechowy jednorazowy do biernej terapii tlenowej, długość 175 cm, posiadający spiralną grzałkę w drenie wdychowym, rękaw izolujący, minimalizujący skraplanie w drenie, obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu oraz obrotowe złącze „Easy click”			szk.	100					

	<p>pozwalające na odłączenie drenu bez konieczności wyłączenia przepływu; w komplecie ciśnieniowa zastawka nadmiarowa; przepływ gazów w zakresie 0,5 – 25l/min; wejście w grzałce na linii wdechowej musi posiadać trójkątne wcięcie umożliwiające podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do nawilżaczy serii MR800 F&P. Zakończenie układu w kształcie tulei zapewniającej prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych serii OPT F&P. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody i z pływakami zabezpieczającymi przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz komorą nawilżacza musi stanowić komplet, tj. znajdować się w jednym opakowaniu.</p>										
2	Zielony dren 2,1m łączący nawilżacz z wyjściem mieszanki tlenu i powietrza			szt.	100						
3	<p>Kaniuła nosowa do terapii tlenowej wysokim przepływem do 8 l/min, dla wcześniaków do 32 tyg. o wadze do 2kg; przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 firmy Fisher&Paykel , przewód kaniuli (Flexi Tube) odporny na zgniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców „Wigglepad” , połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch</p>			szt.	100						

	niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej leków aerozolowych.									
4	Kaniula nosowa do terapii tlenowej wysokim przepływem do 8 l/min, dla wcześniaków od 27 tyg. o wadze od 1 do 8kg; przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi serii RT330 firmy Fisher&Paykel , przewód kaniuli (Flexi Tube) odporny na zagniatanie dzięki umieszczonej w nim stalowej spirali, mocowanie kaniuli do dziecka za pomocą przylepców „Wigglepad” , połączenie kaniuli z mocowaniem za pomocą „Rzep Podkładki” umożliwiającej wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazowych, w konsekwencji nie popadających w turbulencję przy ujściu, co znacznie poprawia skuteczność ewentualnej podawania leków aerozolowych.			szt.	100					
5	Przylepce „Wigglepad” , do mocowania kaniuli, rozmiar OPT-010, OPT-012)			szt.	100					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 8: Części do respiratorów Fabian, Servo-i

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw rur jednorazowych do respiratora, posiadający spiralną grzałkę w drenie wdechowym, z dwoma kolorami rur odróżniających wdech i wydech; dren wydechowy wykonany z materiału MicroCell (w technologii membrany przepuszczalnej, eliminującej skropliny), odporny na zagniecenia/uszkodzenia; w komplecie dren proksymalny – część Y obrotowa, posiadająca wejście do podawania surfaktanu; posiadający komplet adapterów umożliwiających stosowanie układów do różnych typów respiratorów. Wejście w grzałce na linii wdechowej musi posiadać trójkątne wcięcie umożliwiające podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do nawilżacza MR850 F&P. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody i z pływakami zabezpieczającymi przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ przeznaczony do pracy respiratora przy przepływie powietrza > 4L/min. Układ wraz komorą nawilżacza musi stanowić komplet, tj. znajdować się w jednym opakowaniu.			szt.	200					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 9: Części do respiratorów Fabian

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Czujnik tlenu do respiratora Fabian			szt.	5					
2	Czujnik przepływu do respiratora Fabian			szt.	3					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego
 przedstawiciela/

Pakiet nr 10: Akcesoria do inkubatora ATOM

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Czujnik tlenu typu Teledyne do inkubatora Dual Incu			szt.	8					
2	Czujnik temperatury CM-6451Y do inkubatora Dual Incu			szt.	4					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
 /podpis i pieczętka upoważnionego
 przedstawiciela/

Pakiet nr 11: Akcesoria do inkubatora ATOM

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Czujnik pulsoksymetryczny jednorazowego użytku Masimo LNCS NEO-3 do inkubatora ATOM Dual Incu, wtyczka z 9-pinami z 4 wycięciami			szk.	400					
2	Przewód przedłużający do czujnika SpO2 Masimo LNCS NEO-3 do inkubatora ATOM Dual Incu			szk.	4					
3	Filtr powietrza do inkubatora ATOM Dual Incu			szk.	60					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 12: Pulsoksymetry

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Pulsometr przenośny napalcowy ze zintegrowanym sensorem – rejestracja saturacji, pulsu i perfuzji min. 24 godz, zielony wyświetlacz LED z podświetleniem, zakres pomiaru saturacji od 50 do 100 % (dokładność nie gorsza niż +/- 3%), zakres pomiaru pulsu od 30 do 230 bpm (dokładność nie gorsza niż +/-2bpm), funkcja oszczędzania baterii, wskaźnik stanu baterii.			szk.	20					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 13 : Pulsoksymetry

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Pulsoksymetr przenośny z podświetlanym ekranem LCD, rejestracja wartości saturacji i pulsu min. 24 godz., wyświetlanie przebiegu krzywej tętna, zakres pomiaru SpO2 od 0 do 100 %, zakres pomiaru pulsu od 50 do 200/min., dokładność pomiaru saturacji (i pulsu) nie gorsza niż +/- 2% (+/-2rpm), możliwość przesyłu do komputera PC lub drukarki mierzonych danych, optyczne i akustyczne wskaźniki alarmu skrajnych wartości saturacji i tętna z możliwością ustawienia, zasilanie akumulatorowe ze wskaźnikiem słabej baterii i sieciowe, w komplecie ładowarka, sensor pulsoksymetryczny wielorazowy typu klips na palec.			szk.	40					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 14: Ciśnieniomierze, stetoskopy

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Ciśnieniomierz automatyczny, metoda oscylometryczna, z mankietem na ramię (zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 250 mmHg, zakres pomiaru pulsu od 40 do 160, funkcja wykrywania arytmii, sygnalizacja błędu pomiaru, wskaźnik zużycia baterii; mankiet rozm. M wielorazowy zapinany na rzep, wykonany z tworzywa sztucznego, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu.			szt.	50					
2	Ciśnieniomierz zegarowy - manometr zintegrowany z pompką (gruszką) z zaworem obrotowym, zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg, mankiet średniego rozmiaru, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji, stetoskop, futerał.			szt.	30					
3	Mankiet w rozmiarze M, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji			szt.	100					
4	Mankiet w rozmiarze S, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego			szt.	30					

	lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji									
5	Mankiet w rozmiarze L, z jednym wężykiem, zapinany na rzep, wielorazowy, wykonany z tworzywa sztucznego niezawierającego lateksu, przystosowany do mycia i dezynfekcji			szt.	20					
6	Stetoskop internistyczny z dwustronną głowicą, lira z elastyczną sprężyną i miękkimi oliwkami dousznymi, dren z miękkiego PCV			szt.	50					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 15: Ciśnieniomierze, stetoskopy, termometry

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Ciśnieniomierz zegarowy – korpus z utwardzonego tworzywa ABS z manometrem zintegrowanym z gruszką i precyzyjnym zaworem spustowym w postaci przycisku, zabezpieczony przed przepompowaniem (aneroid do 600mm), duża czytelna skala o średnicy 63mm, liniowa skala z zakresem pomiarowym 0-300 mmHg, dokładność +/- 3mmHg, filtr przeciwpływowy zabezpieczający układ pomiarowy, mankiety na rzep			szt.	20					

	standardowy dla dorosłych, wielorazowy, przystosowany do mycia i dezynfekcji, miękkie etui na aparat.									
2	Ciśnieniomierz zegarowy dziecięcy - manometr zintegrowany z gruszką z zaworem obrotowym, duża liniowa skala śr.63mm o zakresie pomiarowym 0-300 mmHg, dokładność +/-3mmHg, komplet 3 mankietów dziecięcych, w różnych rozmiarach, zapinanych na rzep, przystosowanych do mycia i dezynfekcji.			szt.	20					
3	Ciśnieniomierz zegarowy z manometrem o skali śr.63mm o zakresie pomiarowym od 0 do 300 mmHg, dokładność +/-3mmHg, wyposażonym w klips mocujący, z mankietem dwuprzewodowym, zapinanym na rzep, standardowym dla dorosłych, przystosowanym do mycia i dezynfekcji			szt.	30					
4	Stetoskop kardiologiczny - dwustronna głowica (membrana 44mm, lejek) ze stali nierdzewnej z płaskimi, miękkimi pierścieniami polepszającymi przyleganie do skóry pacjenta; miękkie (materiał bez lateksu) wymienne oliwki douszne; elastyczna lira zapewniająca optymalny, komfortowy docisk; wytrzymały i elastyczny dren miękkiego PCV; w komplecie zapasowa membrana i para oliwek.			szt.	20					
5	Termometr elektroniczny dotykowy z wyświetlaczem 4-cyfrowym; pomiar pod pachą w zakresie od 34 do 42 st.C z			szt.	40					

dokładnością +/-0,1°C, sygnalizacja dźwiękowa o gotowości do pracy oraz zakończeniu pomiaru, pomiar w czasie do 60 sek., zapamiętywanie ostatniego pomiaru, automatyczne wyłączenie i kalibracja, wskaźnik baterii; wodoodporny, podlegający dezynfekcji										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 16: Termometry bezdotykowe

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała w zakresie 34-42 st.C oraz temp. obiektu 0-100 st.C z wyświetlaczem LCD 4-cyfrowym (plus znaki specjalne), rozdzielczość 0,1st.C, dokładność 0,2 st.C (w zakresie 36 – 39 st.C), zapamiętywanie co najmniej 30 ostatnich pomiarów wraz datą i godziną; sygnalizacja włączenia i gotowości do pomiarów oraz zakończenia pomiaru, sygnalizacja przekroczenia temp. 37,5 st.C, sygnalizacja błędu lub awarii; uaktywnianie zielonego podświetlenia na ok.5 sek. po			szk.	60					

włączeniu, po zakończeniu pomiaru z wynikiem wyższym niż 37,5 st.C uaktywnia się na 5 sek. czerwone podświetlenie; automatyczne wyłączenie po ok. 1 minucie od ostatniego pomiaru; zasilanie; 2 baterie AAA 1,5V; masa do 100g.										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 17: Laryngoskopy konwencjonalne McIntosh

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	łyżka rozmiar nr 0, 1, 2 do laryngoskopu ze światłem konwencjonalnym (żarówka wkręcana pod grzbietem łyżki) kompatybilna ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO7376, przystosowane do sterylizacji w temp.134st.C ponad 1200 cykli, zmatowione na całej powierzchni, trójstronny zatrzask kulowy stabilizujący zaryglowanie łyżki w rękojeści			szt.	10					
2	łyżka rozmiar nr 3 4, 5 do laryngoskopu ze światłem konwencjonalnym – opis jak w poz. 1			szt.	20					

3	Rękojeść laryngoskopu (na baterię R-14) z powierzchnią radełkowaną do tyłek z poz. 1 i 2.			szt.	10					
---	---	--	--	------	----	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 18: Laryngoskopy światłowodowe Miller

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	łyżka Miller rozmiar nr 00, 0, 1, 2, 3, 4 do laryngoskopu wykonana ze stali nierdzewnej, zmatowiona na całej powierzchni (w celu wyeliminowania refleksów świetlnych), z światłowodem o śr.5mm, wymiennym bez użycia narzędzi, przystosowana do sterylizacji w temp.134st.C ponad 3000 cykli			szt.	20					
2	łyżka Miller rozmiar nr 2, 3, 4 do laryngoskopu – opis jak w poz. 1.			szt.	40					
3	Rękojeść laryngoskopu „zielony standard” z światłem LED 2,5V (żywość diody 50000h), z powierzchnią radełkowaną, średnica 28mm, stalowy kotnierz (wyłącznik) wokół żarówki odporny na ścieranie			szt.	10					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 19: Laryngoskopy światłowodowe McIntosh

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Łyżka światłowodowa Mc'Intosh rozmiar nr 0, 1, 2 do laryngoskopu ze stali nierdzewnej, zmatowiona na całej powierzchni (w celu wyeliminowania refleksów świetlnych), z światłowodem o śr.5mm, wymiennym bez użycia narzędzi, przystosowana do sterylizacji w temp.134st.C ponad 3000 cykli			szt.	20					
2	Łyżka światłowodowa Mc'Intosh rozmiar nr 3, 4, 5 do laryngoskopu – opis jw.			szt.	30					
3	Rękojeść laryngoskopu „zielony standard” z oświetleniem XL 2,5V , średnica 28mm powierzchnia radełkowana, stalowy kołnierz (wyłącznik) wokół żarówki odporny na ścieranie, elastyczna blokada (pierścień) w gnieździe żarówki zapobiegająca samoistnemu odkręcaniu			szt.	10					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 20: Otoskopy światłowodowe

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Otoskop światłowodowy ksenonowy – obrotowa soczewka powiększająca 3x, port do przeprowadzenia testu pneumatycznego, precyzyjny wyłącznik na rękojeści, klips do przypięcia w kieszeni fartucha, sztywne etui			szt.	5					
2	Otoskop światłowodowy LED – obrotowa soczewka powiększająca 3x, port do przeprowadzenia testu pneumatycznego, precyzyjny wyłącznik na rękojeści, klips do przypięcia w kieszeni fartucha, sztywne etui			szt.	10					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 21: Lampy zabiegowe

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Lampa zabiegowa LEDowa z zasilaniem sieciowym 230V – zasilacz ze wskaźnikiem zasilania w komplecie, żywotność źródła LED 50 tys. godzin, światło białe o temp. barwy 6200 st.K, płynna regulacja średnicy pola zabiegowego granicach od 2 do 30cm, płynna regulacja natężenia światła za pomocą rękojeści z reostatem, wyłącznik i			szt.	3					

	regulator w postaci wygodnego uchwytu umieszczony na głowicy lampy, mocowanie do biurka zaciskiem śrubowym (ręcznym),									
2	Lampa zabiegowa LEDowa z zasilaniem sieciowym 230V – zasilacz ze wskaźnikiem zasilania w komplecie, żywotność źródła LED 50 tys. godzin, światło białe o temp. barwy 6200 st.K, płynna regulacja średnicy pola zabiegowego granicach od 2 do 30cm, płynna regulacja natężenia światła za pomocą rękojeści z reostatem, wyłącznik i regulator w postaci wygodnego uchwytu umieszczony na głowicy lampy, mocowanie naścienne			szt.	2					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 22: Reduktory do tlenu

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Reduktor tlenu z typowym (nakrętka 3/4 cala z uszczelnieniem pozwalającym na szczelne umocowanie bez użycia narzędzi) przyłączem do butli tlenowej, z gniazdem wyjściowym na ciśnienie 4-5bar typu AGA oraz skokową regulacją przepływu w zakresie			szt.	20					

(0-20l/min)na wyjściu z króćcem przyłączeniowym do tlenoterapii										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 23: Dozowniki tlenu AGA

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Dozowniki tlenu z przepływomierzem (0-15l/min) i nawilżaczem (pojemnik wielorazowego użytku) oraz końcówką wtykową do gniazd AGA.			szt.	30					
2	Dozowniki tlenu z przepływomierzem (0-15l/min) do jednorazowych pojemników wody oraz końcówką wtykową do gniazd AGA.			szt.	10					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 24: Dozowniki tlenu DIN

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Dozownik tlenu z nawilżaczem montowany bezpośrednio do gniazda tlenowego typu DIN; płynna regulacja przepływu tlenu co najmniej od 0 do 15 l/min. Pojemnik do nawilżania wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parowej. Dozownik tlenu z możliwością podłączenia pojemnika jednorazowego użytku.			szk.	20					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 25: Dozowniki tlenu DIN na szynę

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Dozownik tlenu z nawilżaczem montowany na szynę medyczną z przewodem tlenowym dł. 1,5 m zakończonym wtykiem do gniazda tlenowego typu DIN; płynna regulacja przepływu tlenu co najmniej od 0 do 15 l/min. Pojemnik do nawilżania wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji parowej. Dozownik tlenu z możliwością podłączenia pojemnika jednorazowego użytku.			szk.	10					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 26: Dozowniki tlenu DIN bez nawilżacza

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Dozownik tlenu montowany bezpośrednio do gniazda tlenowego typu DIN zakończony króćcem stożkowym z regulacją skokową przepływu tlenu w zakresie 0-15 l/min. Dozownik bez nawilżacza.			szt.	10					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 27: Części do dozowników tlenu FARUM

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Butelka na wodę do dozownika FARUM			szt.	80					
2	Rurka nawilżacza do dozownika FARUM			szt.	15					
3	Filtr nawilżacza do dozownika FARUM			szt.	10					

4	Kołpak przepływomierza dozownika FARUM			szt.	40					
5	Rurka przepływomierza do dozownika tlenu FARUM			szt.	30					
6	Stożek rotametryczny dozownika tlenu FARUM			szt.	10					
7	Pokrętko(gałka) zaworu regulacyjnego dozownika tlenu.			szt.	20					
8	Wtyk do gniazda tlenowego AGA do dozownika tlenu FARUM			szt.	10					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 28: Części do urządzeń gazów medycznych

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Wtyk do gniazda tlenu AGA na dren, kątowy			szt.	10					
2	Wtyk do gniazda powietrza AGA na dren, kątowy			szt.	5					

3	Wtyk do gniazda próżni AGA na dren, kątowy			szt.	15					
4	Wtyk do gniazda tlenu AGA z gwintem M12x1			szt.	12					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 29: Części do urządzeń gazów medycznych

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Końcówka czerpalna tlenu DIN na dren, kątowna			szt.	10					
2	Końcówka czerpalna powietrza DIN na dren, kątowna			szt.	5					
3	Końcówka czerpalna próżni DIN na dren, kątowna			szt.	10					
4	Końcówka czerpalna próżni DIN z gwintem M12x1			szt.	3					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 30: Części do urządzeń gazów medycznych

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Szybkozłęczące konwertujące gniazdo tlenowe typu AGA na gniazdo typu DIN (tzn. adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do tlenu)			szt.	6					
2	Adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do próżni			szt.	5					
3	Adapter wtyk AGA-DIN gniazdo do powietrza			szt.	4					
4	Szybkozłęczące konwertujące gniazdo tlenowe typu DIN na AGA (tzn. adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do tlenu)			szt.	5					
5	Adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do próżni			szt.	5					
6	Adapter wtyk DIN-AGA gniazdo do powietrza			szt.	5					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 31: Części do ssaków medycznych MEDELA

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Pojemnik 2L do ssaka MEDELA Basic 30, Dominant 50			szt.	10					
2	Pokrywa kompletna do butli 2L do ssaka MEDELA Basic 30			szt.	5					
3	Zbiornik wielorazowy 1,5L do wkładów jednorazowych do ssaka MEDELA			szt.	5					
4	Wkład jednorazowy 1,5L do ssaka MEDELA			szt.	600					
5	Wkład jednorazowy 1,5L z proszkiem żelującym do ssaka MEDELA			szt.	300					
6	Filtr bakteryjny jednorazowy do ssaka MEDELA Basic 30, Dominant 50			szt.	250					
7	Zbiornik zabezpieczający 250ml do ssaka MEDELA			szt.	5					
8	Pokrywa do zbiornika zabezpieczającego			szt.	5					
9	Dren 5m do ssaka MEDELA			szt.	20					

10	Łącznik prosty do ssaka MEDELA			szt.	20					
11	Łącznik kątowy do ssaka MEDELA			szt.	30					

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 32: Części do ssaków medycznych AGA-LABOR

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Butla 2,5L do ssaka SU2 AGA-LABOR			szt.	15					
2	Pokrywa kompletna do butli 2,5L ssaka SU2 AGA-LABOR			szt.	10					
3	Butla 1L zabezpieczająca do ssaka SU2 AGA-LABOR			szt.	10					
4	Pokrywa kompletna do butli 1L ssaka SU2 AGA-LABOR			szt.	7					

5	Zawór odcinający do pokrywy butli ssaka SU2 AGA-LABOR			szt.	10					
6	Pojemnik 2L w systemie Serres do wkładów jednorazowych			szt.	10					
7	Wkłady 1l jednorazowe do systemu Serres			szt.	1 200					
8	Wkłady 2l jednorazowe z proszkiem żelującym do systemu Serres			szt.	300					
9	Wakuometr do ssaka SU2 AGA-LABOR			szt.	10					
10	Wąż ssący 3m do ssaka AGA-LABOR			szt.	20					
11	Filtr bakteryjny do ssaka AGA-LABOR			szt.	50					
12	Wkład filtra (op. = 20 szt.)			op.	200					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 33:

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Układ oddechowy noworodkowy typu AquaVent Neo przystosowany do użytku z nawilżaczem F&P MR 850, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów umożliwiających stosowanie m. in. z respiratorami: Fabian, Avea, Babylog, Sechrist, MVP-10 - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmieremu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym</p> <p>Czas stosowania układu do 14 dni</p>			szt.	200					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęćka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 34:

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Adapter do funkcji nCPAP, dł. 10 cm do respiratora Fabian.			szk.	200					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 35:

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Czujnik przepływu, wielorazowego użytku do respiratora Fabian			szk.	4					
2	Czujnik przepływu Jednorazowego użytku do respiratora Fabian			szk.	100					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 36:

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Flowkit MV/NIV LP zestaw do nieinwazyjnego wspomaganie oddychania z generatorem LP oraz wentylacji mechanicznej dla noworodków z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra.</p> <p>Zestaw Flowkit składający się z następujących części: - układ oddechowy z generatorem do nCPAP system LP - zestaw wymienny do wentylacji mechanicznej (podgrzewane ramię wydechowe) - zestaw adapterów - worek do przechowywania - komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem do podaży wody o dł. 1,2 m x 2 szt.</p> <p>Czas stosowania rur układu do 14 dni (z wyłączeniem generatora)</p>			szt.	50					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczęćka upoważnionego przedstawiciela/

Pakiet nr 37:

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Układ oddechowy noworodkowy typu AquaVent Neo do oscylacji, rury usztywniane z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra</p> <p>W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek wydechowy podgrzewany dł. 1,35 m - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym z drenem zasilającym w wodę dł. 1,2 m</p> <p>Czas stosowania układu do 14 dni</p>			szk.	50					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/

Pakiet nr 38:

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<p>Zestaw noworodkowy do terapii tlenowej wysokimi przepływami z kaniulą nosową, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra.</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m - odcinek przedłużający niepodgrzewany 0,3m - odcinek z zastawką bezpieczeństwa - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym - kaniula noworodkowa - kaniula dla wcześniaka <p>Czas stosowania układu do 14 dni.</p>			szk.	100					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
*/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/*

Pakiet nr 39:

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Ustny cewnik dotchawiczy, do podawania surfaktantu metodą Lisa, Średnica 1,7 mm , długość 130mm. Posiada końcówkę Luer do podłączenia strzykawki.			szk.	100					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

.....
/podpis i pieczętka upoważnionego
przedstawiciela/