

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Szczegółowy Oferty po zmianach w zakresie Pakietów nr 4, 6, 7, 10

Oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.23.2018

PAKIET nr 4

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wytwórca / Producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Pokrowiec nieprzemakalny wykonany z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02mm. Gramatura tkaniny 95g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. Odporność na przesiąkanie cieczy min. 500cm. Przepuszczalność pary wodnej min. 800g/m2/24h. Pokrowiec posiadający oznakowanie CE jako wyrób medyczny oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych									
a	Pokrowiec na materac o wymiarach: 200x90x12cm. Pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny w kształcie litery L. Min 3 kolory.			szt.	300					
b	Pokrowiec na poduszkę o wymiarach: 70x80cm. Pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny w kształcie litery L. Min 3 kolory.			szt.	800					

**Na asortymencie wymienionym w Pakiecie nr 4 ma być umieszczone w sposób trwały logo Szpitala "WSZ Białystok" w sposób trwały (np. Naszywka lub metka).  
Rozmiary pokrowców na materace mogą ulec zmianie podczas zamówienia.**

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET nr 6

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wytwórca / Producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	<p>Tkanina zastosowana do produkcji odzieży powinna umożliwić pranie odzieży w temperaturze 95°C.</p> <p>Odzież wymieniona w pakiecie powinna być wykonana z wyjątkową starannością, ścięgi krawieckie powinny być proste, ciągłe, nieprzerwane w jednakowej odległości od brzegów tkaniny, obrzucenia powinny być wykonane na maszynach typu Overlock z maszynowym przycięciem zbędnych części materiału.</p> <p>Szwy w miejscach zespołów różnych części odzieży jak i przy podwinięciach nie powinny powodować ściągania i zmarszczenia tkaniny.</p> <p>Guziki zastosowane powinny się charakteryzować odpornością na wysoką temperaturę przemysłowych urządzeń do prasowania.</p> <p>Bluzy, żakiety, sukienka, zapinane na guziki powinny posiadać minimum 3 kieszenie (dwie kieszenie na wysokości pas – biodra: jedna po lewej i jedna po prawej stronie, jedna kieszeń po lewej stronie na wysokości piersi). Rękaw standardowy jako krótki, na życzenie pracownika bluzka ma być uszyta z rękawem ¾ lub długim.</p> <p>Spodnie na dole lekko zwężone, męskie zapinane na zamek z przodu z kieszeniami wpuszczanymi, damskie zapinane na zamek z przodu z kieszeniami. Spodnie z dodatkową regulacją w pasie gumkami po obu bokach.</p> <p>Spódnice zapinane na zamek z tyłu z dodatkową regulacją w pasie gumkami po obu bokach.</p> <p>elenobawełna: poliester 65%, bawełna 35%-tkanina, gramatura 175+/- 12g/m<sup>2</sup></p> <p>elenobawełna w składzie 65-67% PES i 33 - 35% CO</p> <p>kurczliwość 3% - temperatura prania 95°C - temperatura prasowania 150°C</p> <p>damskie: obw. kl. piersiowej, pasa, bioder + wzrost</p> <p>męskie: obw. kl. piersiowej, pasa + wzrost</p>									
a	<p>Garsonka damska (bluza+spódnica), cała biała, elanobawełna,</p> <p>bluza: zapinana na guziki płaskie, z trzema kieszeniami</p> <p>spódnica: zapinana na zamek, guzik płaski w pasie, guma w opaśnicy, długość 60 lub 70 cm w zależności od wzrostu.</p> <p>Model: krótki rękaw, bez kołnierza.</p>			kpl.	500					
b	<p>Sukienka damska – fartuch damski z elanobawełny, cały biały, zapinany na guziki płaskie z krótkim rękawem, bez kołnierza, z trzema kieszeniami, długość za kolano, w zależności od wzrostu.</p>			szt.	700					

c	Ubranie damskie (bluza + spodnie) z elanobawełny, całe białe, bluza: zapinana na guziki płaskie, z trzema kieszeniami, Spodnie: zapinane na zamek, guzik płaski w pasie, guma w opaśnicy, boki nogawek bez rozcięć. Dwa modele: jeden – z krótkim rękawem z kołnierzem; drugi – z krótkim rękawem, bez kołnierza.			kpl.	<b>600</b>					
d	Ubranie męskie (bluza + spodnie) z elanobawełny, całe białe, bluza: zapinana na guziki płaskie, z trzema kieszeniami, spodnie: zapinane na zamek, guzik płaski w pasie, guma w opaśnicy. Dwa modele: jeden – z krótkim rękawem, z kołnierzem; drugi – z krótkim rękawem, ze stójką.			kpl.	<b>150</b>					

**Uwaga: Pozycja 1a, 1b, 1c i 1d, na górnej kieszonce haft o treści: WSZ Białystok (kolor granatowy), nie może farbować tkaniny ani ulegać odbarwieniu.**

**Nazwa i gramatura tkaniny, z której wykonane są wyroby zaoferowane przez Wykonawcę:** .....

Oświadczam, że wyżej wymienione wyroby gotowe (garsonki, ubrania i fartuchy dla lekarzy i pielęgniarek) spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, określone poniżej:

- są zgodne z normą PN-84525:1998 lub z normą ENV-14237
- posiadają Świadectwo jakości tkaniny wystawione przez producenta tkaniny
- posiadają Certyfikat oko-tex na: tkaninę, nici.

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/

PAKIET nr 7

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wytwórca / Producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1.	Kurtka ocieplana typu monterska: - tkanina: poliester 65%, bawełna 35% - ocieplenie: poliester 100% - podszewka: poliester 100% - wyrób dostępny w co najmniej 5 rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL. Gramatura tkaniny – nie mniej niż 290 g/m <sup>2</sup> Gramatura ociepliny – nie mniej niż 200 g/m <sup>2</sup>			szt.	50					
2.	Czapka robocza – regulowana z tyłu, z daszkiem, przednia część czapki usztywniona, kolor niebieski lub zielony. - tkanina: poliester 65%, bawełna 35%, - gramatura nie mniej niż 240g/m <sup>2</sup> , - kurczliwość: 2%, - wyrób zgodny z PN-EN 340CE.			szt.	60					
3.	Ubrania robocze Bluza: zapinana na guziki, kryte listwa, posiadająca zaszwycowane na plecach zwiększające swobodę ruchów, duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, transpiratory powietrza, dwie górne kieszenie w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep, brak kieszeni bocznych, kieszeń na telefon komórkowy, mankiety przy rękawach zapinane na guzik, podwójne szwy, szyte widoczną mocną nicią, na dole bluzy gumka ściągająca dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem - tkanina bawełna czesankowa 100%, - gramatura 290 g/m <sup>2</sup> , - ubranie robocze zgodne z PN-EN 340CE - kolor: stalowy, niebieski, zielony Spodnie ogrodniczki: duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie, możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni, długie, szerokie regulowane szelki, wewnątrz kieszeń na dokumenty			kpl.	80					

	<p>zapięta na zamek, dwa kieszenie boczne, wzmocniona kieszeń zapięta na rzepy, kieszeń na miarkę "metrówkę", podwójne szwy szycie widoczne mocną nicią, wysokiej jakości materiał który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów</p> <p>Wyrób dostępny wg wzrostu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 170 obw. kl. piersiowej: 92-96, 100-104, 108-112, 126-130</li> <li>- 176 obw. kl. piersiowej: 92-96, 100-104, 108-112, 116-120, 126-130</li> <li>- 182 obw. kl. piersiowej: 92-96, 100-104, 108-112, 116-120, 126-130</li> <li>- 188 obw. kl. piersiowej: 92-96, 100-104, 108-112, 116-120, 126-130</li> <li>- 194 obw. kl. piersiowej: 100-104, 108-112, 116-120, 126-130</li> </ul> <p>Obwód pasa obliczamy odejmując 10 cm od obwodu klatki piersiowej.</p>										
4.	<p>Koszula flanelowa w kratę w kolorze niebieskim lub zielonym, zapięta na guziki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flanela o gramaturze nie mniej niż 170g/m<sup>2</sup>,</li> <li>- wyrób zgodny z PN-EN 340 CE</li> <li>- wyrób dostępny w 5 rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL</li> </ul>			szt.	<b>80</b>						
5.	<p>Kurtka ocieplana uniwersalna zabezpieczająca przed wiatrem, zimnem i deszczem, gwarancja nieprzemakalności, zamknięcia i zapięcia dostosowane do kontaktu z wodą, wszystkie szwy podklejone, transpiratory powietrza pod pachami, kaptur - odpinany, wypoduszkowany z możliwością regulacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tkanina: nylon 100% powleczony PU,</li> <li>- ocieplina: poliester 100%</li> <li>- kolor: czarny z czerwonymi wstawkami na karczku, rękawach i pasie,</li> <li>- produkt zgodny z normą EN 340:2003</li> </ul>			szt.	<b>50</b>						

	- wyrób dostępny w co najmniej 5 rozmiarach: M, L, XL, XXL, XXXL.									
6.	Koszulka bawełniana materiał: bawełna (100%) gramatura: 170 g/m2 rozmiarówka: S,M,L,XL,XXL,XXXL Opis: elastyczny ściągacz, taśma wzmacniająca na ramionach, boki bezszwowe, podwójne szwy kolor: biały			szt.	<b>80</b>					

**Nazwa i gramatura tkaniny, z której wykonane są wyroby zaoferowane przez Wykonawcę:** .....

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/

**PAKIET nr 10**

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa / Nr katalogowy	Wytwórca / Producent	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Pokrowiec nieprzemakalny wykonany z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02mm. Gramatura tkaniny 95g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. Odporność na przesiąkanie cieczy min. 500cm. Przepuszczalność pary wodnej min. 800g/m2/24h. Pokrowiec posiadający oznakowanie CE jako wyrób medyczny oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych									
a	Materac w pokrowcu: Materac piankowy, gąbkowy o dobrej elastyczności. 200x90x12cm Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości. Pokrowiec nieprzemakalny wykonany z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02mm. Gramatura tkaniny 95g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. Odporność na przesiąkanie cieczy min. 500cm. Przepuszczalność pary wodnej min. 800g/m2/24h. Pokrowiec posiadający oznakowanie CE jako wyrób medyczny oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych. Pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny w kształcie litery L. Min 3 kolory.			szt.	<b>500</b>					

**Na asortymencie wymienionym w Pakiecie nr 10 ma być umieszczone w sposób trwały logo Szpitala "WSZ Białystok" w sposób trwały (np. Naszywka lub metka).  
Rozmiary pokrowców na materace mogą ulec zmianie podczas zamówienia.**

Wartość netto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

Wartość brutto pakietu: ..... zł

Słownie: .....

.....  
/podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela/